

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

**1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:**

- Este **CADERNO DE PROVAS**, sem folhas repetidas ou falhas de impressão.
- Um **CARTÃO RESPOSTA** relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição.

**2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS:**

- Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes.
- Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do gabarito (espaço final desta folha).

**3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA:**

- Verifique se o seu **nome** e o seu **número de inscrição** conferem com os dados da sua inscrição.
- Utilizar **somente** caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO RESPOSTA**, para não o **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**.

**4. SERÁ ELIMINADO** desta Seleção Pública, o candidato que:

- Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie.
- Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo **CADERNO DE PROVA** e/ou **CARTÃO RESPOSTA**.
- Se recusar a entregar o **CADERNO DE PROVAS** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA** quando terminar o tempo estabelecido.
- Não assinar a **LISTA DE PRESENÇA** e/ou o **CARTÃO RESPOSTA**.

**5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do efetivo início.**

**6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará visível a todos os candidatos.**

**7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma estabelecido no edital.**

**8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato **IMEDIATAMENTE** ao fiscal.**

**Boa Prova!**

**Rascunho do gabarito:**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



**Área para rascunho e anotações:**



# LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 1, 2 e 3:

## Eu faço não com a cabeça

O homem se aproxima no ponto de ônibus. Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta.

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma pessoa acorada junto à parede. Estou com pressa, respondo sem falar.

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma malha a mais na vasta rede.

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no calor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar o leite. Então não compro.

Traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar de tudo o que me falta.

Então estendo a mão para pedir também. E nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as varejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa.

Vou eu no corredor das ruas.

Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta.

Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.

Até amanhã, despeço-me do *maître* que me serviu o jantar.

Eu tão gentil.

– Moça?... a senhora podia...

– Não posso.

– ... dizer onde fica a “Praça XV”?

As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para as mulheres, que espancarão os meninos porque nada ganharam.

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam.

O cego vende lixas de unha que não compro porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que

não compro porque não tenho barba. E agulhas de costura, que não compro porque não são da marca que me agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, porque todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo dia não há dinheiro que chegue.

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora poderia...

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora poderia...

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não atende. Madame está viajando. Aqui não mora ninguém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cuidado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. Passe outro dia.

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Desvio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. Faço não. Não. Com a cabeça.

**Marina Colasanti**

**1.** Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, Marina Colasanti pretende revelar que:

**I** – não tem interesse pela venda de produtos comercializados na rua, sem procedência, sem qualidade e sem fiscalização.

**II** – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela cidade afora, já tão contaminada por gente economicamente desfavorecida.

**III** – despreza os encontros rotineiros com os pedintes, a mendicância e a desonestidade social.

**IV** – não quer se envolver com as questões sociais, indignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos grandes centros.

De acordo com o contexto apresentado, está correto o que se afirma em:

**A)** III, apenas.

**B)** I, II e III.

**C)** I, II e IV.

**D)** I, III e IV.

**E)** Nenhuma das alternativas anteriores.

**2.** “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta.

Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.

Até amanhã, despeço-me do *maître* que me serviu o



jantar.  
Eu tão gentil.”

Considerando o contexto em que se insere o trecho acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em sua expressividade, a presença de:

- A) humor.
- B) ironia.
- C) intertextualidade.
- D) polissemia.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

**3.** Os cenários descritos, as personagens citadas e as situações vivenciadas nesta crônica culminam para que a narrativa apresentada:

- I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura diante das dificuldades, mentiras ou verdades, reveladas pelo cotidiano social de quem vive às margens da sociedade.
- II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados socialmente.
- III – revele o comportamento preconceituoso e arrogante de muitas pessoas economicamente desfavorecidas.
- IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge não se importar com o sofrimento alheio.

De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as proposições que:

- A) apenas I está correta.
- B) apenas II está correta.
- C) I, II e III estão corretas.
- D) I, II e IV estão corretas.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

**4.** Em análise o emprego da vírgula no período composto:

- I – Os supermercados cresceram muito na última década e tornaram-se um dos melhores negócios do país.
- II – Os supermercados cresceram muito na última década, e tornaram-se um dos melhores negócios do país.
- III – Os supermercados, na última década, cresceram

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do país.

**IV** – Na última década, os supermercados cresceram muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do país.

Sobre os casos apresentados, está correto o que se verifica APENAS em:

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) I, II e III.
- D) II, III e IV.
- E) Nenhuma das alternativas anteriores.

**5.** Ainda sobre a pontuação, considere os períodos:

- I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pessoas é o serviço voluntário nos fins de semana.
- II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de cenário para o nosso piquenique.
- III – Os moradores de rua que são analfabetos receberão aulas noturnas na universidade.
- IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no site dos vestibulares precisam fazer nova inscrição para acesso ao edital.

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e depois das orações sublinhadas mudaria o sentido proposto em:

- A) I, II, III e IV.
- B) II, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) III e IV, apenas.
- E) Nenhuma das anteriores.

**6.** Quanto à concordância verbal, seguem alguns períodos para análise:

- I – Não deixam de ser impressionantes, neste momento, as discussões acerca da política de ajuda humanitária.
- II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão passada, os levantamentos de preços.
- III – Está comprovado, diante da coleta de dados e depoimentos, as fraudes na construção do novo viaduto.
- IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos candidatos, muitos boatos relacionados às irregularidades da prefeitura.



De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer que:

- A) apenas III está incorreto.
- B) apenas II e IV estão corretos.
- C) I, II, III e IV estão corretos.
- D) apenas I e IV estão corretos.
- E) Nenhuma das anteriores.

**7.** Em se tratando da concordância verbal com o pronome “se”:

- I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da política nacional.
- II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa não feita resolvesse a formação pessoal.
- III – Durante a apresentação da peça teatral, observou-se pequenos desvios no texto.
- IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os empregados do setor de marketing.

De acordo com as regras gramaticais, está correto o que se apresenta em:

- A) I e IV, apenas.
- B) III e IV, apenas.
- C) I, II e IV.
- D) II, III e IV.
- E) Nenhuma das anteriores.

**8.** Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjugadas no modo Imperativo, estão devidamente empregadas nos períodos abaixo.

- I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com esse tempo chuvoso.
- II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque tens prova o dia todo amanhã.
- III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, do contrário, você perderá metade deles pelo caminho até a escola.
- IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para procurar jabuticabas maduras.

Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos como correta(s):

- A) II e IV.
- B) III e IV.

- C) I, II e III.
- D) apenas III.
- E) Nenhuma das anteriores.

**9.** Quanto ao emprego dos pronomes, considere os exemplos:

- I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas as condições de higiene eram muito precárias.
- II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da casa.
- III – Não seria mesmo possível que entre você e eu houvesse tantas intrigas e desafetos.
- IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu recolher e lavar as louças.

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se apresenta em:

- A) I e II, apenas.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I, II e III.
- E) Nenhuma das anteriores.

**10.** Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HAVER:

- I – Quantas soluções haveriam, se todos se comprometessem a ajudar.
- II – Imagino que devem existir poucos atletas em condições de vencer a maratona.
- III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em extrema pobreza no Brasil.
- IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o mundo, haverá esperanças.

O emprego dos verbos citados está correto em:

- A) II e IV, apenas.
- B) II e III.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, II e IV.
- E) Nenhuma das anteriores.



## RACIOCÍNIO LÓGICO

**11.** Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com quantas cabeças ficaria a assustadora criatura?



- A) 35
- B) 36
- C) 33
- D) 34
- E) 32

**12.** Considere as proposições  $p$  e  $q$  mostradas nos itens abaixo:

$p$ : Bruno é cantor  
 $q$ : Caio é maestro

Como podemos representar por meio de conectivos lógicos a proposição composta dada:

*“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno não é cantor e Caio não é maestro.”*

- A)  $(p \wedge q) \rightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- B)  $(p \vee q) \leftrightarrow (\sim p \wedge \sim q)$
- C)  $(p \vee q) \leftrightarrow (p \wedge q)$
- D)  $(p \wedge q) \leftrightarrow (\sim p \vee \sim q)$
- E)  $(p \vee q) \rightarrow (\sim p \wedge \sim q)$

**13.** Roberto e Sabrina moram em um prédio bem alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto andar, exatamente no meio da subida, para descansar. Qual é o andar em que mora Sabrina?

- A) 22
- B) 24
- C) 18
- D) 20
- E) 26

**14.** Considere que em determinado departamento da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar uma comissão interna nesse departamento contendo 4 funcionários. De quantos modos podemos formar essa comissão interna considerando que André precisa obrigatoriamente estar nela?

- A) 120
- B) 210
- C) 24
- D) 35
- E) 21

**15.** Considere a proposição composta

*“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gancheiro.”*

A negação dessa proposição será:

- A) se nasci em Governador Celso Ramos então não sou Gancheiro.
- B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gancheiro.
- C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gancheiro.
- D) se não nasci em Governador Celso Ramos então sou Gancheiro.
- E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gancheiro.

**16.** Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de rearranjo das letras de uma palavra para produzir outras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O número total de anagramas que podemos formar com



essa palavra em que as consoantes aparecem sempre juntas e em qualquer ordem, é de:

- A) 36
- B) 24
- C) 06
- D) 48
- E) 72

**17.** Omar escreveu em árabe o número da casa dele, que possui três algarismos, em uma placa decorativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das centenas do número da casa de Omar, obtemos o número da casa de Hana, e ao se remover o algarismo das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se somar os números das casas dos três, obtém-se um total de 672. Com base nessas informações, pode-se concluir que o algarismo  $\color{blue}{\text{٣}}$  do número da casa de Omar é o



- A) 7
- B) 3
- C) 5
- D) 8
- E) 4

**18.** Sentenças que são sempre verdadeiras, independente do valor lógico das proposições que a constituem, são chamadas tautologias. Entre as opções abaixo, é uma tautologia:

- A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é cantor.
- B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é cantor.
- C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é cantor.
- D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é cantor.
- E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor.

**19.** Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreveram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminatória foram desclassificados 21 deles por não cumprirem uma das tarefas previstas no regulamento. Dos homens que permaneceram no concurso, 27 usavam alguma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatuagem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes que usavam piercing e que possuíam alguma tatuagem pelo corpo foram para a final do concurso, podemos concluir que o número mínimo de homens finalistas foi:

- A) 13
- B) 5
- C) 14
- D) 7
- E) 27

**20.** Para organizar seu treino para uma maratona de corrida da qual participará, Samuel, um corredor profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da distância que correu no dia anterior, formando assim uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para essa maratona?

- A) 11,625 km
- B) 23,25 km
- C) 23,50 km
- D) 23,625 km
- E) 22,50 km



## ESPECÍFICAS

**21.** Assinale a alternativa **incorreta** sobre sífilis na gestação:

- A) A penicilina benzatina é a única opção segura e eficaz para o tratamento de sífilis na gestante.
- B) O VDRL é o método de escolha para triagem diagnóstica.
- C) O tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, treponêmico ou não, sem aguardar o resultado do segundo teste.
- D) O Fta-Abs é um teste treponêmico utilizado para monitoramento da resposta ao tratamento.
- E) Não se deve evitar ou adiar a terapêutica apropriada pelo receio da possibilidade de reação de Jarish-Herxheimer.

**22.** Sobre o climatério, analise as alternativas abaixo e assinale a **correta**:

- A) A diminuição da progesterona durante o período pode estar associada ao aumento de casos de depressão durante o climatério, principalmente em mulheres predispostas.
- B) Os fogachos constituem o sintoma mais comum nas mulheres ocidentais, manifestando-se como uma sensação súbita, transitória e intensa de calor na pele, principalmente em tronco, pescoço e face.
- C) A insuficiência estrogênica relativa, iniciada no climatério, não possui papel relevante para o aparecimento ou agravamento de distopias, como o prolapso genital.
- D) O climatério também pode influenciar na diminuição do fator VII e do fibrinogênio, podendo levar a um estado de hipocoagulabilidade, diminuindo assim o risco de tromboembolismo no climatério.
- E) Nenhuma das alternativas.

**23.** Sobre o rastreamento de câncer de colo de útero, conforme recomendação do Ministério da Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- A) O início do rastreamento deve ser tão logo a paciente iniciar a atividade sexual, visto que essa prática é a precursora das lesões de colo uterino.
- B) O exame citopatológico deverá ser realizado a cada três anos, após dois exames negativos, com intervalo

anual.

C) Os exames devem ser realizados periodicamente até os 64 anos de idade e interrompidos quando, após essa idade, elas tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.

D) Nas mulheres com mais de 64 anos, que nunca realizaram o citopatológico, deve-se realizar 02 exames, com intervalo entre 1 e 3 anos. Se ambos forem negativos elas podem ser dispensadas de exames adicionais.

E) O rastreamento em gestantes deve seguir a mesma recomendação de periodicidade e faixa etária como para as demais mulheres.

**24.** Sobre as alterações no exame citopatológico do colo uterino, o ministério da saúde recomenda, **exceto**:

A) Pacientes com exames evidenciando resultado ASC-H, devem ser encaminhadas para colposcopia. Se a colposcopia for considerada satisfatória e sem alterações ao exame, uma nova citologia deverá ser obtida em 6 meses. Caso a nova citologia mantiver o mesmo diagnóstico ou mais grave, mesmo na ausência de achados colposcópicos, é recomendado a Exérese da Zona de Transformação (EZT).

B) Diante de um resultado de exame citopatológico ASC-US (células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas) em mulheres com 30 anos ou mais, deve-se repetir o exame em um intervalo de seis meses, realizando o tratamento estrogênico se necessário, antes do próximo exame. Já para as menores de 30 anos a recomendação é de repetir-se o exame citopatológico após 12 meses.

C) As mulheres imunossuprimidas com resultado ASC-US devem ser encaminhadas para colposcopia já no primeiro exame alterado.

D) Gestantes com citopatológico de ASC-H (células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau) podem aguardar até dois meses após o parto para realização da colposcopia, mesmo na suspeita de lesão invasora.

E) Nas pacientes com citopatológico ASC-H, após colposcopia alterada e realização da biópsia com resultado NIC 1, deve-se repetir o citopatológico em 6 meses e se esse vier novo ASC-H deve-se proceder com conização.



**25.** Dentre as alternativas abaixo, sobre causas de amenorreia, qual a que necessita de investigação para descartar patologia?

- A) Gravidez.
- B) Amamentação de 3/3h, há 6 meses.
- C) Menina, 16 anos, com anorexia, sem desenvolvimento dos caracteres sexuais.
- D) Menina, 15 anos, com telarca aos 14 anos.
- E) Mulher, 34 anos, fazendo uso de anticoncepcional injetável trimestral.

**26.** Em se tratando de câncer de mama e seu rastreamento, a FEBRASGO, entre outras entidades, classificam algumas características dos nódulos, como suspeitas, devendo-se prosseguir com avaliação histológica. Dentre as características malignas dos nódulos, qual a **incorreta**:

- A) Nódulo sólido, impalpável, totalmente circunscrito.
- B) Nódulo sólido, irregular, mal definido.
- C) Nódulo com margens indistintas.
- D) Nódulo espiculado, irregular.
- E) Nódulo de alta densidade na mamografia.

**27.** Os fatores de risco associados ao câncer de ovário são, **exceto**:

- A) Contraceptivos orais.
- B) História de câncer de ovário em familiar de 1º grau.
- C) Nuliparidade.
- D) Infertilidade.
- E) Obesidade.

**28.** Paciente, 18 anos, sexo feminino, procura atendimento médico com queixa de dispareunia e febre. Nega disúria, fluxo vaginal ou sangramento pós coito. Ao exame encontra-se febril, com temperatura axilar de 38,5°C, possui dor a palpação de região hipogástrica e flanco esquerdo, sem defesa ou irritação peritoneal. No exame ginecológico, observa-se colo uterino de aspecto rosado, sem secreções, mas com dor a mobilização do colo uterino. Considerando-se o provável diagnóstico da paciente, analise as alternativas abaixo e assinale a **correta**:

- A) A febre deve estar associada a outro foco, que não o ginecológico, devendo-se continuar investigando

com ultrassonografia de abdome total.

- B) A primeira escolha de tratamento é ceftriaxona 250mg IM, dose única, associado a doxicilina 100mg, via oral, de 12/12h por 14 dias, mais o metronidazol 250mg, via oral de 12/12h por 10 dias.
- C) Deve-se iniciar o tratamento, mesmo sem um exame complementar, visto que preenche os critérios necessários para o diagnóstico.
- D) Os agentes etiológicos mais prevalentes dessa enfermidade são: trichomonas e gardnerella.
- E) Considerando o diagnóstico da paciente, seria critério de indicação para tratamento hospitalar se a paciente sofreu de abuso sexual.

**29.** Dentre os sinais de presunção de gravidez, qual a alternativa **incorreta**:

- A) Sonolência.
- B) Atraso menstrual.
- C) Salivação excessiva, mudança do apetite.
- D) Amolecimento da cérvix uterina.
- E) Tubérculos de Montgomery.

**30.** Durante o pré-natal de uma gestante é importante considerar alguns fatores de risco que merecem atenção e em alguns casos deve-se encaminhar para o serviço de urgência e emergência. De acordo com o caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, dentre as situações abaixo, qual a alternativa que indica encaminhamento da gestante para o serviço de urgência obstétrica?

- A) Pressão arterial 150/100mmHg.
- B) Oligoidrâmnio.
- C) Cardiopatias.
- D) Restrição de crescimento intrauterino.
- E) Diabetes Mellitus Gestacional.

**31.** Considerando um pré-natal realizado na Unidade Básica de Saúde, no SUS, analise as alternativas a seguir e assinale (F) para alternativas falsas e (V) para as verdadeiras, conforme o Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde.

- ( ) O número de consultas pré-natais deverá ser, no mínimo, seis, intercalado entre médico e enfermeiro.
- ( ) As consultas devem ser mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª até a 36ª semana e semanais entre 36ª e 41ª semana.



( ) Faz parte dos exames solicitados na primeira consulta pré-natal o citopatológico de colo de útero, naquelas que ainda não o fizeram.

( ) Em pacientes negras com anemia crônica, pedir sempre a eletroforese de hemoglobina

Assinale a alternativa que contemple a sequência correta, de cima para baixo:

- A) V, F, V, F.
- B) V, F, F, V.
- C) F, V, V, V.
- D) V, V, V, F.
- E) V, V, V, V.

**32.** Considerando que hoje é dia 04/06/18 e sua paciente está em consulta pré-natal. Ela diz que sua menstruação durava cerca de 4 dias, sempre regular, e seu último dia da última menstruação foi dia 18/03/18. Qual sua idade gestacional (IG) no dia de hoje (04/06/18)?

- A) IG: 10sem +1dia.
- B) IG: 11sem+1dia.
- C) IG: 10sem+6dias.
- D) IG: 11sem+5dias.
- E) IG: 9 sem+6dias.

**33.** A Doença Hemolítica Perinatal (DHPN), antigamente conhecida como Eritroblastose fetal, ocorre quando os anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e ligam-se a antígenos presentes nas células sanguíneas fetais, causando hemólise prematura dessas células. Considerando a gravidade da doença e a necessidade de intervenção analise as alternativas abaixo e assinale a **incorreta**:

- A) No caso de morte intrauterina, se o feto era Rh positivo, independente da idade gestacional, a administração da imunoglobulina anti-D deve ser feita imediatamente após o parto.
- B) Somente os anticorpos IgG são capazes de provocar a DHPN, pois eles atravessam a placenta.
- C) A sensibilização materna está envolvida no processo de desenvolvimento da DHPN pelos numero de abortos e gestações anteriores, além de transfusões prévias e permeabilidade placentária.
- D) A imunoglobulina anti-D promove proteção de 98 a 99% quando administrada nas 72 horas seguintes do parto.

E) Mulheres RhD negativas, em primeira gestação, ao gerarem conceptos RhD positivos, podem desenvolver a DHPN já nessa gestação.

**34.** Dentre as complicações perinatais associados à infecção do trato urinário (ITU) na gestante, temos, **exceto**:

- A) Hidronefrose.
- B) Trabalho de parto pré-termo.
- C) Ruptura prematura de membranas amnióticas.
- D) Restrição do crescimento intrauterino.
- E) Paralisia cerebral/retardo mental.

**35.** Considerando-se a Organização PAN-Americana de Saúde e o Ministério de Saúde brasileiro, analise as afirmativas a seguir sobre Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) e assinale a **incorreta**.

- A) A glicemia de jejum na primeira consulta do pré-natal (idealmente antes de 20 semanas de gestação)  $\geq 126$ mg/dL caracteriza Diabetes Mellitus, não gestacional.
- B) Independentemente do resultado da glicemia de jejum no primeiro trimestre, toda gestante deve ser submetida ao teste de tolerância oral à glicose (TTOG) entre 24 e 28 semanas de idade gestacional (IG).
- C) Glicemia de jejum entre 92 e 125mg/dL na primeira consulta pré-natal, já caracteriza DMG.
- D) Nas gestantes em que a glicemia de jejum vier  $< 92$ mg/dL e estiverem com menos de 20 semanas de IG, deve-se realizar nova glicemia de jejum entre 24 e 28 semanas de IG. Se mantiver o mesmo resultado, dá-se o diagnóstico de gestante sem DMG.
- E) Se no primeiro exame da gestante vier glicemia de jejum  $< 92$ mg/dL, repete-se o exame entre 24 e 28 semanas de IG. Se esse último vier entre 92 e 125, considera-se DMG.

**36.** Mulher com diagnóstico de Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) prévio, possui maior chance de desenvolver Diabetes Mellitus do tipo 2 (DM-2). Dentre as alternativas abaixo, qual **não** é considerada fator de risco para essa condição clínica?

- A) Etnia branca.
- B) Glicemia de jejum na gestação acima de 100.
- C) Ganho de peso excessivo durante ou após a gestação.



- D) Obesidade abdominal.
- E) Uso de insulina na gestação.

**37.** Conceitua-se como pré-eclâmpsia (PE) o aparecimento de hipertensão arterial acompanhada de proteinúria em gestação acima de 20 semanas. Sabendo disso, tem-se que ter em mente os valores limítrofes para classificá-la ou não como PE. Analise as alternativas abaixo e assinale a que possui todos os critérios diagnósticos para PE.

- A) Pressão arterial maior que 160/90mmHg, confirmados após período de repouso, associado a proteinúria maior ou igual a 3000mg em 24 horas e obrigatoriamente com edema de membros inferiores.
- B) Pressão arterial maior que 140/90mmHg, confirmados após período de repouso, associado a proteinúria maior ou igual a 300mg em 24 horas e obrigatoriamente com edema de membros inferiores.
- C) Pressão arterial maior que 140/90mmHg, confirmados após período de repouso, associado a proteinúria maior ou igual a 300mg em 24 horas.
- D) Pressão arterial maior que 160/90mmHg, confirmados após período de repouso, associado a proteinúria maior ou igual a 3000mg em 24 horas.
- E) Nenhuma das alternativas.

**38.** O (A) \_\_\_\_\_ foi introduzida na obstetria com o objetivo de avaliar a frequência cardíaca fetal e o(a) \_\_\_\_\_ no momento do parto. Sua utilização baseia-se no princípio de que a reatividade dos batimentos cardíacos é um dos primeiros parâmetros a se alterar durante o período de hipóxia.

Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas vazias na frase acima.

- A) Cardiotocografia – dilatação uterina.
- B) Cardiotocografia – contratilidade uterina.
- C) Cardiotocografia – movimentação fetal.
- D) Perfil biofísico fetal – movimentos respiratórios fetal.
- E) Perfil biofísico fetal – reatividade fetal intraútero.

**39.** Sobre as variáveis avaliadas no perfil biofísico fetal (PBF) e sua interpretação, analise as alternativas abaixo e marque a **incorreta**:

- A) A avaliação final do PBF somando maior ou igual a

6 sugere bom prognóstico fetal.

- B) Em 30 minutos apresentar 3 movimentos corporais é normal e pontua 2 pontos.
- C) Um movimento respiratório fetal com duração de 20 segundos, em 30 minutos é considerado normal e pontua 2 pontos.
- D) Na avaliação do volume de líquido amniótico, o bolsão ter menos que 2 cm é anormal e não pontua para a soma do perfil biofísico fetal.
- E) Todas as alternativas estão corretas.

**40.** A ovulação ocorre entre 10-12 horas após o pico de \_\_\_\_\_. O período de tempo entre o pico de \_\_\_\_\_ e a menstruação é de 14 dias. Considera-se período fértil aquele que se inicia \_\_\_\_\_ antes da ovulação e termina \_\_\_\_\_ após a ovulação.

Assinale a alternativa abaixo que preencha as lacunas de forma correta:

- A) LH – FSH – três a quatro dias – três a quatro dias.
- B) LH – LH – três a quatro dias – três a quatro dias.
- C) FSH – LH – quatro a cinco dias – quatro a cinco dias.
- D) FSH – FSH – três a quatro dias – quatro a cinco dias.
- E) LH – FSH – quatro a cinco dias – três a quatro dias.