ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

Página: 1/4 Data: 05/10/2022

Processo: 88/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 88 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 05/10/2022, as 14:30:00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 893/2022 com o objetivo de PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO - JULGAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS. tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 88 destinado a AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

 10488 PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP
 CNPJ: 18.375.607/0001-11

 12989 SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
 CNPJ: 04.268.030/0001-34

 10761 SOS ASFALTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 22.251.719/0001-38

 11180 VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 18.669.032/0001-40

Página: 2/4 Data: 05/10/2022

Processo: 88/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 88 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

ITEM 1 - "-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm³, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade.

- -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.
- -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.
- -Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:

- Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8";
- Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
- Cap 50/70;
- Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;
- Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;
- Determinação de índice de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
- Abrasão "Los Angeles" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%."

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	C	redenciado Val	or da Proposta (R\$)
11180	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA		Sim	41,5000
10488	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP		Sim	36,0000
12989	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA		Sim	34,0000
Nº do Lar	nce Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	33,5000	
1	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	30,0000	
1	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	29,9000	
2	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	29,5000	
2	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	29,0000	
2	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	28,9000	
3	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	28,0000	
3	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	27,5000	
3	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	27,4000	
4	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	27,0000	
4	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	26,5000	
4	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	26,4000	
5	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	26,0000	
5	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	25,9000	
5	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	25,8000	
6	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	25,5000	
6	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	25,4000	
6	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	25,0000	
7	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	24,9000	
7	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	24,5000	
7	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	Desistiu	Desistiu	25,0000
8	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	Desistiu	Desistiu	24,9000
8	PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP	0,0000	23,0000	
	O licitante PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA -	. EPP declarou que não no	ossui condições de m	elhorar ainda mais

O licitante PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 1 deste Pregão Presencial o fornecedor PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - EPP pelo valor de R\$ 23,0000 (vinte e três reais).

Página: 3/4 Data: 05/10/2022

Processo: 88/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 88 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Ata da Sessao Fublica do Fregao Fresencial

ITEM 2 - "-Massa Asfáltica usinada a quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm³, não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade.

- -Deve ser garantida a aplicação em qualquer temperatura ou situação climatológica.
- -Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.
- -Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.

A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto:

- Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8";
- Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha;
- Cap 50/70;
- Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³;
- Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório;
- Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa;
- Determinação de índice de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1;
- Abrasão "Los Angeles" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%."

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediantes os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	C	Credenciado Val	or da Proposta (R\$)
10761	SOS ASFALTOS LTDA - EPP		Sim	41,6700
11180	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA		Sim	41,5000
12989	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA		Sim	34,0000
Nº do Lan	ce Fornecedor	Desconto(%)	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,0000	33,0000	
1	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	0,0000	25,0000	
1	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	0,0000	24,9000	
2	SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,0000	23,0000	
2	VOGELSANGER ENGENHARIA LTDA	Desistiu	Desistiu	25,0000
2	SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA	Desistiu	Desistiu	24,9000

O licitante SOS ASFALTOS LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do item 2 deste Pregão Presencial o fornecedor SOS ASFALTOS LTDA - EPP pelo valor de R\$ 23,0000 (vinte e três reais).

Sobre a documentação dos licitantes: OS LICITANTES VENCEDORES DESDE JÁ ESTÃO CONVOCADOS A APRESENTAREM A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EXIGIDA NAS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM NO ANEXO I DO EDITAL, BEM COMO A APRESENTAREM AMOSTRAS DENTRO DO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS CORRIDOS.

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos itens, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 5 de Outubro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES	<u>Pregoeiro</u>
ANGELA PEREIRA	MEMBRO DE APOIO
THIAGO GREGÓRIO MONTEIRO	<u>MEMBRO DE APOIO</u>
KEILA IZALETE BITTENCOURT MELO	MEMBRO DE APOIO
ANA PAULA BITENCOURT DA COSTA	<u>MEMBRO DE APOIO</u>

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS Página: 4/4 Data: 05/10/2022

Processo: 88/2022

Edital de Pregão Presencial Nº 88 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Assinatura dos representantes das	s empresas que estive	eram presentes na sessão	de julgamento:
-----------------------------------	-----------------------	--------------------------	----------------

ANDERSON RODRIGUES DE LIMA		Representante
JORGE ANGELO COELHO		Representante
MARCELO VICTOR GOMES MICHELS		Representante
FELIPE FERRARO COSTA	_	Renresentante