

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 21/12/2022, as 10:30:00, na FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 1117/2022 com o objetivo de JULGAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 120 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E FUNDAÇÃO.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

12378 ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	CNPJ: 36.946.088/0001-86
13091 ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CNPJ: 44.501.241/0001-90
12317 DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA	CNPJ: 18.793.226/0001-52
7180 EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	CNPJ: 02.049.173/0001-20
13090 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	CNPJ: 27.927.653/0001-77

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 1

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
7180	EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Sim		
12317	DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA	Sim		
13091	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	0,0000	67.034,8700
13090	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	0,0000	57.734,1500
12378	ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	Sim	0,0000	51.458,4500

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
14965	<u>ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR - PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO</u>	12,000
14966	<u>ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO. MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GEDORE GRIP. MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO. MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO. ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.</u>	5,000
1871	<u>ALICATE UNIVERSAL K8.</u>	5,000
14980	<u>CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	8,000
14981	<u>CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	5,000
14982	<u>CABO FLEXÍVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	5,000
14983	<u>CABO FLEXÍVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	5,000
14986	<u>CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES - PRODUTO: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM</u>	5,000
14998	<u>CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	10,000
14999	<u>CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 2 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	10,000
15000	<u>CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	15,000
15001	<u>CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO - PRODUTO: TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	15,000
15003	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.</u>	15,000
15004	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.</u>	15,000
15005	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.</u>	15,000
15006	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.</u>	15,000
15007	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u>	15,000
15008	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u>	15,000
15010	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.</u>	15,000
15011	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .</u>	15,000
15012	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.</u>	15,000
15013	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u>	15,000
15014	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u>	15,000
15015	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .</u>	15,000
15016	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .</u>	15,000
15017	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .</u>	15,000
15018	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.</u>	15,000
15019	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u>	15,000
15020	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u>	15,000
15021	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.</u>	15,000
15022	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.</u>	15,000
15023	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.</u>	15,000
15024	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.</u>	15,000
15025	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.</u>	15,000
15026	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.</u>	15,000
15027	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.</u>	15,000
15028	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .</u>	15,000
15029	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.</u>	15,000
15030	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.</u>	15,000
15031	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.</u>	15,000
15032	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .</u>	15,000
15033	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .</u>	15,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
15034	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A.</u>	15,000
15035	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.</u>	15,000
15036	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.</u>	15,000
15037	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.</u>	15,000
15039	<u>DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800 W; QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DISJUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM; VAZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADE DE JATOS 1 JATO(S); TIPO DE JATO FIXO; MATERIAL PLÁSTICO; COR BRANCO; ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5 CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO: 16,5X10,8X17,4 CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM</u>	7,000
15040	<u>DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MANGUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,2 M; POTÊNCIA: 4000 W; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LARGURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMENSÃO: 23,7X12,2X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PODE SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BACIA SANITÁRIA.</u>	5,000
15046	<u>EXTENSÃO DE 10 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO</u>	5,000
15047	<u>EXTENSÃO DE 3 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO EDITAL</u>	5,000
15048	<u>EXTENSÃO DE 5 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO EDITAL</u>	5,000
15051	<u>FIO PARALELO 1,5MMX100M</u>	5,000
19521	<u>FITA ISOLANTE 20 METROS</u>	40,000
16354	<u>INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u>	10,000
15063	<u>INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u>	12,000
16355	<u>INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMO- PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u>	12,000
16356	<u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.</u>	75,000
16357	<u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA</u>	75,000
15068	<u>LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO: 6W.; FLUXO LUMINOSO: BRANCO FRIO 6500K - 700LM.</u>	10,000
15072	<u>LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BOCAL E27</u>	10,000
15073	<u>LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCCO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SOQUETE E-40 / E-27</u>	7,000
15083	<u>LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDONDO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPANHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRIMENTO: 23 CM</u>	7,000
15084	<u>LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.</u>	7,000
15129	<u>PROTETOR P/ TOMADA MATERIAL PLÁSTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM</u>	7,000
11933	<u>REATOR 2 X 20</u>	5,000
11935	<u>REFLETOR BOCAL 250W</u>	7,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15131	<u>REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI UTILIZAR). ESTE PRODUTO É RESISTENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DIVERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VAPOR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚRIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, INCANDESCENTES.</u>	7,000
15139	<u>RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V. ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA; PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO, RESISTE A INTEMPERES; POSSUI, ACABAMENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMINOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA, TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A. C. L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLICARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DE TENSÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.</u>	7,000
11938	<u>ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M</u>	7,000
16347	<u>ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA</u>	10,000
11939	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 1,5 MM X 100 M</u>	5,000
11403	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 MM X 100 M</u>	5,000
11402	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 4 MM X 100 M</u>	5,000
11940	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 6 MM X 100 M</u>	4,000
11941	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 10 MM X 100 M</u>	4,000
11923	<u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 59 W</u>	25,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	51.458,4500	
1	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Desistiu	67.034,8700
1	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Desistiu	57.734,1500

O licitante ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste Pregão Presencial o fornecedor ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 pelo valor de R\$ 51.458,4500 (cinquenta e um mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 2

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
12317	DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA	Sim		
13090	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim		
13091	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim		
12378	ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	Sim		
7180	EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Sim	0,0000	538.349,0000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
14967	<u>ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.</u>	20,000
11371	<u>ARAME RECOZIDO Nº 18 KG</u>	20,000
25319	<u>ARAME FARPADO 500MT</u>	12,000
14968	<u>ARAME FARPADO 250MT</u>	12,000
11394	<u>ARCO DE SERRA CROMADO</u>	4,000
14969	<u>ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG</u>	60,000
14970	<u>ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG</u>	60,000
12923	<u>ASSENTO SANITÁRIO ADULTO EM ABS</u>	15,000
12924	<u>ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM ABS</u>	10,000
23778	<u>BACIA ADULTO COM CAIXA ACOPLADA</u>	7,000
14971	<u>BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA</u>	15,000
12929	<u>BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60</u>	200,000
12930	<u>BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60</u>	200,000
12931	<u>BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50</u>	60,000
12932	<u>BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50</u>	60,000
2957		3000,000
918	<u>BOCAL DE LOUÇA</u>	8,000
14973	<u>BOIA CAIXA D'ÁGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI-CORROSIVA ¾ 0,109 KG</u> <u>MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MODELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA.</u> <u>ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM):7,8; PROFUNDIDADE (CM):13; COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA</u> <u>BOIA: BRANCO; DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGENHARIA</u> <u>PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,130;</u>	12,000
14974	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL</u>	8,000
14975	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL</u>	8,000
14976	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL</u>	8,000
14977	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL</u>	8,000
11897	<u>BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO</u>	8,000
14979	<u>BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO</u> <u>TEMPERADO.</u>	8,000
11899	<u>BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO</u>	8,000
11900	<u>BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO</u>	8,000
11901	<u>BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO</u>	8,000
16346	<u>BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO; CONF. ANEXO I DO EDITAL.</u>	360,000
16348	<u>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO, CON ANEXO I DO EDITAL</u>	360,000
16349	<u>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO, CONF. ANEXO I DO EDITAL</u>	360,000
11393	<u>BUCHA Nº 10 DE NYLON</u>	360,000
4630	<u>CADEADO 35</u>	20,000
14984	<u>CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPAS SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.</u>	8,000
14985	<u>CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPAS SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.</u>	8,000
25326	<u>CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000</u> <u>GRAMPOS</u>	4,000
11400	<u>CAIXA DE CANALETA SISTEMA X</u>	10,000
18028	<u>CAIXA DE DESCARGA COMPLETA</u>	10,000
14988	<u>CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.</u>	100,000
11903	<u>CAL HIDRATADO 20 KG</u>	40,000
11904	<u>CANALETA EXTERNA</u>	40,000
11398	<u>CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO</u>	8,000
11399	<u>CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE</u>	8,000
11907	<u>CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM</u>	40,000
11908	<u>CIMENTO 50KG CP IV</u>	800,000
14948	<u>CONCRETO FCK30</u>	60,000
10891	<u>COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)</u>	40,000
14989	<u>CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO</u>	8,000
15038	<u>ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR</u> <u>AMARELA.</u>	4,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty.Cotada
15041	<u>ELETRODUTO 1 1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.</u>	4,000
15042	<u>ELETRODUTO 1 1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.</u>	4,000
23783	<u>ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X50CM</u>	8,000
15043	<u>ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS</u>	8,000
15044	<u>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBASTE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂMETRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720 W; FERRAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DISCOS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLEGADAS: 4.1/2 "; TIPO ANGULAR; EIXOM14; POSSUI TRAVA DE EIXOSIM</u>	2,000
15045	<u>ESPUMA PARA FORMA DE PORTA</u>	16,000
15049	<u>FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.</u>	20,000
15050	<u>FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.</u>	20,000
11916	<u>FECHADURA BANHEIRO</u>	20,000
15052	<u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM</u>	12,000
15053	<u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM</u>	12,000
15054	<u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM</u>	12,000
11920	<u>FURADEIRA MARTELETE PNEUMÁTICA</u>	2,000
15055	<u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u>	20,000
15057	<u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u>	20,000
15058	<u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u>	20,000
11922	<u>GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70</u>	16,000
15059	<u>GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL , INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG; CLASSIFICAÇÃO:FERRAMENTA PNEUMÁTICA; ALTURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM</u>	2,000
16353	<u>GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO CM 100 PÇ, CONF. ANEXO I</u>	8,000
15061	<u>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM - TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG</u>	8,000
15062	<u>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;</u>	8,000
15076	<u>LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIAÇÃO,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM</u>	12,000
11396	<u>LONA PRETA DE 6M X100M</u>	4,000
15086	<u>MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA, MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.ESPECIFICAÇÕES:VENDIDA POR: METRO; POLEGADA: 1/2"</u>	10,000
15056	<u>MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA</u>	4,000
15085	<u>MANGUEIRA SANFONADA</u>	4,000
15087	<u>MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V</u>	2,000
15088	<u>MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADOREBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M²/DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM5,7 KG</u>	10,000
15089	<u>MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO</u>	10,000
15090	<u>MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO</u>	5,000
15091	<u>MADEIRA DE ANGELIM M³</u>	13,000
11924	<u>MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO</u>	5,000
15092	<u>NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADOUTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO0 A 360 °</u>	2,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15093	<u>PARAFUSADEIRA E FURADEIRA , CONF. ESPEF. NO ANEXO DO EDITAL</u>	5,000
15094	<u>PARAFUSO 3.5 X 14 - PHILIPS - PARA MDF</u>	100,000
15095	<u>PARAFUSO 4,0 X 25 - PHILIPS - PARA MDF</u>	100,000
15096	<u>PARAFUSO 4,0 X 40 - PHILIPS - PARA MDF</u>	100,000
15097	<u>PARAFUSO 4,0 X 50 - PHILIPS - PARA MDF</u>	100,000
15098	<u>PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12</u>	1000,000
9659	<u>PARAFUSO Nº 06</u>	1000,000
9649	<u>PARAFUSO Nº08</u>	1000,000
25330	<u>PARAFUSO Nº10</u>	1000,000
15009	<u>PARAFUSO Nº12</u>	100,000
15099	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X3/8"</u>	100,000
15100	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X5/16"</u>	100,000
15101	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X1/4"</u>	100,000
15102	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2"</u>	100,000
15103	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"</u>	100,000
15104	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"</u>	100,000
15106	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X1/4"</u>	100,000
15107	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X1/4"</u>	100,000
15108	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X3</u>	100,000
15109	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X5</u>	100,000
15110	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X3</u>	100,000
15111	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X5</u>	100,000
15115	<u>PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE</u>	150,000
15116	<u>PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MADEIRA COM PRECISÃO - ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDADE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTURA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SOQUETE</u>	2,000
11926	<u>PLAFON INTELIGENTE</u>	100,000
15117	<u>PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A,</u>	10,000
15119	<u>PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A,</u>	10,000
11929	<u>PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210</u>	10,000
11928	<u>PORTA LISA 80 X 210</u>	7,000
15118	<u>PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2.1 M; LARGURA: 1.0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADOINTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	7,000
15123	<u>PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2.1 M; LARGURA: 0.6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADOINTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	5,000
15124	<u>PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTURA: 2.1 M; LARGURA: 0.9 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,9M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA- MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADOINTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	5,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15125	<u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	5,000
15126	<u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	5,000
15127	<u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	37,000
17632	<u>PREGO 16 X 24</u>	10,000
15128	<u>PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12</u>	10,000
15121	<u>PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24</u>	10,000
11930	<u>PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG</u>	10,000
11931	<u>PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG</u>	10,000
11932	<u>PREGO 17 X 27 COM CABEÇA PT 1 KG</u>	10,000
15130	<u>PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G</u>	5,000
15135	<u>RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM</u>	7,000
15136	<u>RÉGUA DE PINUS 10CM X 3MT (DECK)RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLAVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA: 300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM</u>	7,000
15122	<u>REJUNTE 5 KG</u>	60,000
15137	<u>REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO</u>	10,000
15134	<u>REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO</u>	40,000
11937	<u>REGUA DE PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAXARIA</u>	25,000
15143	<u>ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2 KG 3MM QUADRADO</u>	10,000
11944	<u>SERROTE PROFISSIONAL</u>	10,000
15144	<u>SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG</u>	4,000
15145	<u>SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BI-METAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T</u>	15,000
15146	<u>SILICONE: CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADOPRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS, FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"</u>	15,000
15147	<u>SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA CONF. ANEXO DO EDITAL</u>	25,000
23788	<u>SIFÃO SANFONADO</u>	50,000
20265	<u>SILICONE 50 GRAMAS</u>	100,000
25349	<u>TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA</u>	250,000
15148	<u>TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAXARIA</u>	250,000
11405	<u>TAMPA CEGA PVC 4X2</u>	200,000
23790	<u>TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50</u>	200,000
22114	<u>TIJOLO 08 FUIROS 09 X 19 X 19</u>	4500,000
1379	<u>TIJOLOS MACIÇO</u>	2500,000
15162	<u>TOALHEIRO P/ PAPEL; o INTER FOLHADO; o PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.</u>	60,000
15150	<u>TOMADA SISTEMA X 20º, COR BRANCA</u>	10,000
15164	<u>TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA</u>	10,000
15165	<u>TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA</u>	10,000
15166	<u>TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO</u>	10,000
1941	<u>Torques 12.</u>	5,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty.Cotada
15167	<u>TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM - PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM</u>	10,000
23792	<u>TUBO EXTENSÍVEL 1. ½" X 40/50MM PVC</u>	10,000
15168	<u>VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO. POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR. CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS. SAÍDA DO VASO VERTICAL. ALTURA DE 30,5CM. LARGURA 31CM. PROFUNDIDADE 58,5CM. DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM. FORMATO OVAL. COR BRANCA.</u>	20,000
1296	<u>VEDA ROSCA 18MMX25M</u>	20,000
15184	<u>ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.</u>	20,000
20816	<u>BALDE</u>	400,000
15181	<u>BIDIM PARA DRENAGEM</u>	60,000
11975	<u>BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO, COM SOLADO ANTIADERENTE UTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS LAMACENTOS OU ENCHARCADO DISPONIBILIDADE DO N° 38 AO 44</u>	50,000
11976	<u>CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PA-RA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N° 38 A N° 44)</u>	50,000
16361	<u>CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO ME- TÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.</u>	50,000
11979	<u>CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.</u>	20,000
11980	<u>CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO</u>	8,000
15185	<u>CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO</u>	8,000
29065	<u>CHAVE PHILIPS 1/4 X 8</u>	8,000
29066	<u>CHAVE DE FENDA 1/4 X8</u>	8,000
15179	<u>CHAVE PHILIPS 5/16X6"</u>	8,000
29067	<u>CHAVE DE FENDA 5/16X10</u>	8,000
15183	<u>COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO DIMENSÃO EM POLEGADAS 6 " COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO CONFORME EDITAL</u>	20,000
8874	<u>COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMITADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.</u>	16,000
15186	<u>CORDA - TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESSURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS:ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: BAIXO METRAGEM POR EMBALAGEM:20 M</u>	20,000
15187	<u>CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVEN20TES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO; METRAGEM POR EMBALAGEM15 M</u>	20,000
15188	<u>CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGEM25 M</u>	20,000
15189	<u>CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS</u>	20,000
15190	<u>CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS</u>	20,000
15182	<u>DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.</u>	20,000
15191	<u>DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO, CONF. ANEXO I EDITAL</u>	60,000
15192	<u>DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE CONF. ANEX</u>	20,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15193	<u>DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.</u>	40,000
11986	<u>DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.</u>	20,000
11987	<u>ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM</u>	16,000
11988	<u>FACÃO 16" PARA MATO</u>	16,000
29068	<u>FACÃO 20 PARA O MATO</u>	8,000
1318	<u>Foice c/ cabo.</u>	20,000
11990	<u>INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1 LITRO.</u>	60,000
11991	<u>JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)</u>	20,000
29069	<u>LÂMINA PARA ROÇADEIRA CONFORME EDITAL</u>	16,000
11299	<u>LIMA DE AMOLAR</u>	16,000
11993	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.</u>	20,000
23808	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.</u>	200,000
12008	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.</u>	200,000
11995	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 20CM</u>	80,000
15194	<u>MARRETA COM CABO</u>	20,000
794	<u>MACHADO C/ CABO</u>	20,000
8882	<u>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE.</u>	80,000
354	<u>PA DE JUNTAR C/ CABO</u>	16,000
8884	<u>PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 0,80 CM.</u>	16,000
1303	<u>PICARETA C/ CABO</u>	16,000
11999	<u>RODO EM PLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM</u>	10,000
8885	<u>SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300 KG.</u>	10,000
29070	<u>SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE 150 LITROS CONF. EDITAL</u>	10,000
8886	<u>SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.</u>	10,000
12002	<u>TRENA AÇO 5 METROS</u>	10,000
29071	<u>ESPELHO REDONDO 80 CM CONFORME EDITAL</u>	10,000
12004	<u>VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUIROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.</u>	10,000
8891	<u>Vassoura de arame regulável, confeccionada em Ferro com Pintura Automotiva. Própria para serviços mais pesados, como varrer e recolher folhas, grama e outros resíduos.</u>	200,000
12006	<u>VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVA NATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM, CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.</u>	200,000
24378	<u>VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLIDA.</u>	80,000
13753	<u>ISCA DE RATO</u>	1000,000
13754	<u>SODA CÁUSTICA</u>	40,000
13755	<u>COLORO</u>	20,000
10031	<u>ACIDO MURIÁTICO</u>	20,000
15195	<u>VENENO DE MATO 1 LITRO</u>	20,000
29072	<u>BETONEIRA 400 LITROS CONFORME EDITAL</u>	4,000
29073	<u>BETONEIRA DE 150 LITROS CONFORME EDITAL</u>	4,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
14971	<u>BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA</u>	40,000
14972	<u>BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁTEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLORIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E ALCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVERSAS TONALIDADES DE COR. MESMO UTILIZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CORANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁXIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.</u>	40,000
11902	<u>BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA</u>	40,000
14667	<u>FITA CREPE 24MM. MEDIDAS DE 24MM X 50M.</u>	8,000
15069	<u>LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K</u>	8,000
15074	<u>LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K</u>	40,000
15070	<u>LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K</u>	40,000
15075	<u>LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K</u>	40,000
15077	<u>LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRAMATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.</u>	100,000
15078	<u>LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180</u>	100,000
15079	<u>LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS</u>	100,000
15080	<u>LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM</u>	100,000
15081	<u>LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80</u>	100,000
15082	<u>LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMARELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS</u>	100,000
15088	<u>MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADOREBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M²/DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM5,7 KG</u>	10,000
15112	<u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO:50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 2 "; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u>	20,000
15113	<u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u>	20,000
15114	<u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 "; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u>	20,000
15105	<u>ROLO LÃ 15CM COM CABO</u>	20,000
23787	<u>ROLO LÃ 25CM COM CABO</u>	20,000
28	<u>SOLVENTE - GALAO 5 LITROS.</u>	12,000
15149	<u>TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR</u>	8,000
15153	<u>TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR</u>	8,000
11953	<u>TINTA ACRILICA FOSCA LAVAVEL 18 L PARA PAREDE</u>	8,000
15155	<u>TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CANÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODOR; LAVÁVEL: NÃO</u>	20,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
 Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15156	<u>TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES</u> <u>TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO;</u> <u>QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA</u> <u>POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12</u> <u>HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO</u> <u>ODOR; LAVÁVEL: NÃO</u>	20,000
15157	<u>TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML</u>	20,000
15158	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO</u> <u>INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO</u> <u>DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE:</u> <u>SOLVENTE</u>	20,000
15159	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO</u> <u>INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO</u> <u>DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE:</u> <u>SOLVENTE</u>	20,000
15160	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO</u> <u>INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO</u> <u>DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE:</u> <u>SOLVENTE</u>	20,000
15161	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS;</u> <u>USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL.</u> <u>CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²;</u> <u>COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE</u>	20,000
2382		5,000
4797	<u>TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM</u>	20,000
29074	<u>CALHA ALUMINIO NATURAL 0,40 X 50 CM</u>	20,000
29075	<u>CALHA ALUMINIO NATURAL 0,40 X 40 CM</u>	20,000
29076	<u>RUFO DE ALUMINIO NATURAL 0,40 X 40 CM</u>	20,000
29077	<u>RUFO DE ALUMINIO NATURAL 0,40 X 30 CM</u>	20,000
29078	<u>PISO VINILICO 2 MM 20 X 30</u>	20,000
29079	<u>REVESTIMENTO 32 X 60 BRANCO CLASSE A</u>	20,000
29080	<u>REGISTRO PPR 1/R VOLTA 3/4 PRESSÃO - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29081	<u>REGISTRO PPR 1/4 VOLTA 3/4 GAVETA CONFORME EDITAL</u>	10,000
29082	<u>ABRAÇADEIRA PPR 3/4 - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29083	<u>CURVA AGUA QUENTE PPR 25 X 90 - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29084	<u>TEE AGUA QUENTE PPR 25 CONFORME EDITAL</u>	10,000
29085	<u>LUVA AGUA QUENTE PPR 25 3/4 CONFORME EDITAL</u>	10,000
29086	<u>LUVA AGUA QUENTE PPR 25 X 1 1/2 - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29087	<u>LUVA AGUA QUENTE PPR 25 - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29088	<u>JOELHO AGUA QUENTE 25 X 90 X 1/2 - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29089	<u>JOELHO AGUA QUENTE PPR 25 X 90 X 3/4 CONFORME EDITAL</u>	10,000
29090	<u>JOELHO AGUA QUENTE PPR 25 X 45 - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29091	<u>JOELHO AGUA QUENTE PPR 25 X 90- CONFORME EDITAL</u>	10,000
29092	<u>REGISTRO PPR 1/4 PRESSÃO - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29093	<u>REGISTRO PPR 1/4 VOLTA 3/4 PRESSÃO - CONFORME EDITAL</u>	10,000
29094	<u>ABRAÇADEIRA PPR 3/4</u>	10,000
29095	<u>CURVA AGUA QUENTE PPR 25 X90 CONFORME EDITAL</u>	10,000
29096	<u>Tee Água Quente PPR 25 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações pre-diais em</u> <u>residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de cale-faço. instalação de condicionadores de ar frio</u> <u>e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29097	<u>Luva Água Quente PPR 25 ¾ - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações pre-diais</u> <u>em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de cale-faço. instalação de condicionadores de ar</u> <u>frio e quente. instalações navais. instalações industriais</u>	10,000
29098	<u>Luva Água Quente PPR 25 x 1 ½ - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações</u> <u>pre-diais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de cale-faço. instalação de</u> <u>condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29099	<u>Luva Água Quente PPR 25 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais</u> <u>em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. Instalação de condicionadores de</u> <u>ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29100	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 x ½ - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações</u> <u>prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. Instalação de</u> <u>condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais</u>	10,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
29101	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 x ¾ - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29102	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 45 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29103	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29104	<u>Tubo Água Quente PPR 25 x 3 m - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29105	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29106	<u>Tubo Água Quente PPR 25 x 3 m - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	10,000
29107	<u>Cola Contato 2,8kg - Adesivo de contato à base de Policloropreno e solventes orgânicos. indicado para colagem de madeiras, vidro, couro, espuma, compensados, lâminas decorativas</u>	10,000
29108	<u>Cola Vinílica 3,6L - Adesivo acrílico à base de água, composto de resinas acrílicas; função: colagem de grama sintética, pisos de borracha, laminados decorativos, metais e outras diversas utilidades</u>	10,000
29109	<u>Convertedor Ferrugem 500ml - função: Converter ferrugem em Primer e inibidor de ferrugem.</u>	10,000
29110	<u>4 Adesivo PU 300gr Cinza - selante tixotrópico à base de poliuretano</u>	10,000
29111	<u>Caibro 10 x 2,5 x 3 m - Pinus Tratado</u>	10,000
29112	<u>Caibro 10 x 2,5 x 4 m - Pinus Tratado</u>	10,000
29113	<u>Caibro 7 x 2,5 x 3 m - Pinus Tratado</u>	10,000
29114	<u>Caibro 5 x 2,5 x 3 m - Pinus Tratado</u>	10,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	538.349,0000	

O licitante EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 2 deste Pregão Presencial o fornecedor EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 538.349,0000 (quinhentos e trinta e oito mil trezentos e quarenta e nove reais).

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 3

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
7180	EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Sim		
12317	DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA	Sim		
13091	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim	0,0000	14.224,3300
13090	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim	0,0000	12.251,3000
12378	ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	Sim	0,0000	10.892,9000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
14965	<u>ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR - PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO</u>	3,000
14966	<u>ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO. MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GEDORE GRIP. MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO. MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO. ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.</u>	1,000
1871	<u>ALICATE UNIVERSAL K8.</u>	1,000
14980	<u>CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	2,000
14981	<u>CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	1,000
14982	<u>CABO FLEXÍVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	1,000
14983	<u>CABO FLEXÍVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u>	1,000
14986	<u>CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES - PRODUTO: CAIXA DE DISJUNTORES PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM</u>	1,000
14998	<u>CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	2,000
14999	<u>CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 2 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	2,000
15000	<u>CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	3,000
15001	<u>CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO - PRODUTO: TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u>	3,000
15003	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.</u>	3,000
15004	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.</u>	3,000
15005	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.</u>	3,000
15006	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.</u>	3,000
15007	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u>	3,000
15008	<u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u>	3,000
15010	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.</u>	3,000
15011	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .</u>	3,000
15012	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.</u>	3,000
15013	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u>	3,000
15014	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u>	3,000
15015	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .</u>	3,000
15016	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .</u>	3,000
15017	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .</u>	3,000
15018	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.</u>	3,000
15019	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u>	3,000
15020	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u>	3,000
15021	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.</u>	3,000
15022	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.</u>	3,000
15023	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.</u>	3,000
15024	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.</u>	3,000
15025	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.</u>	3,000
15026	<u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.</u>	3,000
15027	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.</u>	3,000
15028	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .</u>	3,000
15029	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.</u>	3,000
15030	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.</u>	3,000
15031	<u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.</u>	3,000
15032	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .</u>	3,000
15033	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .</u>	3,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15034	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A.</u>	3,000
15035	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.</u>	3,000
15036	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.</u>	3,000
15037	<u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.</u>	3,000
15039	<u>DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800 W; QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DISJUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM; VAZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADE DE JATOS 1 JATO(S); TIPO DE JATO FIXO; MATERIAL PLÁSTICO; COR BRANCO; ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5 CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO: 16,5X10,8X17,4 CM</u> <u>PRODUTO: CHUVEIRO COMUM</u>	2,000
15040	<u>DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MANGUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,2 M; POTÊNCIA: 4000 W; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LARGURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMENSÃO: 23,7X12,2X10 CM; AÇIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PODE SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BACIA SANITÁRIA.</u>	1,000
15046	<u>EXTENSÃO DE 10 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO</u>	1,000
15047	<u>EXTENSÃO DE 3 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO EDITAL</u>	1,000
15048	<u>EXTENSÃO DE 5 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO EDITAL</u>	1,000
15051	<u>FIO PARALELO 1,5MMX100M</u>	1,000
19521	<u>FITA ISOLANTE 20 METROS</u>	10,000
16354	<u>INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u>	2,000
15063	<u>INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u>	3,000
16355	<u>INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMO- PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u>	3,000
16356	<u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.</u>	18,000
16357	<u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA</u>	18,000
15068	<u>LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO: 6W.; FLUXO LUMINOSO: BRANCO FRIO 6500K - 700LM.</u>	2,000
15072	<u>LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BOCAL E27</u>	2,000
15073	<u>LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCCO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA!</u> <u>APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR!</u> <u>DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170</u> <u>APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SOQUETE E-40 / E-27</u>	1,000
15083	<u>LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDONDO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPANHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRIMENTO: 23 CM</u>	1,000
15084	<u>LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.</u>	1,000
15129	<u>PROTETOR P/ TOMADA MATERIAL PLÁSTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM</u>	1,000
11933	<u>REATOR 2 X 20</u>	1,000
11935	<u>REFLETOR BOCAL 250W</u>	1,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15131	<u>REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI UTILIZAR). ESTE PRODUTO É RESISTENTE A INTEMPÉRIES. MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DIVERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VAPOR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚRIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, INCANDESCENTES.</u>	1,000
15139	<u>RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V. ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA; PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO, RESISTE A INTEMPERES; POSSUI, ACABAMENTO EM, DESIGN MODERNO</u> <u>GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMINOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA, TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A. C. L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLICARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DE TENSÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.</u>	1,000
11938	<u>ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M</u>	1,000
16347	<u>ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA</u>	2,000
11939	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 1,5 MM X 100 M</u>	1,000
11403	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 MM X 100 M</u>	1,000
11402	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 4 MM X 100 M</u>	1,000
11940	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 6 MM X 100 M</u>	1,000
11941	<u>ROLO DE FIO RÍGIDO 10 MM X 100 M</u>	1,000
11923	<u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 59 W</u>	6,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	10.892,9000	
1	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Desistiu	14.224,3300
1	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Desistiu	12.251,3000

O licitante ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 3 deste Pregão Presencial o fornecedor ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 pelo valor de R\$ 10.892,9000 (dez mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 4

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Código	Fornecedor	Credenciado	Descto (%)	Valor da Proposta (R\$)
12317	DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA	Sim		
13091	ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Sim		
12378	ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941	Sim		
13090	GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	Sim		
7180	EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Sim	0,0000	137.100,2800

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
14967	<u>ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.</u>	5,000
11371	<u>ARAME RECOZIDO Nº 18 KG</u>	5,000
25319	<u>ARAME FARPADO 500MT</u>	3,000
14968	<u>ARAME FARPADO 250MT</u>	3,000
11394	<u>ARCO DE SERRA CROMADO</u>	1,000
14969	<u>ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG</u>	15,000
14970	<u>ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG</u>	15,000
12923	<u>ASSENTO SANITÁRIO ADULTO EM ABS</u>	3,000
12924	<u>ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM ABS</u>	2,000
23778	<u>BACIA ADULTO COM CAIXA ACOPLADA</u>	1,000
12927	<u>BANDEJA DE PVC GRANDE PARA PINTURAS</u>	3,000
12929	<u>BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60</u>	50,000
12930	<u>BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60</u>	50,000
12931	<u>BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50</u>	15,000
12932	<u>BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50</u>	15,000
2957		750,000
918	<u>BOCAL DE LOUÇA</u>	2,000
14973	<u>BOIA CAIXA D'ÁGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI-CORROSIVA ¾ 0,109 KG</u> <u>MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MODELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA.</u> <u>ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM):7,8; PROFUNDIDADE (CM):13; COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA</u> <u>BOIA: BRANCO; DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGENHARIA</u> <u>PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,130;</u>	3,000
14974	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL</u>	2,000
14975	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL</u>	2,000
14976	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL</u>	2,000
14977	<u>BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL</u>	2,000
11897	<u>BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO</u>	2,000
14979	<u>BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO</u> <u>TEMPERADO.</u>	2,000
11899	<u>BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO</u>	2,000
11900	<u>BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO</u>	2,000
11901	<u>BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO</u>	2,000
16346	<u>BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO; CONF. ANEXO I DO EDITAL.</u>	90,000
16348	<u>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO, CON ANEXO I DO EDITAL</u>	90,000
16349	<u>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO, CONF. ANEXO I DO EDITAL</u>	90,000
16350	<u>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO, CONF. ANEXO I DO EDITAL</u>	90,000
4630	<u>CADEADO 35</u>	5,000
14984	<u>CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPAS SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.</u>	2,000
14985	<u>CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPAS SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.</u>	2,000
25326	<u>CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000</u> <u>GRAMPOS</u>	1,000
11400	<u>CAIXA DE CANALETA SISTEMA X</u>	2,000
18028	<u>CAIXA DE DESCARGA COMPLETA</u>	2,000
14988	<u>CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.</u>	25,000
11903	<u>CAL HIDRATADO 20 KG</u>	10,000
11904	<u>CANALETA EXTERNA</u>	10,000
11398	<u>CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO</u>	2,000
11399	<u>CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE</u>	2,000
11907	<u>CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM</u>	10,000
11908	<u>CIMENTO 50KG CP IV</u>	200,000
14948	<u>CONCRETO FCK30</u>	15,000
10891	<u>COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)</u>	10,000
14989	<u>CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO</u>	2,000
15038	<u>ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR</u> <u>AMARELA.</u>	1,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty.Cotada
15041	<u>ELETRODUTO 1 1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.</u>	1,000
15042	<u>ELETRODUTO 1 1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.</u>	1,000
23783	<u>ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X50CM</u>	2,000
15043	<u>ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS</u>	2,000
15044	<u>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBASTE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂMETRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720 W; FERRAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DISCOS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLEGADAS: 4.1/2 "; TIPO ANGULAR; EIXOM14; POSSUI TRAVA DE EIXOSIM</u>	1,000
15045	<u>ESPUMA PARA FORMA DE PORTA</u>	4,000
15049	<u>FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.</u>	5,000
15050	<u>FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.</u>	5,000
11916	<u>FECHADURA BANHEIRO</u>	5,000
15052	<u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM</u>	3,000
15053	<u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM</u>	3,000
15054	<u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM</u>	3,000
11920	<u>FURADEIRA MARTELETE PNEUMÁTICA</u>	1,000
15055	<u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u>	5,000
15057	<u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u>	5,000
15058	<u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u>	5,000
11922	<u>GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70</u>	4,000
15059	<u>GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL , INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0.9 KG; CLASSIFICAÇÃO:FERRAMENTA PNEUMÁTICA; ALTURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM</u>	1,000
16353	<u>GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO CM 100 PÇ, CONF. ANEXO I</u>	2,000
15061	<u>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM - TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG</u>	2,000
15062	<u>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;</u>	2,000
15076	<u>LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIADAÇÃO,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM</u>	3,000
11396	<u>LONA PRETA DE 6M X100M</u>	1,000
15086	<u>MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA, MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.ESPECIFICAÇÕES:VENDIDA POR: METRO; POLEGADA: 1/2"</u>	2,000
15056	<u>MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA</u>	1,000
15085	<u>MANGUEIRA SANFONADA</u>	1,000
15087	<u>MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V</u>	1,000
4218	<u>MASSA</u>	2,000
15089	<u>MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO</u>	2,000
15090	<u>MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO</u>	1,000
15091	<u>MADEIRA DE ANGELIM M³</u>	3,000
11924	<u>MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO</u>	1,000
15092	<u>NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADOUTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO0 A 360 °</u>	1,000
15093	<u>PARAFUSADEIRA E FURADEIRA , CONF. ESPEF. NO ANEXO DO EDITAL</u>	25,000
15094	<u>PARAFUSO 3.5 X 14 - PHILIPS - PARA MDF</u>	25,000
15095	<u>PARAFUSO 4,0 X 25 - PHILIPS - PARA MDF</u>	25,000
15096	<u>PARAFUSO 4,0 X 40 - PHILIPS - PARA MDF</u>	25,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15097	<u>PARAFUSO 4,0 X 50 - PHILIPS - PARA MDF</u>	25,000
15098	<u>PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12</u>	250,000
9659	<u>PARAFUSO Nº 06</u>	250,000
9649	<u>PARAFUSO Nº08</u>	250,000
25330	<u>PARAFUSO Nº10</u>	250,000
15009	<u>PARAFUSO Nº12</u>	25,000
15099	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X3/8"</u>	25,000
15100	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X5/16"</u>	25,000
15101	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X1/4"</u>	25,000
15102	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2"</u>	25,000
15103	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"</u>	25,000
15104	<u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"</u>	25,000
15106	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X1/4"</u>	25,000
15107	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X1/4"</u>	25,000
15108	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X3</u>	25,000
15109	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X5</u>	25,000
15110	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X3</u>	25,000
15111	<u>PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X5</u>	25,000
15115	<u>PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE</u>	37,000
15116	<u>PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MADEIRA COM PRECISÃO - ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDADE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTURA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SOQUETE</u>	1,000
11926	<u>PLAFON INTELIGENTE</u>	25,000
15117	<u>PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.</u>	2,000
15119	<u>PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.</u>	2,000
11929	<u>PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210</u>	2,000
3236		1,000
15118	<u>PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADOINTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	2,000
15123	<u>PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADOINTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	1,000
15124	<u>PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,9M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA- MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADOINTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	1,000
15125	<u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	1,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty.Cotada
15126	<u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	1,000
15127	<u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u>	9,000
17632	<u>PREGO 16 X 24</u>	2,000
15128	<u>PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12</u>	2,000
15121	<u>PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24</u>	2,000
11930	<u>PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG</u>	2,000
11931	<u>PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG</u>	2,000
11932	<u>PREGO 17 X 27 COM CABEÇA PT 1 KG</u>	2,000
15130	<u>PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G</u>	1,000
15135	<u>RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM</u>	1,000
15136	<u>RÉGUA DE PINUS 10CM X 3MT (DECK)RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLAVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA: 300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM</u>	1,000
15122	<u>REJUNTE 5 KG</u>	15,000
15137	<u>REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO</u>	2,000
15134	<u>REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO</u>	10,000
11937	<u>REGUA DE PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAXARIA</u>	6,000
15143	<u>ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2 KG 3MM QUADRADO</u>	2,000
11944	<u>SERROTE PROFISSIONAL</u>	2,000
15144	<u>SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG</u>	1,000
15145	<u>SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BI-METAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T</u>	3,000
15146	<u>SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADOPRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS. FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"</u>	3,000
15147	<u>SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA CONF. ANEXO DO EDITAL</u>	6,000
23788	<u>SIFÃO SANFONADO</u>	12,000
20265	<u>SILICONE 50 GRAMAS</u>	25,000
25349	<u>TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA</u>	62,000
15148	<u>TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAXARIA</u>	62,000
11405	<u>TAMPA CEGA PVC 4X2</u>	50,000
23790	<u>TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50</u>	50,000
11170	<u>TIJOLOS 8 FUROS 11 1/2 X 19 X19</u>	1125,000
1379	<u>TIJOLOS MACIÇO</u>	625,000
15162	<u>TOALHEIRO P/ PAPEL; o INTER FOLHADO; o PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.</u>	15,000
15150	<u>TOMADA SISTEMA X 20º, COR BRANCA</u>	2,000
15164	<u>TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA</u>	2,000
15165	<u>TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA</u>	2,000
15166	<u>TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO</u>	2,000
1941	<u>Torques 12.</u>	1,000
15167	<u>TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM - PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM</u>	2,000
23792	<u>TUBO EXTENSÍVEL1. ½" X 40/50MM PVC</u>	2,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
15168	<u>VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.</u>	5,000
1296	<u>VEDA ROSCA 18MMX25M</u>	5,000
15184	<u>ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.</u>	5,000
20816	<u>BALDE</u>	100,000
15181	<u>BIDIM PARA DRENAGEM</u>	15,000
11975	<u>BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO, COM SOLADO ANTIADERENTEUTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS LAMACENTOS OU ENCHARCADO DISPONIBILIDADE DO N° 38 AO 44</u>	12,000
11976	<u>CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PA-RA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N° 38 A N° 44)</u>	12,000
16361	<u>CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO ME- TÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.</u>	12,000
11979	<u>CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.</u>	5,000
11980	<u>CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO</u>	2,000
15185	<u>CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO</u>	2,000
29065	<u>CHAVE PHILIPS 1/4 X 8</u>	2,000
29066	<u>CHAVE DE FENDA 1/4 X8</u>	2,000
15179	<u>CHAVE PHILIPS 5/16X6"</u>	2,000
29067	<u>CHAVE DE FENDA 5/16X10</u>	2,000
15183	<u>COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO DIMENSÃO EM POLEGADAS6 " COM CABO MADEIRA, USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO CONFORME EDITAL</u>	5,000
8874	<u>COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMITADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.</u>	4,000
15186	<u>CORDA - TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESSURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS:ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: BAIXO METRAGEM POR EMBALAGEM:20 M</u>	5,000
15187	<u>CORDA - TIPOTRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVEN2OTES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO; METRAGEM POR EMBALAGEM15 M</u>	5,000
15188	<u>CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGEM25 M</u>	5,000
15189	<u>CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS</u>	5,000
15190	<u>CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS</u>	5,000
15182	<u>DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.</u>	5,000
15191	<u>DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO, CONF. ANEXO I EDITAL</u>	15,000
15192	<u>DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE,CONF. ANEX</u>	5,000
15193	<u>DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.</u>	10,000
11986	<u>DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.</u>	5,000
11987	<u>ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM</u>	4,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qty. Cotada
11988	<u>FACÃO 16" PARA MATO</u>	4,000
29068	<u>FACÃO 20 PARA O MATO</u>	2,000
1318	<u>Foice c/ cabo.</u>	5,000
11990	<u>INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1 LITRO.</u>	15,000
11991	<u>JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)</u>	5,000
29069	<u>LÂMINA PARA ROÇADEIRA CONFORME EDITAL</u>	4,000
11299	<u>LIMA DE AMOLAR</u>	4,000
11993	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.</u>	5,000
23808	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.</u>	50,000
12008	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.</u>	50,000
11995	<u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO.20CM</u>	20,000
15194	<u>MARRETA COM CABO</u>	5,000
794	<u>MACHADO C/ CABO</u>	5,000
8882	<u>ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE.</u>	20,000
354	<u>PA DE JUNTAR C/ CABO</u>	4,000
8884	<u>PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 0,80 CM.</u>	4,000
1303	<u>PICARETA C/ CABO</u>	4,000
11999	<u>RODO EM PLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM</u>	2,000
8885	<u>SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300 KG.</u>	2,000
29070	<u>SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE 150 LITROS CONF. EDITAL</u>	2,000
8886	<u>SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.</u>	2,000
12002	<u>TRENA AÇO 5 METROS</u>	2,000
29071	<u>ESPELHO REDONDO 80 CM CONFORME EDITAL</u>	2,000
12004	<u>VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUIROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.</u>	2,000
8891	<u>Vassoura de arame regulável, confeccionada em Ferro com Pintura Automotiva. Própria para serviços mais pesados, como varrer e recolher folhas, grama e outros resíduos.</u>	50,000
12006	<u>VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVA NATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.</u>	50,000
24378	<u>VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.</u>	20,000
13753	<u>ISCA DE RATO</u>	100,000
13754	<u>SODA CÁUSTICA</u>	10,000
13755	<u>COLORO</u>	5,000
10031	<u>ACIDO MURIÁTICO</u>	5,000
15195	<u>VENENO DE MATO 1 LITRO</u>	5,000
29072	<u>BETONEIRA 400 LITROS CONFORME EDITAL</u>	1,000
29073	<u>BETONEIRA DE 150 LITROS CONFORME EDITAL</u>	1,000
14971	<u>BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA</u>	5,000
14972	<u>BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁTEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLORIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVERSAS TONALIDADES DE COR. MESMO UTILIZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CORANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁXIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.</u>	10,000
11902	<u>BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA</u>	10,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
14667	<u>FITA CREPE 24MM. MEDIDAS DE 24MM X 50M.</u>	2,000
15069	<u>LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K</u>	2,000
15074	<u>LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K</u>	10,000
15070	<u>LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K</u>	10,000
15075	<u>LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K</u>	10,000
15077	<u>LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRAMATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.</u>	25,000
15078	<u>LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180</u>	25,000
15079	<u>LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS</u>	25,000
15080	<u>LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM</u>	25,000
15081	<u>LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80</u>	25,000
15082	<u>LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMARELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS</u>	25,000
15088	<u>MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADOREBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M²/DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM5,7 KG</u>	2,000
15112	<u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO:50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 2 "; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u>	5,000
15113	<u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u>	5,000
15114	<u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 "; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u>	5,000
15105	<u>ROLO LÃ 15CM COM CABO</u>	5,000
23787	<u>ROLO LÃ 25CM COM CABO</u>	5,000
28	<u>SOLVENTE - GALAO 5 LITROS.</u>	3,000
15149	<u>TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR</u>	2,000
15153	<u>TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR</u>	2,000
11953	<u>TINTA ACRILICA FOSCA LAVAVEL 18 L PARA PAREDE</u>	2,000
15155	<u>TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CANÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODOR; LAVÁVEL: NÃO</u>	5,000
15156	<u>TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODOR; LAVÁVEL: NÃO</u>	5,000
15157	<u>TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML</u>	5,000
15158	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE</u>	5,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
15159	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE</u>	5,000
15160	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE</u>	5,000
15161	<u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE</u>	5,000
2382		1,000
4797	<u>TELHA DE FIBROCIMENTO 5MM</u>	5,000
29074	<u>CALHA ALUMINIO NATURAL 0,40 X 50 CM</u>	5,000
29075	<u>CALHA ALUMINIO NATURAL 0,40 X 40 CM</u>	5,000
29076	<u>RUFO DE ALUMINIO NATURAL 0,40 X 40 CM</u>	5,000
29077	<u>RUFO DE ALUMINIO NATURAL 0,40 X 30 CM</u>	5,000
29078	<u>PISO VINILICO 2 MM 20 X 30</u>	5,000
29079	<u>REVESTIMENTO 32 X 60 BRANCO CLASSE A</u>	5,000
29080	<u>REGISTRO PPR 1/R VOLTA 3/4 PRESSÃO - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29081	<u>REGISTRO PPR 1/4 VOLTA 3/4 GAVETA CONFORME EDITAL</u>	2,000
29082	<u>ABRAÇADEIRA PPR 3/4 - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29083	<u>CURVA AGUA QUENTE PPR 25 X 90 - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29084	<u>TEE AGUA QUENTE PPR 25 CONFORME EDITAL</u>	2,000
29085	<u>LUVA AGUA QUENTE PPR 25 3/4 CONFORME EDITAL</u>	2,000
29086	<u>LUVA AGUA QUENTE PPR 25 X 1 1/2 - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29087	<u>LUVA AGUA QUENTE PPR 25 - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29088	<u>JOELHO AGUA QUENTE 25 X 90 X 1/2 - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29089	<u>JOELHO AGUA QUENTE PPR 25 X 90 X 3/4 CONFORME EDITAL</u>	2,000
29090	<u>JOELHO AGUA QUENTE PPR 25 X 45 - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29091	<u>JOELHO AGUA QUENTE PPR 25 X 90- CONFORME EDITAL</u>	2,000
29092	<u>REGISTRO PPR 1/4 PRESSÃO - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29093	<u>REGISTRO PPR 1/4 VOLTA 3/4 PRESSÃO - CONFORME EDITAL</u>	2,000
29094	<u>ABRAÇADEIRA PPR 3/4</u>	2,000
29095	<u>CURVA AGUA QUENTE PPR 25 X90 CONFORME EDITAL</u>	2,000
29096	<u>Tee Água Quente PPR 25 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações pre-diais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de cale-faço. instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	2,000
29097	<u>Luva Água Quente PPR 25 ¾ - Matéri-aprima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações pre-diais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de cale-faço. instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais</u>	2,000
29098	<u>Luva Água Quente PPR 25 x 1,½ - Ma-tériaprima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações pre-diais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de cale-faço. instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	2,000
29099	<u>Luva Água Quente PPR 25 - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. Instalação de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	2,000
29100	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 x ½ - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais</u>	2,000
29101	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 x ¾ - Matéria-prima: Polipropileno Copolímero Random; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quente. instalações navais. instalações industriais.</u>	2,000
29102	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 45 - Maté-riaprima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quen-te. instalações navais. instalações indus-triais</u>	2,000
29103	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 - Maté-riaprima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quen-te. instalações navais. instalações indus-triais.</u>	2,000
29104	<u>Tube Água Quente PPR 25 x 3 m - Maté-riaprima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quen-te. instalações navais. instalações indus-triais</u>	2,000

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Código	Descrição do Material	Qtd.Cotada
29105	<u>Joelho Água Quente PPR 25 x 90 - Maté-riaprima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quen-te. instalações navais. instalações indus-triais</u>	2,000
29106	<u>Tube Água Quente PPR 25 x 3 m - Maté-riaprima: Polipropileno Copolímero Ran-dom; aplicações: instalações prediais em residências, hotéis, indústrias, clubes e hospitais. Instalação de calefação. instala-ção de condicionadores de ar frio e quen-te. instalações navais. instalações indus-triais.</u>	2,000
29107	<u>Cola Contato 2,8kg - Adesivo de contato à base de Policloropreno e solventes or-gânicos. indicado para colagem de ma-deiras,vidro, couro, espuma, compensa-dos, lâminas decorativas</u>	2,000
29108	<u>Cola Vinílica 3,6L - Adesivo acrílico à base de água, composto de resinas acríli-cas; função: colagem de grama sintética, pisos de borracha, laminados decorativos, metais e outras diversas utilidades</u>	2,000
29109	<u>Convertedor Ferrugem 500ml - função: Converter ferrugem em Primer e inibidor de ferrugem.</u>	2,000
29110	<u>4 Adesivo PU 300gr Cinza - selante tixotrópico à base de poliuretano</u>	2,000
29111	<u>Caibro 10 x 2,5 x 3 m - Pinus Tratado</u>	2,000
29112	<u>Caibro 10 x 2,5 x 4 m - Pinus Tratado</u>	2,000
29113	<u>Caibro 7 x 2,5 x 3 m - Pinus Tratado</u>	2,000
29114	<u>Caibro 5 x 2,5 x 3 m - Pinus Tratado</u>	2,000

Nº do Lance	Fornecedor	Valor do Lance(R\$)	Valor Registro(R\$)
1	EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	137.100,2800	

O licitante EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 4 deste Pregão Presencial o fornecedor EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 137.100,2800 (cento e trinta e sete mil e cem reais e vinte e oito centavos).

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 12:50 horas do dia 21 de Dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES - Pregoeiro
ANGELA PEREIRA - MEMBRO DE APOIO
ALEX SANDRO VALADARES PINTO - MEMBRO DE APOIO
LENILDA LUCIA LUCIANO DOS SANTOS - MEMBRO DE APOIO
ANA PAULA BITENCOURT DA COSTA - MEMBRO DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

VANDERSON LUIZ MARQUES - Representante
DEISE DA SILVA AMORIM - Representante
ANDRE RICARDO SAGAS - Representante
ERMINIO DE ARAUJO - Representante
GABRIELLI ALINE KRUTZMANN DE ALENCAR - Representante