

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Reuniram-se no dia 21/12/2022, as 10:30:00, na FUNDAÇÃO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE GOV. CELSO RAMOS, o PREGOEIRO e sua equipe de apoio, designados pelo(a) Portaria 1117/2022 com o objetivo de JULGAR E EXAMINAR OS PROCESSOS LICITATÓRIOS tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 120 destinado a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVER-NADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E FUNDAÇÃO.

Abaixo segue os licitantes classificados e que participaram da licitação:

| | |
|---|--------------------------|
| 12378 ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 | CNPJ: 36.946.088/0001-86 |
| 13091 ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | CNPJ: 44.501.241/0001-90 |
| 12317 DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA | CNPJ: 18.793.226/0001-52 |
| 7180 EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | CNPJ: 02.049.173/0001-20 |
| 13090 GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | CNPJ: 27.927.653/0001-77 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 1

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

| Código | Fornecedor | Credenciado | Descto (%) | Valor da Proposta (R\$) |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|
| 13090 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | Sim | | |
| 13091 | ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Sim | | |
| 7180 | EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Sim | 0,0000 | 66.081,8100 |
| 12317 | DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA | Sim | 0,0000 | 64.716,9000 |
| 12378 | ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 | Sim | 0,0000 | 48.317,9300 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qtd. Cotada |
|--------|--|-------------|
| 14965 | <u>ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR - PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO</u> | 10,000 |
| 14966 | <u>ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO. MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GEDORE GRIP. MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO. MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO. ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.</u> | 5,000 |
| 1871 | <u>Alicate Universal K8.</u> | 5,000 |
| 14980 | <u>CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u> | 4,000 |
| 14981 | <u>CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u> | 5,000 |
| 14982 | <u>CABO FLEXÍVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u> | 5,000 |
| 14983 | <u>CABO FLEXÍVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</u> | 5,000 |
| 14986 | <u>CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES - PRODUTO: CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM</u> | 10,000 |
| 14998 | <u>CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u> | 25,000 |
| 14999 | <u>CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 2 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u> | 25,000 |
| 15000 | <u>CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u> | 40,000 |
| 15001 | <u>CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO - PRODUTO: TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA</u> | 40,000 |
| 15003 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.</u> | 40,000 |
| 15004 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.</u> | 15,000 |
| 15005 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.</u> | 15,000 |
| 15006 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.</u> | 15,000 |
| 15007 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u> | 15,000 |
| 15008 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u> | 15,000 |
| 15010 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.</u> | 10,000 |
| 15011 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .</u> | 10,000 |
| 15012 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.</u> | 10,000 |
| 15013 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u> | 10,000 |
| 15014 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u> | 10,000 |
| 15015 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .</u> | 10,000 |
| 15016 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .</u> | 10,000 |
| 15017 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .</u> | 10,000 |
| 15018 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.</u> | 10,000 |
| 15019 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.</u> | 10,000 |
| 15020 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.</u> | 10,000 |
| 15021 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.</u> | 10,000 |
| 15022 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.</u> | 10,000 |
| 15023 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.</u> | 10,000 |
| 15024 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.</u> | 10,000 |
| 15025 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.</u> | 10,000 |
| 15026 | <u>DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.</u> | 10,000 |
| 15027 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.</u> | 10,000 |
| 15028 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .</u> | 10,000 |
| 15029 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.</u> | 10,000 |
| 15030 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.</u> | 10,000 |
| 15031 | <u>DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.</u> | 10,000 |
| 15032 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .</u> | 10,000 |
| 15033 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .</u> | 10,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qty. Cotada |
|--------|--|-------------|
| 15034 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A.</u> | 10,000 |
| 15035 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.</u> | 10,000 |
| 15036 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.</u> | 10,000 |
| 15037 | <u>DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.</u> | 10,000 |
| 15039 | <u>DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800 W; QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DISJUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM; VAZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADE DE JATOS 1 JATO(S); TIPO DE JATO FIXO; MATERIAL PLÁSTICO; COR BRANCO; ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5 CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO: 16,5X10,8X17,4 CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM</u> | 10,000 |
| 15040 | <u>DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MANGUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,2 M; POTÊNCIA: 4000 W; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LARGURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMENSÃO: 23,7X12,2X10 CM; AÇIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PODE SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BACIA SANITÁRIA.</u> | 5,000 |
| 15046 | <u>EXTENSÃO DE 10 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO</u> | 5,000 |
| 15047 | <u>EXTENSÃO DE 3 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO EDITAL</u> | 10,000 |
| 15048 | <u>EXTENSÃO DE 5 METROS, CONF. ESPEF. ANEXO EDITAL</u> | 10,000 |
| 15051 | <u>FIO PARALELO 1,5MMX100M</u> | 10,000 |
| 19521 | <u>FITA ISOLANTE 20 METROS</u> | 5,000 |
| 16354 | <u>INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u> | 10,000 |
| 15063 | <u>INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u> | 10,000 |
| 16355 | <u>INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMO- PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.</u> | 10,000 |
| 16356 | <u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.</u> | 10,000 |
| 16357 | <u>LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA</u> | 50,000 |
| 15068 | <u>LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO: 6W.; FLUXO LUMINOSO: BRANCO FRIO 6500K - 700LM.</u> | 50,000 |
| 15072 | <u>LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BOCAL E27</u> | 20,000 |
| 15073 | <u>LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCCO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SOQUETE E-40 / E-27</u> | 10,000 |
| 15083 | <u>LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDONDO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPANHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRIMENTO: 23 CM</u> | 10,000 |
| 15084 | <u>LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.</u> | 15,000 |
| 15129 | <u>PROTETOR P/ TOMADA MATERIAL PLÁSTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM</u> | 15,000 |
| 11933 | <u>REATOR 2 X 20</u> | 15,000 |
| 11935 | <u>REFLETOR BOCAL 250W</u> | 10,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qtd.Cotada |
|--------|---|------------|
| 15131 | <u>REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI UTILIZAR). ESTE PRODUTO É RESISTENTE A INTEMPÉRIES. MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DIVERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VAPOR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚRIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, INCANDESCENTES.</u> | 15,000 |
| 15139 | <u>RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V. ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA; PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO, RESISTE A INTEMPERES; POSSUI, ACABAMENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMINOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA, TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A. C. L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLICARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DE TENSÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.</u> | 10,000 |
| 11938 | <u>ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M</u> | 15,000 |
| 16347 | <u>ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA</u> | 5,000 |
| 11939 | <u>ROLO DE FIO RÍGIDO 1,5 MM X 100 M</u> | 5,000 |
| 11403 | <u>ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 MM X 100 M</u> | 10,000 |
| 11402 | <u>ROLO DE FIO RÍGIDO 4 MM X 100 M</u> | 10,000 |
| 11940 | <u>ROLO DE FIO RÍGIDO 6 MM X 100 M</u> | 5,000 |
| 11941 | <u>ROLO DE FIO RÍGIDO 10 MM X 100 M</u> | 2,000 |
| 11923 | <u>LAMPADA ECONOMICA DE 59 W</u> | 3,000 |

| Nº do Lance | Fornecedor | Valor do Lance(R\$) | Valor Registro(R\$) |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 | 48.317,9300 | |
| 1 | EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Desistiu | 66.081,8100 |
| 1 | DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA | Desistiu | 64.716,9000 |

O licitante ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 1 deste Pregão Presencial o fornecedor ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 pelo valor de R\$ 48.317,9300 (quarenta e oito mil trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos).

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

LOTE 2

Participaram deste lote os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

| Código | Fornecedor | Credenciado | Descto (%) | Valor da Proposta (R\$) |
|--------|---|-------------|------------|-------------------------|
| 12317 | DEISE DA SILVA AMORIM AGROPECUARIA | Sim | | |
| 13091 | ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Sim | | |
| 12378 | ANDRE RICARDO SAGAS 07433110941 | Sim | | |
| 13090 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA | Sim | | |
| 7180 | EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Sim | 0,0000 | 57.648,7600 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qty. Cotada |
|--------|---|-------------|
| 14967 | <u>ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.</u> | 10,000 |
| 11371 | <u>ARAME RECOZIDO Nº 18 KG</u> | 10,000 |
| 25319 | <u>ARAME FARPADO 500MT</u> | 2,000 |
| 14968 | <u>ARAME FARPADO 250MT</u> | 2,000 |
| 11394 | <u>ARCO DE SERRA CROMADO</u> | 10,000 |
| 14969 | <u>ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG</u> | 20,000 |
| 14970 | <u>ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG</u> | 20,000 |
| 12923 | <u>ASSENTO SANITARIO ADULTO EM ABS</u> | 5,000 |
| 12925 | <u>BACIA ADULTO OM CAIXA ACOPLADA</u> | 3,000 |
| 14971 | <u>BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA</u> | 10,000 |
| 12929 | <u>BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60</u> | 20,000 |
| 12930 | <u>BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60</u> | 20,000 |
| 12931 | <u>BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50</u> | 10,000 |
| 12932 | <u>BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50</u> | 15,000 |
| 2957 | | 500,000 |
| 918 | <u>BOCAL DE LOUÇA</u> | 20,000 |
| 14973 | <u>BOIA CAIXA D'ÁGUA, TORNEIRA DE BÓIA ANTI-CORROSIVA ¼ 0,109 KG</u> <u>MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MODELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA.</u> <u>ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM):7,8; PROFUNDIDADE (CM):13; COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA</u> <u>BOIA: BRANCO; DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGENHARIA</u> <u>PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,130;</u> | 5,000 |
| 14974 | <u>BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL</u> | 20,000 |
| 14975 | <u>BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL</u> | 20,000 |
| 14976 | <u>BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL</u> | 20,000 |
| 14977 | <u>BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL</u> | 10,000 |
| 11897 | <u>BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO</u> | 10,000 |
| 14979 | <u>BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO</u> <u>TEMPERADO.</u> | 10,000 |
| 11899 | <u>BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO</u> | 10,000 |
| 11900 | <u>BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO</u> | 10,000 |
| 11901 | <u>BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO</u> | 10,000 |
| 16346 | <u>BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO, CONF. ANEXO I DO EDITAL.</u> | 200,000 |
| 16348 | <u>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO, CON ANEXO I DO EDITAL</u> | 200,000 |
| 16349 | <u>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO, CONF. ANEXO I DO EDITAL</u> | 200,000 |
| 16350 | <u>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO, CONF. ANEXO I DO EDITAL</u> | 200,000 |
| 4630 | <u>CADEADO 35</u> | 10,000 |
| 14984 | <u>CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.</u> | 1,000 |
| 14985 | <u>CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.</u> | 1,000 |
| 11400 | <u>CAIXA DE CANALETA SISTEMA X</u> | 10,000 |
| 14988 | <u>CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.</u> | 10,000 |
| 11903 | <u>CAL HIDRATADO 20 KG</u> | 10,000 |
| 11904 | <u>CANALETA EXTERNA</u> | 20,000 |
| 11907 | <u>CHAPA PARA FORMA /TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM</u> | 10,000 |
| 11908 | <u>CIMENTO 50 KG CP IV</u> | 50,000 |
| 10891 | <u>COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)</u> | 20,000 |
| 14989 | <u>CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO</u> | 5,000 |
| 15038 | <u>ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR</u> <u>AMARELA.</u> | 10,000 |
| 15041 | <u>ELETRODUTO 1'1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR</u> <u>AMARELA.</u> | 10,000 |
| 15042 | <u>ELETRODUTO 1'¼ POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR</u> <u>AMARELA.</u> | 10,000 |
| 23783 | <u>ENGATE FLEXÍVEL PVC ½ X50CM</u> | 15,000 |
| 15043 | <u>ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECANISMO DE</u> <u>ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS</u> | 5,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qty. Cotada |
|--------|---|-------------|
| 15044 | <u>ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBASTE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂMETRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720 W; FERRAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DISCOS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLEGADAS: 4.1/2 "; TIPO ANGULAR; EIXOM14; POSSUI TRAVA DE EIXOSIM</u> | 5,000 |
| 15049 | <u>FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.</u> | 3,000 |
| 15050 | <u>FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.</u> | 3,000 |
| 11916 | <u>FECHADURA BANHEIRO</u> | 2,000 |
| 15052 | <u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM</u> | 3,000 |
| 15053 | <u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM</u> | 3,000 |
| 15054 | <u>FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM</u> | 3,000 |
| 15055 | <u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u> | 40,000 |
| 15057 | <u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u> | 40,000 |
| 15058 | <u>GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX</u> | 40,000 |
| 4886 | <u>CAIXA DE DESCARGA</u> | 1,000 |
| 15061 | <u>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM - TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15.3 KG</u> | 5,000 |
| 15062 | <u>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;</u> | 5,000 |
| 15076 | <u>LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIAÇÃO,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM</u> | 5,000 |
| 11396 | <u>LONA PRETA DE 6M X100M</u> | 2,000 |
| 15086 | <u>MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.ESPECIFICAÇÕES:VENDIDA POR: METRO; POLEGADA: 1/2"</u> | 50,000 |
| 15056 | <u>MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA</u> | 10,000 |
| 15085 | <u>MANGUEIRA SANFONADA</u> | 15,000 |
| 15087 | <u>MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V</u> | 1,000 |
| 15088 | <u>MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADOREBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M²/DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM5,7 KG</u> | 5,000 |
| 15089 | <u>MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO</u> | 10,000 |
| 15090 | <u>MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO</u> | 5,000 |
| 11924 | <u>MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO</u> | 5,000 |
| 15092 | <u>NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADOUTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO0 A 360 °</u> | 5,000 |
| 15094 | <u>PARAFUSO 3,5 X 14 - PHILIPS - PARA MDF</u> | 200,000 |
| 15095 | <u>PARAFUSO 4,0 X 25 - PHILIPS - PARA MDF</u> | 200,000 |
| 15096 | <u>PARAFUSO 4,0 X 40 - PHILIPS - PARA MDF</u> | 200,000 |
| 15097 | <u>PARAFUSO 4,0 X 50 - PHILIPS - PARA MDF</u> | 200,000 |
| 15098 | <u>PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12</u> | 200,000 |
| 9659 | <u>PARAFUSO Nº 06</u> | 200,000 |
| 9649 | <u>PARAFUSO Nº 08</u> | 200,000 |
| 25330 | <u>PARAFUSO Nº10</u> | 200,000 |
| 15009 | <u>PARAFUSO Nº12</u> | 200,000 |
| 15099 | <u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X3/8"</u> | 50,000 |
| 15100 | <u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X5/16"</u> | 50,000 |
| 15101 | <u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X1/4".</u> | 50,000 |
| 15102 | <u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2".</u> | 50,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qtd.Cotada |
|--------|---|------------|
| 15103 | <u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"</u> | 50,000 |
| 15104 | <u>PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"</u> | 50,000 |
| 11926 | <u>PLAFON INTELIGENTE</u> | 10,000 |
| 15117 | <u>PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.</u> | 20,000 |
| 15119 | <u>PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.</u> | 20,000 |
| 11929 | <u>PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210</u> | 1,000 |
| 3236 | | 2,000 |
| 15118 | <u>PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M</u> <u>TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 2,000 |
| 15123 | <u>PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 2,000 |
| 15124 | <u>PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,9M</u> <u>TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA- MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 3,000 |
| 15125 | <u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO</u> <u>LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO</u> <u>PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 3,000 |
| 15126 | <u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO</u> <u>LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO</u> <u>PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 2,000 |
| 25796 | <u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BA- NHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO</u> <u>LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO</u> <u>PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 2,000 |
| 17632 | <u>PREGO 16 X 24</u> | 10,000 |
| 15128 | <u>PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12</u> | 10,000 |
| 15121 | <u>PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24</u> | 5,000 |
| 11930 | <u>PREGO 12 X 12 COM CABEÇA PCT 1KG</u> | 5,000 |
| 11931 | <u>PREGO 16 X 24 COM CABEÇA PCT 1 KG</u> | 5,000 |
| 11932 | <u>PREGO 17 X 27 COM CABEÇA PT 1 KG</u> | 5,000 |
| 15130 | <u>PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G</u> | 5,000 |
| 15135 | <u>RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM</u> | 5,000 |
| 15136 | <u>RÉGUA DE PINUS 10CM X 3MT (DECK)RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLAVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA: 300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM</u> | 50,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qtd.Cotada |
|--------|--|------------|
| 15127 | <u>PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)</u> | 5,000 |
| 15137 | <u>REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO</u> | 2,000 |
| 15134 | <u>REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO</u> | 2,000 |
| 11937 | <u>REGUA DE PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAXARIA</u> | 50,000 |
| 15143 | <u>ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 2 KG 3MM QUADRADO</u> | 1,000 |
| 11944 | <u>SERROTE PROFISSIONAL</u> | 1,000 |
| 15145 | <u>SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BI-METAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T</u> | 20,000 |
| 15146 | <u>SILICONE: CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADOPRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS, FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"</u> | 10,000 |
| 23788 | <u>SIFÃO SANFONADO</u> | 10,000 |
| 20265 | <u>SILICONE 50 GRAMAS</u> | 10,000 |
| 25349 | <u>TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA</u> | 50,000 |
| 15148 | <u>TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAXARIA</u> | 50,000 |
| 11405 | <u>TAMPA CEGA PVC 4X2</u> | 10,000 |
| 11170 | <u>TIJOLOS 8 FUROS 11 1/2 X 19 X19</u> | 200,000 |
| 1379 | <u>TIJOLOS MACIÇO</u> | 100,000 |
| 15162 | <u>TOALHEIRO P/ PAPEL; o INTER FOLHADO; o PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.</u> | 5,000 |
| 15150 | <u>TOMADA SISTEMA X 20º, COR BRANCA</u> | 15,000 |
| 15164 | <u>TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA</u> | 2,000 |
| 15166 | <u>TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO</u> | 5,000 |
| 1941 | <u>Torques 12.</u> | 2,000 |
| 1296 | <u>Veda rosca 18mmx25m</u> | 10,000 |
| 15184 | <u>ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.</u> | 5,000 |
| 20816 | <u>BALDE</u> | 10,000 |
| 15181 | <u>BIDIM PARA DRENAGEM</u> | 100,000 |
| 11975 | <u>BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA CANO LONGO, COM SOLADO ANTIADERENTEUTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS LAMACENTOS OU ENCHARCADO DISPONIBILIDADE DO N° 38 AO 44</u> | 3,000 |
| 11976 | <u>CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PA-RA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N° 38 A N° 44)</u> | 10,000 |
| 16361 | <u>CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO ME- TÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.</u> | 2,000 |
| 11979 | <u>CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.</u> | 5,000 |
| 11980 | <u>CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO</u> | 5,000 |
| 15185 | <u>CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO</u> | 2,000 |
| 11981 | <u>CHAVE PHILIPS 1/4X8"</u> | 10,000 |
| 11982 | <u>CHAVE DE FENDA 1/4X8"</u> | 10,000 |
| 15179 | <u>CHAVE PHILIPS 5/16X6"</u> | 10,000 |
| 15180 | <u>CHAVE DE FENDA 5/16X10"</u> | 10,000 |
| 15183 | <u>COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO DIMENSÃO EM POLEGADAS6 " COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO: DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO</u> | 5,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qty. Cotada |
|--------|---|-------------|
| 15186 | <u>CORDA - TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESSURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS:ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: BAIXO METRAGEM POR EMBALAGEM:20 M</u> | 30,000 |
| 15187 | <u>CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO; METRAGEM POR EMBALAGEM15 M</u> | 40,000 |
| 15188 | <u>CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGEM25 M</u> | 40,000 |
| 15189 | <u>CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS</u> | 10,000 |
| 15190 | <u>CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS</u> | 10,000 |
| 15182 | <u>DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.</u> | 2,000 |
| 11987 | <u>ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM</u> | 5,000 |
| 11988 | <u>FACÃO 16" PARA MATO</u> | 2,000 |
| 28094 | <u>FACÃO 20 PARA MATO</u> | 2,000 |
| 11989 | <u>FOICE COM CABO</u> | 2,000 |
| 11990 | <u>INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1 LITRO.</u> | 5,000 |
| 11991 | <u>JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)</u> | 2,000 |
| 11993 | <u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.</u> | 10,000 |
| 12008 | <u>LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRILICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.</u> | 10,000 |
| 15194 | <u>MARRETA COM CABO</u> | 1,000 |
| 794 | <u>MACHADO C/ CABO</u> | 1,000 |
| 8882 | <u>Óculos de proteção individual, transparente.</u> | 10,000 |
| 8884 | <u>Pá p/ lixo plástica com cabo longo de no mínimo 0,80 cm.</u> | 5,000 |
| 11999 | <u>RODO EM PLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM</u> | 5,000 |
| 12002 | <u>TRENA AÇO 5 METROS</u> | 10,000 |
| 12004 | <u>VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FURUS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.</u> | 5,000 |
| 13753 | <u>ISCA DE RATO</u> | 100,000 |
| 13755 | <u>CLORO</u> | 10,000 |
| 12927 | <u>BANDEJA DE PVC GRANDE PARA PINTURAS</u> | 5,000 |
| 14972 | <u>BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁTEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLORIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVERSAS TONALIDADES DE COR. MESMO UTILIZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CORANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁXIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.</u> | 5,000 |
| 11902 | <u>BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA</u> | 5,000 |
| 25333 | <u>FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO: FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁRIA, TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE EMBALAGENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M.</u> | 10,000 |
| 15080 | <u>LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM</u> | 30,000 |
| 15081 | <u>LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80</u> | 30,000 |

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

| Código | Descrição do Material | Qtd.Cotada |
|--------|--|------------|
| 15082 | <u>LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMARELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS</u> | 30,000 |
| 4218 | <u>MASSA</u> | 5,000 |
| 15114 | <u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS. TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 "; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO</u> | 10,000 |
| 16359 | <u>PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SU- PERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS. TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 ";</u> | 10,000 |
| 15142 | <u>ROLO DE LÃ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO</u> | 3,000 |
| 28 | <u>SOLVENTE - GALAO 5 LITROS.</u> | 2,000 |
| 15149 | <u>TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR</u> | 2,000 |
| 15153 | <u>TINTA ACRÍLICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR</u> | 2,000 |
| 11953 | <u>TINTA ACRILICA FOSCA LAVAVEL 18 L PARA PAREDE</u> | 2,000 |
| 15155 | <u>TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CANÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3.6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TOQUE: 2 HORA. ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODOR; LAVÁVEL: NÃO</u> | 2,000 |
| 15157 | <u>TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML</u> | 10,000 |
| 15158 | <u>TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0.350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE</u> | 10,000 |

| Nº do Lance | Fornecedor | Valor do Lance(R\$) | Valor Registro(R\$) |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | 57.648,7600 | |

O licitante EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que as propostas ofertadas na última rodada de lances são vantajosas para o município, declara vencedor do lote 2 deste Pregão Presencial o fornecedor EDMAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP pelo valor de R\$ 57.648,7600 (cinquenta e sete mil seiscientos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos).

Após verificada a regularidade da documentação dos licitantes melhores classificados, os mesmos foram declarados vencedores dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra aos participantes do certame para manifestação da intenção de recurso, e em seguida foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Resultado da Sessão Pública. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 12:50 horas do dia 21 de Dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio.

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES - Pregoeiro

ANGELA PEREIRA - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

ALEX SANDRO VALADARES PINTO - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

LENILDA LUCIA LUCIANO DOS SANTOS - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

ANA PAULA BITENCOURT DA COSTA - MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

DEISE DA SILVA AMORIM - Representante

ERMINIO DE ARAUJO - Representante

Edital de Pregão Presencial Nº 120
Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

ANDRE RICARDO SAGAS - Representante

VANDERSON LUIZ MARQUES - Representante

GABRIELLI ALINE KRUTZMANN DE ALENCAR - Representante