

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 227/2022

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Aos 24 dias do mês de outubro do ano de 2022, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, são registrados os preços da empresa SOS ASFALTOS LTDA, estabelecida na Rua Esteves Junior, nº 50, sala 604, Centro/Florianópolis/SC inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 22.251.719-0001-38, neste ato representada por Felipe Ferraro Costa, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 048.846.509-56, portador do R.G. nº 3656061 – SSP/SC para AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA USINADA A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC, conforme especificado no quadro abaixo, resultante da Concorrência Pública n.º 88/2022, objeto do Processo 88/2022. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

COTA RESERVADA COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP/MEI (Obs: Exceção prevista no item 7.10.2.1 do Edital) - ITEM 2 Valor Unid. Quant. Valor Total Especificação Unitário -Massa Asfáltica usinada quente preparada com pedrisco, pó de pedra, areia (análise granulométrica passante não inferior a 96% na peneira 3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%) modificado por polímeros enriquecido com 1,5% de pó de borracha, densidade aparente da massa entre 1,80 a 2,30 g/cm³. não emulsionado, para aplicação a frio em manutenção corretiva de revestimentos Sacos 1250 23.00 28.750,00 asfálticos no fluxo operacional normatizado para CAUQ, aditivado por composto químico retardador de cura, construído em projeto granulométrico fino com alta trabalhabilidade. garantida a -Deve ser aplicação em qualquer temperatura situação ou climatológica.



ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

_	
-Deve vir acondicionado em sacas com 25kg cada.	
-Deve ter durabilidade mínima de 12 meses.	
 A empresa deverá apresentar Laudo Técnico de laboratório certificado pelo INMETRO com o intuito de comprovar todas as características solicitadas do produto: Granulométrica: Não inferior a 96% na peneira 3/8"; Teor de Betume: entre 4 a 6%, enriquecido com, no mínimo 1,5% de pó de borracha; Cap 50/70; Densidade aparente da massa: entre 1,80 e 2,30g/cm³; 	
 Determinação de adesividade a ligante betuminoso: resultado mínimo satisfatório; 	
 Determinação da recuperação elástica pelo ductilometro: Resultado média ou boa; 	
 Determinação de índice de forma, cpnforme DNER ME 086/1994: MENOR que 1; 	
 Abrasão "Los Angeles" de acordo com as ABNT NBR NM 051:2001: MENOR que 50%." 	
Marca SC Asfaltos, Modelo: SC25	

Governador Celso Ramos, 24 de outubro de 2022.

SOS ASFALTOS LTDA

Contratada

MARCOS HENRIQUE DA SILVA

Prefeito Municipal