

## Pregão/Concorrência Eletrônica

988111.392023 .2992 .5037 .29836741266



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00039/2023 (SRP)

Às 15:30 horas do dia 25 de abril de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 1117/2022 de 06/12/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 39, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00039/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para a aquisição de caminhão caçamba para uso da secretaria de infraestrutura e serviços públicos do município de governador celso ramos/sc, referente ao convênio/mdr nº 00029/2020 – plataforma + brasil nº 898366/2020, firmado junto ao ministério do desenvolvimento regional.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Caminhão carga

**Descrição Complementar:** Caminhão Carga Tipo: Truck (6x4) , Potência Motor: Mínimo 277 CV, Combustível: Diesel , Tipo Motor: Turbo Intercooler , Quantidade Marchas Transmissão Frente: 6 UN, Capacidade Carga: 20.000 KG, Tipo Carroceria: Basculante , Quantidade Marchas Transmissão Ré: 2 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 845.968,8300

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 500,00

**Aceito para:** FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 788.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

#### Histórico

#### Item: 1 - Caminhão carga

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.824.224/0001-05	R F COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 845.000,0000	R\$ 845.000,0000	20/04/2023 09:42:05

**Marca:** CONSTELLATION 31.320

**Fabricante:** VOLKSWAGEN

**Modelo / Versão:** 31.320

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA CONSTELLATION 31.320 6X4 TRAÇADO NOVO, ANO/FABRICAÇÃO 2023, ZERO QUILOMETRO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 3 (TRÊS) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, POTÊNCIA DE 315 CV, TORQUE DE 1200 NM, EMBREAGEM ACIMA DE 430 MM, ABS ANTITRIVAMENTO, EBD, CONTROLE DE TRAÇÃO, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE, PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE 30.600 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO DE 42.000 KG E CARGA ÚTIL TÉCNICA DE 22.700 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M<sup>3</sup> SEM A NECESSIDADE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR, E PORTA TRASEIRA COM ABERTURA BASCULANTE E LATERAL, Motor Diesel turbo de 6 cilindros com injeção eletrônica, com a necessidade de uso de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), Potência de 320 cv. Torque de 1200 Nm. Atendendo as legislações ambientais em vigor (Conselho Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). Direção hidráulica. Com, no mínimo, 6 cilindros. Embreagem de 430 mm, ABS antitravamento, EBD. Controle de tração. Freio motor de cabeçote. Pára-sol externo integrado a cabine. Ar condicionado na cabine. Espelho auxiliar para manobras. Banco do motorista de múltiplas regulagens, cintos de segurança para três ocupantes. Coluna de direção regulável em altura e distância. Tela de Proteção para radiador. Tomada de ar no reservatório e mangueira de, no mínimo, 6 metros com bico para encher pneus. Suporte para pneu estepe, macaco, chave de roda, pneus estepe completo e demais equipamentos e itens exigidos pela legislação vigente. Tração 6x4 (TRAÇADO). Freio a ar com válvula secadora de ar, ABS. Tanque de combustível, capacidade mínima de 275 litros. Freio motor eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço. Barra estabilizadora dianteira. Feixe de molas traseiro reforçado, para caçamba. Pneus radiais 295/80 R 22,5". Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis Cidade de Palhoça RF Caminhões Ltda com corpo técnico treinado na fábrica para assistência imediata. Incluindo peças de reposição imediata. As 2 Primeiras revisões inclusas de fábrica. DA CAÇAMBA ACOPLADA AO CAMINHÃO - Caçamba basculante Marca Rodobras com capacidade de carga de 12 m (doze metros cúbicos): Fabricada em chapa de aço SAE 1020, reforçada externamente com calhas laterais em perfil "U", laterais em chapa 1/4 e assoalho reforçado em chapa de 3/8. Posição de descarga na traseira em sentido vertical com ângulo de 45º tampa traseira com chapa 3/8, com abertura basculante e lateral chassi em viga "U", protetor de Cabine, suporte para fominha de madeira, escada lateral suporte para pá, fecho automático, sistema hidráulico com 01 cilindro frontal de quatro estágios, 01 bomba hidráulica. 01 tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras e conexões, faixas refletivas, óleo hidráulico, para-choque traseiro retrátil conforme Resolução CONTRAN, protetor lateral para-lamas em chapa de aço para-barros traseiros. Caixa de ferramentas corote d'água. aplicação de fundo anticorrosivo e pintura acabamento em PU na cor do veículo, instalado em veículo com entre

eixos apropriado. O fabricante do equipamento deverá fornecer documento descritivo de todas as peças do sistema hidráulico, contendo nome da peça, nome do fabricante e referência do fabricante. Fornecer fluxograma de funcionamento do sistema hidráulico e elétrico, a partir da tomada de força. Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas e hidráulicas de 01 ano.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.552.289/0001-26	JFM	Sim	Sim	1	R\$ 845.000,0000	R\$ 845.000,0000	24/04/2023
EQUIPAMENTOS E SERVICOS							16:34:52
LTDA							

**Marca:** IVECO

**Fabricante:** IVECO

**Modelo / Versão:** TECTOR 6X4 27-320

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (6X4) TRAÇADO NOVO, ANO/FABRICAÇÃO 2022 OU SUPERIOR, ZERO QUILÔMETRO, DO ANO DA AQUISIÇÃO NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE NO MINIMO 3 (TRÊS) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, POTÊNCIA MINIMA DE 270 CV, TORQUE DE NO MINIMO 1000 NM, EMBREAGEM ACIMA DE 390 MM, ABS ANTITRIVAMENTO, EBD, CONTROLE DE TRAÇÃO, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE, PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE NO MINIMO 26.000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO ACIMA DE 42.000 KG E CARGA ÚTIL ACIMA DE 18.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M<sup>3</sup> SEM A NECESSIDADE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR, E PORTA TRASEIRA COM ABERTURA BASCULANTE E LATERAL, Motor Diesel turbo de 6 cilindros com injeção eletrônica, com a necessidade de uso de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), Potência Mínima de 270 cv. Torque mínimo de 1000 Nm. Deve atender as legislações ambientais em vigor (Conselho Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). Peso Bruto total (PBT) mínimo - 26 toneladas (homologado). Direção hidráulica. Com, no mínimo, 6 cilindros. Embreagem acima de 390 mm, ABS anti-travamento, EBD. Controle de tração. Freio motor de cabeçote. Pára-sol externo integrado a cabine. Ar condicionado na Espelho auxiliar para manobras. Banco do motorista de múltiplas regulagens, cintos de segurança para três ocupantes. Coluna de direção regulável em altura e distância. Tela de Proteção para radiador. Tomada de ar no reservatório e mangueira de, no mínimo, 6 metros com bico para encher pneus. Suporte para pneu estepe, macaco, chave de roda, pneus estepe completo e demais equipamentos e itens exigidos pela legislação vigente. Tração 6x4 (TRAÇADO). Freio a ar com válvula secadora de ar, ABS. Tanque de combustível, capacidade mínima de 200 litros. Freio motor eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço. Barra estabilizadora dianteira. Feixe de molas traseiro reforçado, para caçamba. Pneus radiais 275/80 ou 295/80 R 22,5". Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis ou imediações do Município de Governador Celso Ramos. Deve possuir corpo técnico treinado na fábrica para assistência imediata. Bem como peças de reposição imediata. As 2 Primeiras revisões inclusas de fábrica. DA CAÇAMBA ACOPLADA AO CAMINHÃO - Caçamba basculante com capacidade de carga de 12 m (doze metros cúbicos): Fabricada em chapa de aço SAE 1020, reforçada externamente com calhas laterais em perfil "U", laterais em chapa 1/4 e assoalho reforçado em chapa de 3/8. Posição de descarga na traseira em sentido vertical com angulo de 45º tampa traseira com chapa 3/8, com abertura basculante e lateral chassi em viga "U", protetor de Cabine, suporte para fominha de madeira, escada lateral suporte para pá, fecho automático, sistema hidráulico com 01 cilindro frontal de quatro estágios, 01 bomba hidráulica. 01 tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras e conexões, faixas refletivas, óleo hidráulico, para-choque traseiro retrátil conforme Resolução CONTRAN, protetor lateral para-lamas em chapa de aço para-barros traseiros. Caixa de ferramentas corote d'água. aplicação de fundo anticorrosivo e pintura acabamento em PU na cor do veiculo, instalado em veiculo com entre eixos apropriado. O fabricante do equipamento deverá fornecer documento descritivo de todas as peças do sistema hidráulico, contendo nome da peça, nome do fabricante e referência do fabricante. Fornecer fluxograma de funcionamento do sistema hidráulico e elétrico, a partir da tomada de força. Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas e hidráulicas de 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.135.499/0001-45	FORZA	Sim	Sim	1	R\$ 845.965,0000	R\$ 845.965,0000	25/04/2023
DISTRIBUIDORA							15:17:48
LTDA							

**Marca:** VOLVO

**Fabricante:** VOLVO TRUCKS CORPORATION / VOLVO DO BRASIL.

**Modelo / Versão:** VM 330 6X4

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (6X4) TRAÇADO NOVO, ANO/FABRICAÇÃO 2022 OU SUPERIOR, ZERO QUILÔMETRO, DO ANO DA AQUISIÇÃO NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE NO MINIMO 3 (TRÊS) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, POTÊNCIA MINIMA DE 270 CV, TORQUE DE NO MINIMO 1000 NM, EMBREAGEM ACIMA DE 390 MM, ABS ANTITRIVAMENTO, EBD, CONTROLE DE TRAÇÃO, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE, PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE NO MINIMO 26.000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRAÇÃO ACIMA DE 42.000 KG E CARGA ÚTIL ACIMA DE 18.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M<sup>3</sup> SEM A NECESSIDADE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR, E PORTA TRASEIRA COM ABERTURA BASCULANTE E LATERAL, Motor Diesel turbo de 6 cilindros com injeção eletrônica, com a necessidade de uso de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), Potência Mínima de 270 cv. Torque mínimo de 1000 Nm. Deve atender as legislações ambientais em vigor (Conselho Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). Peso Bruto total (PBT) mínimo - 26 toneladas (homologado). Direção hidráulica. Com, no mínimo, 6 cilindros. Embreagem acima de 390 mm, ABS antitravamento, EBD. Controle de tração. Freio motor de cabeçote. Pára-sol externo integrado a cabine. Ar condicionado na cabine. Espelho auxiliar para manobras. Banco do motorista de múltiplas regulagens, cintos de segurança para três ocupantes. Coluna de direção regulável em altura e distância. Tela de Proteção para radiador. Tomada de ar no reservatório e mangueira de, no mínimo, 6 metros com bico para encher pneus. Suporte para pneu estepe, macaco, chave de roda, pneus estepe completo e demais equipamentos e itens exigidos pela legislação vigente. Tração 6x4 (TRAÇADO). Freio a ar com válvula secadora de ar, ABS. Tanque de combustível, capacidade mínima de 200 litros. Freio motor eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço. Barra estabilizadora dianteira. Feixe de molas traseiro reforçado, para caçamba. Pneus radiais 275/80 ou 295/80 R 22,5". Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis ou imediações do Município de Governador Celso Ramos. Deve possuir corpo técnico treinado na fábrica para assistência imediata. Bem como peças de reposição imediata. As 2 Primeiras revisões inclusas de fábrica. DA CAÇAMBA ACOPLADA AO CAMINHÃO - Caçamba basculante com capacidade de carga de 12 m (doze metros cúbicos): Fabricada em chapa de aço SAE 1020, reforçada externamente com calhas laterais em perfil "U", laterais em chapa 1/4 e assoalho reforçado em chapa de 3/8. Posição de descarga na traseira em sentido vertical com angulo de 45º tampa traseira com chapa 3/8, com abertura basculante e lateral chassi em viga "U", protetor de Cabine, suporte para fominha de madeira, escada lateral suporte para pá, fecho automático, sistema hidráulico com 01 cilindro frontal de quatro estágios, 01 bomba hidráulica. 01 tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras e conexões, faixas refletivas, óleo hidráulico, para-choque traseiro retrátil conforme Resolução CONTRAN, protetor lateral para-lamas em chapa de aço para-barros traseiros. Caixa De ferramentas corote d'água. aplicação de fundo anticorrosivo e pintura acabamento em PU na cor do veiculo, instalado em veiculo com entre eixos apropriado. O fabricante do equipamento deverá fornecer documento descritivo de todas as peças do sistema hidráulico, contendo nome da

peça, nome do fabricante e referência do fabricante. Fornecer fluxograma de funcionamento do sistema hidráulico e elétrico, a partir da tomada de força. Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas e hidráulicas de 01 ano.

**Porte da empresa:** ME/EPP

82.516.949/0001-03	DVA - VEICULOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 845.968,8300	R\$ 845.968,8300	24/04/2023	09:28:59
--------------------	---------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

**Marca:** Mercedes-Benz

**Fabricante:** Mercedes-Benz

**Modelo / Versão:** Atego 2730 K/36

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** • Ano/Modelo: 23/23. COR BRANCA, CAPACIDADE DE NO MINIMO 3 (TRÊS) PASSAGEIROS, EQUIPADO COM VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, POTÊNCIA DE 280 CV, TORQUE DE 1.100 NM, EMBREAGEM DE 430 MM, ABS ANTITRIVAMENTO, EBD, CONTROLE DE TRACÇÃO, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE, PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE 26.600 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO DE 45.000 KG E CARGA ÚTIL DE 19.380 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M<sup>3</sup> SEM A NECESSIDADE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR, E PORTA TRASEIRA COM ABERTURA BASCULANTE E LATERAL, Motor Diesel turbo de 6 cilindros com injeção eletrônica, com a necessidade de uso de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), Potência de 280 cv. Torque de 1.100 Nm. Atenderá as legislações ambientais em vigor (Conselho Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). Peso Bruto total (PBT) – 26,6 toneladas (homologado). Direção hidráulica. Com 6 cilindros. Embreagem de 430 mm, ABS anti travamento, EBD. Controle de tração. Freio motor de cabeçote. Pára-sol externo integrado a cabine. Ar-condicionado na cabine. Espelho auxiliar para manobras. Banco do motorista de múltiplas regulagens, cintos de segurança para três ocupantes. Coluna de direção regulável em altura e distância. Tela de Proteção para radiador. Tomada de ar no reservatório e mangueira de, no mínimo, 6 metros com bico para encher pneus. Suporte para pneu estepe, macaco, chave de roda, pneus estepe completo e demais equipamentos e itens exigidos pela legislação vigente. Tração 6x4 (TRAÇADO). Freio a ar com válvula secadora de ar, ABS. Tanque de combustível, capacidade mínima de 200 litros. Freio motor eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço. Barra estabilizadora dianteira. Feixe de molas traseiro reforçado, para caçamba. Pneus radiais 275/80 ou 295/80 R 22,5". Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis ou imediações do Município de Governador Celso Ramos. Possui corpo técnico treinado na fábrica para assistência imediata. Bem como peças de reposição imediata. As 2 Primeiras revisões inclusas de fábrica. DA CAÇAMBA ACOPLADA AO CAMINHÃO - Caçamba basculante com capacidade de carga de 12 m (doze metros cúbicos): Fabricada em chapa de aço SAE 1020, reforçada externamente com calhas laterais em perfil "U", laterais em chapa 1/4 e assoalho reforçado em chapa de 3/8. Posição de descarga na traseira em sentido vertical com angulo de 45º tampa traseira com chapa 3/8, com abertura basculante e lateral chassi em viga "U", protetor de Cabine, suporte para fominha de madeira, escada lateral suporte para pá, fecho automático, sistema hidráulico com 01 cilindro frontal de quatro estágios, 01 bomba hidráulica. 01 tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras e conexões, faixas refletivas, óleo hidráulico, para-choque traseiro retrátil conforme Resolução CONTRAN, protetor lateral para-lamas em chapa de aço para-barros traseiros. Caixa de ferramentas corote d'água. aplicação de fundo anticorrosivo e pintura acabamento em PU na cor do veículo, instalado em veículo com entre eixos apropriado. O fabricante do equipamento deverá fornecer documento descritivo de todas as peças do sistema hidráulico, contendo nome da peça, nome do fabricante e referência do fabricante. Fornecer fluxograma de funcionamento do sistema hidráulico e elétrico, a partir da tomada de força. Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas e hidráulicas de 1 ano. Demais características conforme o edital. PRAZO DE PAGAMENTO: será efetuado pela Secretaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento dos materiais/prestação dos serviços e da nota fiscal/fatura, devidamente atestada. VALIDADE DA PROPOSTA: 100 (cem) dias a contar da data de abertura do certame. PRAZO DE ENTREGA: 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento da solicitação pelo fornecedor. LOCAL DE ENTREGA: no endereço indicado pelo responsável da secretaria solicitante. GARANTIA: 12 (doze), incluindo partes mecânicas e hidráulicas.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

08.206.867/0001-00	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 900.000,0000	R\$ 900.000,0000	25/04/2023	10:17:53
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------	----------

**Marca:** MERCEDES-BENZ

**Fabricante:** MERCEDES-BENZ

**Modelo / Versão:** ATEGO 2730

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA (6X4) TRAÇADO NOVO, ANO/FABRICAÇÃO 2022 OU SUPERIOR, ZERO QUILOMETRO, DO ANO DA AQUISIÇÃO NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE NO MINIMO 3 (TRÊS) PESSOAS, EQUIPADO COM VIDROS, TRAVAS E RETROVISORES ELÉTRICOS, AR CONDICIONADO, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, POTÊNCIA MINIMA DE 270 CV, TORQUE DE NO MINIMO 1000 NM, EMBREAGEM ACIMA DE 390 MM, ABS ANTITRIVAMENTO, EBD, CONTROLE DE TRACÇÃO, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE, PESO BRUTO TOTAL TÉCNICO DE NO MINIMO 26.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO ACIMA DE 42.000 KG E CARGA ÚTIL ACIMA DE 18.000 KG, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M<sup>3</sup> SEM A NECESSIDADE MADEIRA NA PARTE SUPERIOR, E PORTA TRASEIRA COM ABERTURA BASCULANTE E LATERAL, Motor Diesel turbo de 6 cilindros com injeção eletrônica, com a necessidade de uso de Agente Redutor Líquido Automotivo (ARLA 32), Potência Mínima de 270 cv. Torque mínimo de 1000 Nm. Deve atender as legislações ambientais em vigor (Conselho Nacional do Meio Ambiente / Ministério do Meio Ambiente). Peso Bruto total (PBT) mínimo – 26 toneladas (homologado). Direção hidráulica. Com, no mínimo, 6 cilindros. Embreagem acima de 390 mm, ABS anti-travamento, EBD. Controle de tração. Freio motor de cabeçote. Pára-sol externo integrado a cabine. Ar condicionado na cabine. Espelho auxiliar para manobras. Banco do motorista de múltiplas regulagens, cintos de segurança para três ocupantes. Coluna de direção regulável em altura e distância. Tela de Proteção para radiador. Tomada de ar no reservatório e mangueira de, no mínimo, 6 metros com bico para encher pneus. Suporte para pneu estepe, macaco, chave de roda, pneus estepe completo e demais equipamentos e itens exigidos pela legislação vigente. Tração 6x4 (TRAÇADO). Freio a ar com válvula secadora de ar, ABS. Tanque de combustível, capacidade mínima de 200 litros. Freio motor eletropneumático, podendo atuar em conjunto com o freio de serviço. Barra estabilizadora dianteira. Feixe de molas traseiro reforçado, para caçamba. Pneus radiais 275/80 ou 295/80 R 22,5". Posto de Assistência Técnica na região da Grande Florianópolis ou imediações do Município de Governador Celso Ramos. Deve possuir corpo técnico treinado na fábrica para assistência imediata. Bem como peças de reposição imediata. As 2 Primeiras revisões inclusas de fábrica. DA CAÇAMBA ACOPLADA AO CAMINHÃO - Caçamba basculante com capacidade de carga de 12 m (doze metros cúbicos): Fabricada em chapa de aço SAE 1020, reforçada externamente com calhas laterais em perfil "U", laterais em chapa 1/4 e assoalho reforçado em chapa de 3/8. Posição de descarga na traseira em sentido vertical com angulo de 45º tampa traseira com chapa 3/8, com abertura basculante e lateral chassi em viga "U", protetor de Cabine, suporte para fominha de madeira, escada lateral suporte para pá, fecho automático, sistema hidráulico com 01 cilindro frontal de quatro estágios, 01 bomba hidráulica. 01 tomada de força, reservatório de óleo, mangueiras e conexões, faixas refletivas, óleo hidráulico, para-choque traseiro retrátil conforme Resolução CONTRAN, protetor lateral para-lamas em chapa de aço para-barros traseiros. Caixa de ferramentas corote d'água. aplicação de fundo anticorrosivo e pintura acabamento em PU na cor do veículo, instalado em veículo com entre eixos apropriado. O fabricante do

equipamento deverá fornecer documento descritivo de todas as peças do sistema hidráulico, contendo nome da peça, nome do fabricante e referência do fabricante. Fornecer fluxograma de funcionamento do sistema hidráulico e elétrico, a partir da tomada de força. Garantia mínima do equipamento, incluindo partes mecânicas e hidráulicas de 01 ano.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 900.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:30:00:907
R\$ 845.968,8300	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:30:00:907
R\$ 845.965,0000	46.135.499/0001-45	25/04/2023 15:30:00:907
R\$ 845.000,0000	09.552.289/0001-26	25/04/2023 15:30:00:907
R\$ 845.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:30:00:907
R\$ 844.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:40:22:600
R\$ 843.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:40:30:790
R\$ 842.500,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:40:43:523
R\$ 842.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:40:51:103
R\$ 840.000,0000	09.552.289/0001-26	25/04/2023 15:40:55:697
R\$ 841.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:40:58:773
R\$ 841.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:41:00:843
R\$ 839.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:41:06:223
R\$ 838.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:41:13:897
R\$ 837.500,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:41:32:413
R\$ 837.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:41:40:370
R\$ 836.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:41:49:067
R\$ 835.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:41:55:923
R\$ 835.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:42:01:150
R\$ 834.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:42:08:673
R\$ 834.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:42:12:460
R\$ 833.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:42:23:660
R\$ 833.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:42:28:187
R\$ 832.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:42:32:857
R\$ 831.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:42:39:243
R\$ 830.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:42:51:943
R\$ 829.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:42:56:783
R\$ 828.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:43:17:660
R\$ 828.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:48:02:253
R\$ 827.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:48:14:393
R\$ 827.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:48:54:063
R\$ 826.500,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:49:12:100
R\$ 826.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:51:01:813
R\$ 824.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:51:08:123
R\$ 823.500,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:51:15:870
R\$ 823.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:51:43:727
R\$ 822.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:51:47:947
R\$ 821.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:52:03:650
R\$ 820.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:52:14:603
R\$ 819.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:52:28:290
R\$ 818.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:52:53:857
R\$ 817.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:53:05:787
R\$ 816.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:53:33:803
R\$ 825.000,0000	78.824.224/0001-05	25/04/2023 15:53:36:570
R\$ 815.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:53:39:620
R\$ 814.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:53:45:393
R\$ 813.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:53:49:990
R\$ 812.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:53:55:437
R\$ 810.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:53:58:417
R\$ 810.500,0000	46.135.499/0001-45	25/04/2023 15:54:24:520
R\$ 809.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:54:28:823
R\$ 808.500,0000	46.135.499/0001-45	25/04/2023 15:54:34:990
R\$ 808.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:54:46:713
R\$ 805.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:56:40:920

R\$ 804.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:56:45:857
R\$ 803.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:56:50:663
R\$ 802.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:57:04:530
R\$ 800.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:57:07:803
R\$ 799.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:57:12:347
R\$ 798.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:57:20:633
R\$ 797.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:57:25:150
R\$ 795.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:57:31:277
R\$ 794.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:57:36:387
R\$ 790.000,0000	82.516.949/0001-03	25/04/2023 15:59:33:513
R\$ 789.000,0000	08.206.867/0001-00	25/04/2023 15:59:38:003

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
46.135.499/0001-45	25/04/2023 16:01:39:073	25/04/2023 16:06:29:957	Fornecedor enviou lance	R\$ 788.500,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	25/04/2023 15:35:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	25/04/2023 15:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	25/04/2023 16:01:39	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	25/04/2023 16:01:39	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	25/04/2023 16:06:29	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 46.135.499/0001-45 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 788.500,0000.
Encerramento	25/04/2023 16:06:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	25/04/2023 16:30:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 46.135.499/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 788.500,0000.
Habilitação de fornecedor	25/04/2023 17:41:26	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 46.135.499/0001-45
Registro de intenção de recurso	25/04/2023 17:43:48	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 08206867000100. Motivo: Manifestamos intenção de recurso devido ao fato da empresa Forza ter perdido seu direito de ser enquadrada com ME / EPP , uma vez que perdeu condições de usufruir aos direitos
Aceite de intenção de recurso	26/04/2023 11:53:59	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 08206867000100. Motivo: Pedido de intenção de Recurso aceito. Conforme Edital a empresa deve apresentar suas razões recursais até dia 02/05/2023 as 18:00hs.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
08.206.867/0001-00	25/04/2023 17:43	26/04/2023 11:53	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso devido ao fato da empresa Forza ter perdido seu direito de ser enquadrada com ME / EPP , uma vez que perdeu condições de usufruir aos direitos da lei 123/2006, devido a soma de faturamento de seu sócio à época. Demais argumentos em nossa peça recursal.			
<b>Motivo Aceite ou Recusa:</b> Pedido de intenção de Recurso aceito. Conforme Edital a empresa deve apresentar suas razões recursais até dia 02/05/2023 as 18:00hs.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	25/04/2023 15:30:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2023 15:40:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2023 15:40:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/04/2023 15:40:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	25/04/2023 16:01:39	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/04/2023 16:01:39	Sr. Fornecedor FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 46.135.499/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:06:39 do dia 25/04/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/04/2023 16:06:29	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 46.135.499/0001-45 enviou um lance no valor de R\$ 788.500,0000.
Sistema	25/04/2023 16:06:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	25/04/2023 16:06:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	25/04/2023 16:33:11	Para FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - Sr. Fornecedor FORZA DISTRIBUIDORA LTDA, solicito sua proposta readequada no prazo de 02(duas) horas. Favor anexar a mesma ao sistema.
Pregoeiro	25/04/2023 16:44:14	Ou enviar dentro do prazo concedido (18:33hs) a proposta readequada através do endereço eletrônico licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com conforme previsto no edital.
Sistema	25/04/2023 17:41:28	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/04/2023 17:46:48	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/04/2023 às 08:30:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	17/04/2023 17:14:48	
Abertura da sessão pública	25/04/2023 15:30:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	25/04/2023 15:40:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	25/04/2023 16:06:45	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/04/2023 17:41:28	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/04/2023 17:46:48	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/04/2023 às 08:30:00.

Data limite para registro de recurso: 16/05/2023.

Data limite para registro de contrarrazão: 19/05/2023.

Data limite para registro de decisão: 26/05/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:32 horas do dia 11 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIANA DE SOUZA FERNANDES  
**Pregoeiro Oficial**

ALEX SANDRO VALADARES PINTO  
**Equipe de Apoio**

ANA PAULA BITENCOURT DA COSTA DE ALMEIDA  
**Equipe de Apoio**

ANGELA PEREIRA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

