



---

**PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 54/2020  
PROCESSO Nº 54/2020.**

---

**RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA ATÉ:**

**Dia: 29/06/2020**

**Hora: 14:00hs**

**INÍCIO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO:**

**Dia: 29/06/2020**

**Hora: 14:30hs**

**LOCAL:** SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOVERNADOR CELSO RAMOS.

**VALIDADE DA PROPOSTA:** No mínimo 60 (sessenta) dias.

O **MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que realizará licitação na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL, PARA REGISTRO DE PREÇOS** do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE, TENDO COTA RESERVADA DE ATÉ 25% E COTA EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE** (ressalva item 7.10.2) a ser regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, pelo Decreto Federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações posteriores, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como, a Lei Complementar nº 123/2006, **Lei Complementar nº 147/2014** e suas alterações posteriores, em sessão pública em data e horário acima especificados.

## **I – DO OBJETO**

**1.1-** A presente Licitação tem por fim o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**, de acordo com os quantitativos estimados e especificações constantes no Anexo I – Detalhamento do objeto e Termo de Referência, partes integrantes do presente edital.

## **II – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

**2.1 -** Os interessados deverão apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 (dois) envelopes fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a não permitir a sua violação, em cuja parte externa deverá constar:

**2.1.1 - Envelope nº 01 - Da Proposta**

<p><b>DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: _____</b> <b>À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC</b> <b>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b> <b>PROCESSO Nº 54/2020</b></p>
--



**PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº 54/2020**  
**SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14:30 HORAS DO DIA: 29/06/2020**  
**ENVELOPE Nº 01 - “PROPOSTA”**

### 2.1.2 – Envelope nº 02 - Da Habilitação

**DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_**  
**À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 54/2020**  
**PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº 54/2020**  
**SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14:30 HORAS DO DIA: 29/06/2020**  
**ENVELOPE Nº 02 - “HABILITAÇÃO”**

**2.2** - Os envelopes dos subitens acima (2.1.1 e 2.1.2), poderão ser colocados em 01 (um) envelope, mantendo as devidas separações (Envelope nº 01 - Da Proposta e Envelope nº 02 - Da Habilitação), bem como deverá obrigatoriamente vir em apenso a *Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação*, mantendo na parte externa do referido envelope as seguintes informações:

**DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_**  
**À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 54/2020**  
**PREGÃO “PRESENCIAL – RP” Nº 54/2020**  
**SESSÃO PÚBLICA ÀS: 14:30 HORAS DO DIA: 29/06/2020**

### III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

**3.1** - Poderá participar da presente licitação qualquer empresa que atue no ramo do objeto licitado, sendo este comprovado através dos meios pertinentes (CNPJ, contrato social) e satisfaça as condições estabelecidas neste edital;

**3.1.1** - Não será admitida a participação dos interessados sob a forma de consórcio; membro efetivo ou substituto da Comissão Permanente de Licitação, bem como Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio;

#### **3.2 - DA PARTICIPAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE 25% E/OU ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP**

**3.2.1** - Para a “Cota Reservada” ou “Exclusiva” não poderão participar as empresas que não estão Enquadradas na condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP conforme legislação vigente, exceto se ocorrer o descrito no subitem 7.10.2.1;

**3.2.2** - Para a “Cota Reservada” ou “Exclusiva” as interessadas deverão declarar a condição de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP para alcance dos benefícios da Licitação com reserva de cota e itens exclusivos;

**3.2.3** - Nos termos do Artigo 47 da Lei Complementar n.º 123-2006 na presente licitação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de



pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;

**3.2.4** - Consideram-se Micro e Pequenas Empresas aptas à participação no presente certamente aquelas que preenchem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123-2006 e que não se enquadrem em nenhuma das situações descritas no Parágrafo Quarto do referido artigo 3º;

**3.2.5** - Para fins de comprovação da condição de Micro ou Pequena Empresa, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, as licitantes deverão apresentar Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (emitido a menos de 90 (noventa) dias) nos casos de ME e/ou EPP ou o Certificado da Condição de Microempreendedor em caso de MEI, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das propostas deste edital e a declaração contida no **Anexo IV** deste Edital.

### **3.3 - DA PARTICIPAÇÃO DA COTA PRINCIPAL**

**3.3.1** - Poderá participar qualquer empresa que atue no ramo do objeto licitado, em conformidade com o item 3.1, sendo este comprovado através dos meios pertinentes (CNPJ, contrato social) e satisfaça as condições estabelecidas neste edital;

**3.4** - Estarão impedidas de participar direta ou indiretamente desta licitação:

**3.4.1** - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveis técnicos sejam servidores ou dirigentes da Prefeitura de Governador Celso Ramos;

**3.4.2** - Empresas que estejam em regime de Falência ou Concordata, ou sobre as quais incida proibição legal de contratar com a Administração Pública em geral;

**3.4.3** - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

**3.4.4** - Empresas suspensas do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Governador Celso Ramos;

**3.5** - A participação na licitação implica automaticamente na aceitação integral e irrevogável dos termos e conteúdos deste edital e seus anexos, a observância dos preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

**3.6** - Qualquer manifestação nesta licitação condiciona-se à apresentação, pelo preposto da licitante, de seu documento de identidade com foto e instrumento público de procuração ou instrumento particular, sem necessidade de reconhecimento de firma, mais o Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor. Em sendo proprietário ou sócio da empresa, deverá apresentar documento de identidade com foto e cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social);

**3.6.1** - A não apresentação ou a incorreção dos documentos previstos no item anterior não desclassificará ou inabilitará a licitante, mas impedirá a pessoa presente de constar em ata, receber intimações, interpor recursos ou desistir de sua interposição;

**3.6.1.1** - Se for sanável o ponto em desacordo com o item anterior, poderá ser corrigido na Sessão Pública;



**3.7** - Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;

**3.8** - O preposto e/ou representante legal das licitantes, durante as fases de propostas e habilitação, poderá utilizar-se de telefone celular e/ou equipamentos eletrônicos, limitando-se a fazê-lo para uso restrito ao certame em tela, caso contrário, será convidado a retirar-se do recinto para não haver prejuízo aos trabalhos;

**3.9** - Quando em abertura de processo licitatório, só será permitido dirimir dúvidas ou discussões relacionadas ao processo que está sendo instaurado.

#### **IV – DO CREDENCIAMENTO**

**4.1** - Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do pregão, serão chamadas à mesa de abertura as licitantes para realização do credenciamento, para que apresentem os seguintes documentos:

a) Tratando-se de Proprietário ou Sócio:

- Cópia do documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.

b) Tratando-se de Representante Legal:

- Cópia do documento de identidade de fé pública com fotografia;
- Instrumento público de procuração ou instrumento particular de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou, especificamente, neste pregão e suas respectivas fases/etapas, inclusive formulação de lances em pregões, sem a necessidade de reconhecimento de firma;
- Cópia do Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social ou Estatuto Social) em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores.

**4.1.1** - Os documentos exigidos nas letras “a” e “b” do item anterior poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação da PMGCR, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial;

**4.2** – Tão somente a pessoa credenciada poderá intervir no procedimento licitatório, sendo admitido, para esse efeito, um único representante por licitante interessada;

**4.2.1** - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes representadas, assim, deverá escolher dentre as empresas participantes qual será credenciada, exceto quando forem empresas que ofertarem propostas para lotes/itens diferentes;

**4.2.2** - Por motivo de força maior, poderá ser substituído o credenciado a qualquer momento por outro que atenda às condições de credenciamento;



**4.2.3** - Quando da necessidade de realização de nova sessão pública, poderá a empresa credenciar novo representante legal, mesmo que não tenha se credenciado na Sessão Pública anterior deste Pregão (Princípio da Supremacia do Interesse Público, bem como Princípio da Economicidade e Princípio da Competitividade);

**4.3** - A não comprovação de que o interessado possui poderes específicos para representar a licitante no certame, bem como a não apresentação ou incorreção de algum documento de credenciamento, implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita;

**4.3.1** – Também, o não credenciamento ou a ausência de credenciado implicará na impossibilidade de participar da fase competitiva, consubstanciada nos lances verbais, lavrando-se em ata da Sessão Pública o ocorrido e, permanecendo tão somente no certame a sua proposta escrita;

**4.4** – O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá comprovar esta condição, por meio de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (modelo opcional no **Anexo IV** deste edital) e Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial (emitido a menos de 90 (noventa) dias) nos casos de ME e/ou EPP ou o Certificado da Condição de Microempreendedor em caso de MEI, sob pena de não poder gozar dos direitos previstos nas Leis Complementares nº 123, de 15 de dezembro de 2006 e nº 147, de 07 de agosto de 2014, devendo ser apresentada grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);

**4.5** – O Pregoeiro realizará última chamada para proporcionar chance aos possíveis licitantes atrasados em credenciar-se, chamando todas as licitantes participantes (que entregaram envelopes). Caso não exista manifestação, dar-se-á por encerrada a etapa de credenciamento.

## **V – DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

**5.1** - Apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, **Anexo II** do Edital, devendo ser apresentada grampeada no lado externo de um dos envelopes subitens: 2.1.1 (Proposta) ou 2.1.2 (Habilitação);

**5.1.1** - A declaração deverá conter nome ou razão social e endereço completo, telefone, e-mail da licitante, bem como assinada por pessoa com poderes para tal;

**5.1.2** - O licitante que for microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a referida declaração com ressalva, se for o caso, em conformidade com o item 9.1.3. (Anexo II-A do Edital);

**5.2** - Em caso de não apresentação da declaração citada no item anterior, poderá ser preenchida, através de formulário (**Anexo II** ou **Anexo II-A**), na própria Sessão Pública, que poderá ser fornecido pelo Pregoeiro na sessão, que será assinado por pessoa presente com poderes para tal. Ou, ainda, poderá ser entregue na Sessão Pública caso esteja em poder de pessoa presente;



**5.3** - Não atendidos os itens anteriores (5.1 e 5.2), implicará na imediata exclusão da licitante do certame, valendo este item para licitantes credenciadas ou não;

**5.3.1** - Em caso de exclusão da licitante do certame, os envelopes permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da sessão, momento que poderá ser devolvido, importando na preclusão do direito de participar da licitação, restando à Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.

## **VI - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N° 01**

**6** - São requisitos da proposta de preços:

**6.1** - Ser datilografada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e datada, contendo, se possível, nome ou razão social e endereço completo, telefone e *e-mail* da licitante, podendo ser utilizado o modelo do **Anexo V**;

**6.2** - Conter o preço unitário por item e por lote em algarismos arábicos e também preço total do lote em algarismos arábicos e por extenso, em moeda nacional computada os tributos de qualquer natureza incidentes sobre o material e a venda a ser realizada, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e descarga, na modalidade CIF, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade das empresas vencedoras desta licitação, no preço cotado por item, já estarão incluídos todos os descontos oferecidos pelo licitante;

**6.3** - Estar assinada pelo representante legal na última folha e rubricada em todas as folhas, preferencialmente numerada;

**6.4.1** - Na hipótese das propostas estarem em desacordo com o item anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão sendo abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com poderes para tal, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de tal fato;

**6.4.2** - A referência na proposta do número da Agência e Conta Bancária do Licitante no Banco do Brasil - BB - agilizará o processo de pagamento;

**6.5** - Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura;

**6.5.1** - Conter prazo de entrega;

**6.6** - Conter, a Marca/Fabricante, no que couber, sob o qual o produto é comercializado.

**6.6.1** - A Licitante poderá ofertar opções de marca, mantendo as especificações do Edital e de qualidade igual ou superior a primeira cotação, não podendo alterar o preço cotado (preço único), ou oferecer proposta alternativa de preços;

**6.6.2** – Para participação de um Lote a licitante deverá ofertar proposta para todos os itens do Lote;



**6.7** - A Licitante que ofertar preços para materiais ainda não utilizados por esta Prefeitura, poderá ser convocada a entregar amostra, conforme capítulo XVII na Secretaria de Administração com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC após a realização do certame se a mesma restar vitoriosa no item em questão;

**6.8** – Os licitantes não enquadrados como Micro ou Pequena Empresa, assim definidas aquelas que se enquadram na classificação descrita no Artigo 3º da Lei Complementar 123/2006, poderão ofertar proposta para todos os itens, sendo que para os itens com reserva de cota ou exclusivos para ME/EPP serão considerados apenas em caso de inexistir o número mínimo de três licitantes na condição de ME/EPP. Observar o disposto no subitem 7.10.2;

**6.9** – Para facilitar o desempenho durante a realização da Sessão Pública as licitantes deverão utilizar-se do ARQUIVO AUTO COTAÇÃO do Sistema Betha. Para a utilização deste arquivo, é necessário que o licitante acesse o link: <http://http://download.betha.com.br/termodeuso.jsp?rdn=200218175659&s=33&v=2.0.25&t=1> e faça download do programa denominado [Completo-AutoCotacao-2025.exe](#). A partir do programa o licitante preenche seus dados cadastrais e abre os arquivos de auto cotação (AC\_LICITACAO\_PR\_54\_2020.COT) deste Pregão disponibilizados pelo Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos. Deverão trazer os arquivos em pen drive no dia da entrega da documentação e proposta, preferencialmente juntamente com a proposta. O arquivo em questão não substitui a proposta mencionada no Edital. Os licitantes que optarem por imprimir esta proposta e apresentar como sendo sua única proposta devem incluir todas as informações exigidas neste capítulo na mesma.

**6.10** - Qualquer documento que componha o envelope de proposta de preços deverá ser apresentado em original ou por qualquer processo de cópia perfeitamente legível, autenticado na forma da lei ou mediante cotejo das cópias com os originais por membro da Comissão Permanente de Licitação, ou publicação em órgão da imprensa oficial que, no caso de cópia, também deverá estar autenticada na forma da lei;

**6.11** - A documentação estrangeira deverá ser apresentada em original ou qualquer processo de cópia autenticada pelo respectivo Consulado, traduzida por tradutor público juramentado.

**6.12** – **A licitante vencedora do certame deverá encaminhar detalhamento de sua proposta com os respectivos valores unitários readequados ao valor total representado pelo lance vencedor, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contado a partir da data do encerramento da sessão.**

## **VII – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA FASE COMPETITIVA DE LANCES**

**7.1** - Após o final da etapa de Credenciamento e verificação da apresentação da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, as propostas serão abertas e analisadas pelo Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, quanto à sua aceitabilidade, conforme:

- a) Se o objeto ofertado é compatível com o objeto descrito no Edital e com as formalidades dele;
- b) Se o preço cotado na proposta escrita está excessivo de acordo com os preços praticados no mercado;
- c) Se o preço cotado na proposta escrita está inexequível de acordo com os preços praticados no mercado;



d) Se todos os itens do lote foram cotados;

7.1.1 - Será enfatizada a análise da letra “a” do item anterior (objeto e formalidades), sendo observadas as letras “b” e “c” quando flagrantes, ou seja, de fácil percepção;

7.2 - Será desclassificada a proposta da licitante que:

7.2.1 - Deixar de apresentar quaisquer documentos solicitados no Capítulo VI – Da Proposta de Preços;

7.2.2 - Estiver de forma omissa, incompleta ou incorreta, impedindo a identificação do item licitado;

7.2.3 - Não atender às especificações mínimas dos serviços, exigidas neste Edital;

7.2.4 - Conflitarem com a legislação em vigor;

7.2.5 – Tiver algum item não cotado no lote;

7.3 - Não serão consideradas para efeitos de julgamento, quaisquer vantagens não previstas no Edital;

7.4 - Ocorrendo divergência entre o preço unitário e total, será considerado o preço unitário; e ocorrendo divergência entre o valor expresso por extenso e em algarismo, será considerado o valor expresso por extenso;

7.5 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou omissões na própria sessão pública, principalmente àquelas formais, e se for o caso poderá ser corrigido manualmente pelo representante credenciado da licitante;

7.6 – Na apreciação das propostas o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar informações complementares, amostras e/ou prospectos, a fim de obter maiores informações sobre o produto e/ou serviço ofertado, o que deverá ser providenciado no prazo estabelecido na ata da sessão pública, sob pena de desclassificação;

7.6.1 - No caso de não haver entrega da(s) amostra(s) e/ou prospecto(s), quando solicitada(s), ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou haver entrega de amostra(s) para análise fora das especificações técnicas previstas no Anexo I deste Edital, a proposta da licitante será desclassificada, estando sujeita às penalidades e sanções previstas neste Edital e legislação vigente;

7.7 - Depois de verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço para cada um dos itens objeto da presente licitação, os respectivos valores ofertados e, caso exigido no Capítulo VI do presente Edital, a marca, o modelo e o fabricante;

7.8 - O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará, **PELO PREÇO POR LOTE**, as propostas passíveis de ofertas de lances verbais, além de ser identificado o menor preço, fazendo a devida ordenação das propostas de preços para cada item, em ordem crescente;





**7.8.1** - Participarão dos lances verbais e sucessivos por item ofertado o autor da proposta de menor preço e os autores das propostas que apresentem valores até 10% superiores, relativamente, a de menor preço;

**7.8.1.1** - Caso existam empates e diversas empresas dentro da faixa dos 10% (dez por cento), subitem anterior, serão classificadas todas estas para que os autores participem dos lances verbais;

**7.8.2** - Caso não houver, no certame, pelo menos três propostas escritas de preços classificadas, conforme o subitem 7.8.1, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, classificará as melhores propostas em até o máximo de 03 (três), exceto quando houver empate nas propostas, caso em que serão todos esses convidados a participar da etapa de lances (até o 3º menor preço);

**7.9** - Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem propostos pelos credenciados das licitantes classificadas. Tais lances verbais deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, de forma razoável, sendo que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da menor proposta escrita ofertada;

**7.9.1** - O(A) Pregoeiro(a) convidará os credenciados das licitantes a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor;

**7.9.1.1** – A oferta de lances deverá ser efetuada pelo valor bruto para todos os licitantes;

**7.9.1.2** - Caso duas ou mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances verbais apresentarem preços iguais, será realizado previamente sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances;

**7.9.1.3** - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para o item em questão, a classificação dar-se-á de acordo com o resultado do sorteio;

**7.9.2** - Caso não se realizem mais lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item, podendo registrar os menores preços de cada licitante classificado à etapa de lances, mesmo superiores ao menor preço final, devendo estes constarem em Ata da Sessão Pública para sanar eventuais problemas futuros e, se necessário for, a negociação;

**7.9.3** - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da(s) rodada(s) posterior(es) de oferta de lances verbais, ficando sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva;

**7.9.3.1** - Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;

**7.10** – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances, mas na fase de lances:

**7.10.1 –Para a Cota principal:** Caso o licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado NÃO SEJA microempresa ou empresa de pequeno porte, serão consideradas com ele EMPATADAS, as propostas formuladas por microempresas e empresas de pequeno porte, cujos últimos lances sejam até 5% superiores ao melhor preço;



**7.10.1.2** – Será oportunizado ao licitante mais bem classificado entre os empatados, conforme o item 7.10.1, apresentar proposta inferior ao preço vencedor, situação que, uma vez concretizada, importará na adjudicação do objeto licitado em seu favor;

**7.10.1.3** – Na hipótese do licitante mais bem classificado entre os empatados não apresentar proposta inferior ao preço vencedor da etapa de lances, serão convocados, se houverem, remanescentes dentre os empatados, respeitada a ordem classificatória, para exercitarem o mesmo direito;

**7.10.1.4** – Caso não haja novas propostas pelos licitantes considerados empatados visando superar o preço originalmente ofertado pelo licitante vencedor da primeira etapa de lances, a este será adjudicado o objeto licitado;

**7.10.2 –Para a Cota reservada e/ou itens exclusivos:** Caso tenham três Micros ou Pequenas Empresas participando da disputa do(s) item(s), será declarada vencedora a licitante que tenha proferido o lance mais bem classificado e a esta será adjudicado o item licitado;

**7.10.2.1-** Porém, caso não tenham três licitantes ME/EPP na disputa do(s) item(s) todos os licitantes (ME/EPP, médias e grandes empresas) que tenham ofertado proposta para o(s) item(s) entram na disputa dos lances e conseqüentemente aplica-se o descrito no item 7.10.1 e seguintes;

**7.10.3** - Cabe ressaltar que não havendo vencedor para a cota reservada/exclusiva, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preço do primeiro colocado, bem como se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a adjudicação de quaisquer das cotas deverá ocorrer pelo preço da que tenha sido menor.

**7.11** - Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades e sanções constantes deste Edital e legislação vigente;

**7.12** - É vedada a oferta de lance visando empate com proposta de outra licitante;

**7.13** -O(A) Pregoeiro(a) poderá estipular parâmetros ou percentuais sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos, desde que aceito pelos participantes da etapa de lances, bem como o tempo de oferecimento de lances;

**7.13.1** - Durante etapa de lances, o(a) pregoeiro(a) poderá, a seu critério, alterar o decréscimo mínimo estipulado no item anterior, desde que aceito pelos participantes da etapa de lances.

**7.14** - Declarada encerrada a etapa competitiva (todos os participantes declinarem da formulação de lances) e classificadas as propostas, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito;

**7.14.1** -O(A) Pregoeiro(a), auxiliado(a) por sua Equipe de Apoio, poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução de preços;

**7.14.2** - Se a oferta não for aceitável, mesmo após a tentativa de negociação, o Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;



**7.15** - O(A) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente com o credenciado para que seja obtido preço melhor;

**7.16** - Encerrada a fase competitiva do Pregão e ordenadas as propostas, imediatamente será aberto pelo(a) Pregoeiro(a) o Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação da(s) licitante(s) vencedora(s).

## **VIII – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 02**

**8.1** - O Envelope de Habilitação deverá conter os documentos abaixo elencados, preferencialmente numerados seqüencialmente, que constituirão a comprovação da:

### **8.1.1 - Habilitação Jurídica**

**8.1.1.1** - Registro Comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de Empresa Individual;

**8.1.1.2** - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;

**8.1.1.3** - Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Cíveis, acompanhada de prova da Diretoria em Exercício, devidamente registrado em cartório;

**8.1.1.4** - Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

**8.1.1.5** - Cédula de Identidade em se tratando de pessoa física.

**8.1.1.6** - A apresentação do documento de habilitação jurídica na fase de credenciamento substitui a apresentação na fase de habilitação, desde que em cópia autenticada em cartório ou, em caso de cópia simples, devidamente acompanhada do original para autenticação pelo(a) pregoeiro(a) ou membro da equipe de apoio durante a sessão.

### **8.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista**

**8.1.2.1** - Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (C.G.C/MF ou CNPJ);

**8.1.2.2** - Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Federal, a Dívida Ativa da União, bem como, a Seguridade Social, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, através de Certidão Unificada, conforme disposto no Decreto 8.302 de 04 de Setembro de 2014; Portaria MF nº 358, de 05 de Setembro de 2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751 de 02 de Outubro de 2014;

**8.1.2.3** - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante, expedido pela *Secretaria da Fazenda Estadual, ou outro órgão competente*;



**8.1.2.4** - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal da sede ou domicílio da licitante expedido pela *Secretaria de Finanças/Fazenda Municipal, ou outro órgão competente*. No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

**8.1.2.5** - Prova de regularidade relativa ao *Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)* – CRS;

**8.1.2.6** – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

### **8.1.3 - Qualificação Técnica**

**8.1.3.1** – Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão de atividade anterior, compatível com o objeto da presente licitação – Atestado de Capacidade Técnica, compatível e pertinente com o objeto licitado:

**8.1.3.1.1** – O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 1) Razão Social, CNPJ e dados de contato do órgão (ou empresa) emissor; 2) Descrição do objeto contratado; 3) Prazo de execução do trabalho. Estes dados poderão ser utilizados pela Prefeitura para comprovação das informações. As informações que não constarem dos respectivos atestados poderão ser complementadas por meio de declaração, em papel timbrado da empresa, ou mesmo cópia do instrumento de contrato e edital, se for o caso.

**8.1.3.1.2** – O Pregoeiro poderá solicitar, caso julgue necessário, todas as informações pertinentes à comprovação da legitimidade do(s) atestado(s) fornecido(s), devendo a licitante apresentar, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

### **8.1.4 - Qualificação Econômico-Financeira**

**8.1.4.1** – Certidão(ões) Negativa(s) de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência e concordata da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; Para as empresas situadas no Estado de Santa Catarina segue aviso retirado no site do Tribunal de Justiça:

“ATENÇÃO: Considerando a implantação do sistema eproc no Poder Judiciário de Santa Catarina, a partir de 1º/4/2019, as certidões dos modelos "Cível" e "Falência, Concordata e Recuperação Judicial" deverão ser solicitadas tanto no sistema eproc quando no SAJ. As duas certidões deverão ser apresentadas conjuntamente, caso contrário não terão validade.” Portanto deverão apresentar as duas certidões: uma a ser expedida no site: <https://certeproc1g.tjsc.jus.br/> e a outra a ser expedida no site: <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>.

### **8.1.5 – Regularidade Social**

**8.1.5.1** - Declaração emitida pela Empresa atestando que atende ao inciso XXXIII, art. 7º da Constituição Federal (*proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo condição de aprendiz*) – modelo de uso facultativo – **Anexo III** do Edital.



## **IX – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO**

**9.1** – Sendo considerada aceitável a proposta de preços da licitante que apresentou menor preço, o Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 02 – Da Habilitação da autora da proposta de menor preço, realizando a verificação do atendimento das condições de habilitação fixadas neste Edital;

**9.1.1** – Após constatada a conformidade da documentação com as exigências contidas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto;

**9.1.2** – Em caso da licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro a inabilitará e examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem crescente de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora;

**9.1.3** – Os licitantes “microempresas” ou “empresas de pequeno porte” deverão apresentar, sob pena de desclassificação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente restrições;

**9.1.3.1** – Caso a documentação apresentada por “microempresa” ou “empresa de pequeno porte” vencedora do certame contenha restrição fiscal, será dado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Pregoeiro, para que tal licitante apresente a documentação de habilitação regular e se dê a adjudicação e homologação do pregão;

**9.2** – Será desconsiderada a documentação que contrarie os requisitos expressos neste edital e em seus anexos ou em desacordo com as formalidades prescritas, sendo a empresa inabilitada;

**9.3** – O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, poderá aceitar a correção de eventuais falhas ou omissões na própria Sessão Pública, principalmente àquelas formais;

**9.4** – A apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC) a que se refere o § 1º do art. 36 da Lei nº 8.666/93 e alterações, quando expedida pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, pertinente ao objeto da licitação, substituem os itens 8.1.1 e 8.1.2;

**9.4.1** – A substituição aplica-se somente aos documentos que constem como válidos no Certificado de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Governador Celso Ramos. A licitante deverá apresentar os documentos que constarem como vencidos, sob pena de ser inabilitada caso não apresente;

**9.5** – Os documentos exigidos no Capítulo VIII poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, bem como por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, ou através da publicação em órgão da imprensa oficial;

**9.5.1** – Quando a autenticação for realizada por membro da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, ou por Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio, preferencialmente a licitante deverá se apresentar antes do horário limite para entrega dos envelopes com os documentos a serem autenticados e os respectivos originais. Não sendo possível a antecipação da licitante para autenticação dos documentos, podem os mesmos serem autenticados quando da abertura dos envelopes desde que o representante legal possua os respectivos documentos originais para serem conferidos;



**9.6** – Serão considerados os prazos de validade expressos nos documentos. Para os documentos que não apresentarem o prazo de validade, considerar-se-á 90 (noventa) dias, com exceção do Atestado de Capacidade Técnica, subitem 8.1.3.1 do Capítulo VIII deste Edital em que não há prazo de validade a ser estipulado;

**9.7** – Os documentos deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz ou filial e referir-se ao local do domicílio ou sede da licitante;

**9.8** – O Pregoeiro, auxiliado por sua Equipe de Apoio, após análise da documentação da empresa classificada para tal, fará anúncio de sua Habilitação ou Inabilitação;

**9.9** – O envelope de documentação deste Pregão que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da efetiva contratação da licitação, após o que ficará à disposição da licitante para retirada até o prazo de 05 (cinco) dias úteis, restando à Administração inutilizá-lo se não procurado;

**9.9.1** – Os envelopes com os documentos de habilitação das empresas que forem excluídas da fase competitiva do certame (lances verbais), permanecerão sob guarda do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, até o final da Sessão, restando à Administração inutilizar os envelopes se não procurados no prazo de 30 (trinta) dias.

## **X – DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO**

**10.1** – Na sessão pública do Pregão será lavrada ata da Sessão Pública circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais apresentadas na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a habilitação e as licitantes com intenção de recorrer, sendo os motivos registrados em ata;

**10.1.1** – A ata da Sessão Pública circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio presente e por todos os prepostos das licitantes presentes, através dos interessados ou representantes devidamente credenciados;

**10.2** – Iniciada a sessão pública do Pregão, esta não será suspensa ou transferida, salvo justo motivo assim caracterizado pelo Pregoeiro;

**10.2.1** – Verificando-se o adiamento da sessão pública do Pregão, o Pregoeiro poderá de imediato determinar nova data para continuação dos trabalhos, ficando intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes ou então posteriormente determinar uma nova data que deverá ser comunicada a todos os licitantes participantes pelos meios de comunicação (telefone, e-mail entre outros) e também publicada no Mural Público da PMGCR;

**10.2.2** – Será lavrada ata da Sessão Pública a ser assinada por todos os presentes relatando todos os atos e fatos ocorridos até o momento da suspensão da sessão pública, inclusive os motivos do adiamento;

**10.3** – O Pregoeiro poderá interromper a sessão, temporariamente, para determinar alguma providência administrativa ou analisar melhor as propostas/documentos do certame para o bom andamento dos trabalhos;



## XI – DO REGISTRO DE PREÇOS

**11.1** – A(s) ata(s) decorrente(s) do presente processo serão publicadas no Diário Oficial do Município de Governador Celso Ramos (DOM);

**11.2** - Os atos de homologação desta licitação serão de competência do Exmo. Sr. Prefeito Municipal;

**11.3** - **O prazo de validade da Ata de Registro de Preços (Anexo VI e VI.A) será de 01 (um) ano**, contado a partir da data de assinatura;

**11.3.1** – A PMGCR, órgão gerenciador deste Registro de Preços, não está obrigada a adquirir nenhum item registrado em Ata, sendo o fornecimento eventual e conforme a necessidade e/ou prioridade de cada secretaria solicitante;

**11.3.2** - Dentro do prazo de vigência do Registro de Preços, as licitantes que tiverem seus preços registrados ficarão obrigadas ao fornecimento, desde que obedecidas às condições deste Edital e da respectiva Ata de Registro de Preços;

**11.4** - A PMGCR convocará o licitante vencedor, por e-mail, telefone ou notificação via correio com aviso de recebimento, para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, permitindo a prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura;

**11.4.1** - A Ata de Registro de Preços será assinada pelo órgão gerenciador e pelos fornecedores cujos preços forem registrados. E, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terão efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório;

**11.4.2** - A licitante que tiver seu preço registrado se obriga a manter, na assinatura da Ata de Registro de Preços e durante o prazo de vigência da mesma, todas as condições de habilitação exigidas no Capítulo VIII deste Edital;

**11.4.3** - No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não atender as condições de habilitação, não comparecer ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, responderá na forma da legislação vigente, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a PMGCR registrará os demais licitantes, respeitada a ordem de classificação;

**11.4.4** - Os fornecedores classificados, subsequentemente, se desejarem, poderão registrar os seus preços na Ata de Registro de Preços, desde que aceitem fornecer ao preço do detentor do preço registrado;

**11.5** - Durante a vigência do Registro de Preços, a Prefeitura de Governador Celso Ramos poderá convocar os detentores do preço registrado, obedecida obrigatoriamente à ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços;

**11.6** - As aquisições que eventualmente forem feitas obedecerão à conveniência e às necessidades das Secretarias e será procedida preferencialmente pela emissão de Autorização de Fornecimento (AF) ou por documento equivalente;



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**11.6.1** - A PMGCR encaminhará ao detentor do preço registrado a Autorização de Fornecimento (AF) via e-mail ou via correio com aviso de recebimento, devendo atender ao fornecimento no prazo e no local de entrega estabelecido;

**11.7** - A existência de preços registrados não obriga aos órgãos: gerenciador e participantes deste Registro de Preços a efetivar as aquisições que dele poderão advir e também ficam-lhes facultada a adoção de outros meios para a contratação do fornecimento pretendido, respeitado a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Preço Registrado a preferência em igualdade de condições;

**11.7.1** - O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso os órgãos participantes deste Registro de Preços optem por contratar o fornecimento através de licitação específica e o preço encontrado for igual ou superior ao registrado;

## **XII – DO PAGAMENTO**

**12.1** - A PMGCR efetuará o pagamento em 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento com a respectiva Nota Fiscal ou documento legalmente equivalente, observado o cumprimento integral das disposições contidas neste edital;

**12.1.1** - Caso o vencimento do prazo de pagamento da Nota Fiscal ocorra fora do calendário semanal ou de expediente bancário, o pagamento será efetuado na próxima data do calendário, imediatamente posterior ao vencimento, não incidindo qualquer compensação financeira neste período;

**12.1.2** - O fornecedor ou prestador de serviços ao Estado que optar por receber seu pagamento em outras instituições que não seja o BANCO DO BRASIL, ficará responsável pelo custo da tarifa bancária referente à respectiva transferência de valores entre bancos, uma vez que os pagamentos efetuados pelo Estado são efetuados prioritariamente pelo BANCO DO BRASIL.

**12.2** - A fornecedora deverá apresentar, obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal, a Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal, sede ou domicílio da contratada, demonstrando sua regularidade;

**12.3** - A empresa deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado, Fabricante, e o prazo de validade do produto. Além de mencionar o número do Contrato, o número da Licitação, do Processo Administrativo e/ou Autorização de Fornecimento.

**12.4** - Também será obrigatório que a empresa mencione na Nota Fiscal os seguintes dados bancários para pagamento: número do banco, número da agência com dígito, número da conta corrente com dígito.

## **XIII – DO PRAZO E DA ENTREGA**

**13.1** – A entrega dos itens será nos termos da requisição da **Secretaria solicitante**, conforme especificações e condições estabelecidas nos anexos deste edital.





**13.2** - O prazo de entrega deverá ser de até 02(dois) dias úteis após a solicitação e/ou o recebimento da autorização de fornecimento em local a ser indicado pelo órgão solicitante; O prazo poderá ser prorrogado se devidamente justificado e a justificativa seja aceita pelo solitante.

#### XIV – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

**14.1** - A empresa vencedora ficará obrigada a trocar/refazer, às suas expensas, o produto/serviço que for recusado por motivo justo, como por exemplo: apresentar-se danificado, com prazo de validade vencido, ou que estiver em desacordo com o disposto neste edital e seus anexos entre outros;

**14.2** - Expedida a Ordem de fornecimento e/ou Executado o Contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado a observância das normas contidas no art. 40, inciso XVI, c/c o art. 73 inciso II, “a” e “b”, da Lei 8.666/93 e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob as responsabilidades de Servidor e/ou Comissão de Recebimento do Almojarifado, podendo ser:

- “a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação (não superior a 90 dias);*
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.”*

**14.3** - A validade dos produtos, no que couber, no momento de seu recebimento, não poderá ser inferior a 75% do seu prazo de validade.

#### XV – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

**15.1** - Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente e a qualquer tempo, tornar-se superior ao praticado no mercado e/ou em outros órgãos da Administração Pública, a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, órgão gerenciador, deverá:

- a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

**15.2** - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor detentor do preço registrado, desde que comunicado **anteriormente à emissão da Autorização de Fornecimento**, mediante requerimento devidamente comprovado e fundamentado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal poderá, mediante criteriosa análise:

- a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados e, ainda, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) Analisar a documentação comprobatória e conceder o reequilíbrio econômico financeiro do(s) item(ns) da Ata, caso em que será elaborado o apostilamento, visando assim também a celeridade da aquisição;
- b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;



**15.3** - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, ou revogação do lote e/ou item da Ata de Registro de Preços.

## **XVI – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS**

**16.1** - O fornecedor terá seu registro de preço cancelado quando:

- a) Não cumprir as exigências do Ato Convocatório e/ou Ata de Registro de Preços;
- b) Não formalizar e/ou cumprir a nota de empenho ou instrumento equivalente, decorrente do registro de preços e/ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) Der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
- e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

**16.2** - O cancelamento do registro, nas alíneas citadas no item anterior, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador;

**16.3** - O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, mediante abertura de processo administrativo, devidamente fundamentado, comprovando fato superveniente, caso fortuito ou força maior, ou ocorrência de Fato do Príncipe;

**16.3.1** - O participante fica obrigado a manter o Registro pelo prazo de 12 (doze) meses, salvo as condições estabelecidas no item anterior, após analisadas e julgadas;

**16.4** - A comunicação do cancelamento de preço registrado, nos casos previstos nas alíneas do item 16.1, será pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento (protocolo), juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços;

**16.5** - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM), por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação;

**16.6** - A solicitação do fornecedor para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

## **XVII – DAS AMOSTRAS**

**17.1** – Após a declaração de classificação, as licitantes vencedoras, ofertantes do menor preço, **se solicitadas**, deverão apresentar 01 (uma) amostra para cada produto (item) no qual foi vencedora, em quantidade suficiente para análise/testes, devidamente identificada com o número do Pregão, razão social da licitante e indicação da marca/fabricante, peso embalagem, sabor do produto conforme o caso, e os documentos técnicos constantes nas especificações técnicas de cada produto ,para efeito da verificação das exigências pertinen-



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

tes ao objeto deste Pregão, nos termos do especificado no Anexo I, devendo ser apresentadas até até 2(dois) dias úteis a partir da solicitação na Secretaria solicitante.

**17.2** - Os referidos itens serão avaliados até a homologação do processo, sendo que após este prazo será feita a devolução aos licitantes.

**17.3** - A licitante vencedora ficará restrita a fornecer os itens de qualidade equivalente aos apresentados nas amostras e aprovados pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos.

**17.4** - Após laudo aprovando os itens apresentados nas amostras, será homologado o objeto da licitação à(s) licitante(s) vencedora(s).

**17.5** - Na eventualidade da amostra ser reprovada, nos termos do laudo devidamente firmado por servidor e/ou comissão designada para esse fim, a empresa decairá do direito de contratar, sendo desclassificada do certame, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

**17.5.1** - Na hipótese de desclassificação, a Prefeitura Municipal convocará as empresas remanescentes, de acordo com a ordem de classificação obtida no pregão;

**17.5.2**- Na hipótese de desclassificação de um item integrante do lote, ensejará na desclassificação do lote inteiro;

**17.6** - As amostras de que tratam os subitens anteriores não constituem parte dos quantitativos totais solicitados.

## **XVIII - DAS IMPUGNAÇÕES, PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E RECURSOS**

**18.1** - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital apontando as falhas ou irregularidades que o viciou, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso;

**18.1.1** - A ausência de resposta da Administração à impugnação apresentada, não impedirá a licitante de participar da abertura desta licitação, sendo esta respondida, posteriormente, na hipótese da impugnação não prejudicar as propostas;

**18.2** - Até o 2º (segundo) dia útil, antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ao ato convocatório;

**18.2.1** - Quaisquer dúvidas sobre o presente edital deverão ser objeto de consulta ao Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de GCR, via correio, e-mail ou através do protocolo no setor;

**18.2.2**- As dúvidas encaminhadas eletronicamente deverão ser endereçadas exclusivamente para o endereço: [licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com](mailto:licitacaogovernadorcelsoramos@gmail.com), devendo constar a identificação da empresa com a razão social, endereço completo e CNPJ e/ou cidadão solicitante;

**18.2.3** - Os esclarecimentos/erratas/retificação ao edital, serão publicados no site da Prefeitura Municipal de GCR e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC);



**18.2.4** - A perfeita compreensão do edital se dá somente mediante leitura atenta do conteúdo de todas as suas páginas, pois os dispositivos nela contido se complementam a fim de definirem as regras do certame. Portanto, recomenda-se aos interessados em participar da presente licitação, antes de oferecer qualquer pedido de esclarecimento, efetuar uma leitura completa do edital e procurar esclarecer suas dúvidas em um único documento, se for possível, evitando transtornos ao certame;

**18.3** - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será o mesmo alterado, e dependendo do caso, designada nova data para a realização do certame, observando-se os prazos, no caso de alteração do teor das propostas técnicas e de preços;

**18.4** - Ao final da sessão, a licitante que desejar recorrer contra decisões do(a) Pregoeiro(a) deverá manifestar imediata e motivadamente tal intenção, com o devido registro em ata, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhe assegurada vista dos autos;

**18.5** - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante;

**18.6** - A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;

**18.7** - Os recursos contra decisões do(a) Pregoeiro(a) não terão efeito suspensivo;

**18.8** - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

**18.9** - O recurso deverá ser interposto mediante petição datilografada ou impressa através de processamento eletrônico de dados, devidamente arazoada subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente;

**18.10** - O recurso deverá ser entregue no setor de Licitação, podendo, dentro do prazo, ser encaminhado por e-mail;

**18.10.1** - À parte que interpuser recurso por meio de e-mail deverá providenciar a juntada da via original nos respectivos autos, no prazo de máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição sob pena do não conhecimento deste;

**18.11** - O recurso será recebido pelo(a) Pregoeiro(a) e será processado conforme determina as Lei 10.520/02 e posteriores e a Lei 8666/93;

**18.12** - Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante vencedora com posterior homologação;

**18.13** - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da Prefeitura Municipal;

**18.14** - A ocorrência de recursos de caráter meramente protelatório, ensejando assim o retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida em lei.



## XIX – DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES

**19.1** - As empresas que não cumprirem as obrigações assumidas na fase licitatória e/ou de execução do contrato estão sujeitas às seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária, não superior a 5 (cinco) anos, na modalidade de pregão, e não superior a 2 (dois) anos para as demais modalidades, aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida; e
- d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública;

**19.2** - A advertência será emitida pela Administração, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;

**19.3** - A multa será imposta à contratada pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

- a) 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);
- b) 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da contratada, calculado sobre a parte inadimplente;
- c) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega;

**19.3.1**- O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente;

**19.3.2** - Sempre que a multa ultrapassar os créditos da contratada e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial;

**19.3.3** - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço;

**19.3.4** - A multa será aplicada quando o atraso for superior a cinco dias;

**19.3.5** - A aplicação da multa não impede que sejam aplicadas outras penalidades;

**19.4** - A suspensão impossibilitará a participação da empresa em licitações e/ou contratos, ficando suspenso o seu registro cadastral no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, de acordo com os prazos a seguir:

- a) por até 30 (trinta) dias, quando aplicada a pena de advertência emitida pela Administração e a empresa permanecer inadimplente;
- b) por até 90 (noventa) dias, quando a empresa interessada solicitar cancelamento da proposta após a abertura e antes do resultado do julgamento;
- c) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada se recusar a retirar a autorização de fornecimento ou assinar o contrato;
- d) por até 12 (doze) meses, quando a empresa adjudicada motivar a rescisão total ou parcial da autorização de fornecimento e/ou do contrato;
- e) por até 12 (doze) meses, quando a empresa praticar atos que claramente visem à frustração dos objetivos da licitação;



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

f) por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a empresa apresentar documentos fraudulentos nas licitações;

g) por até 5 (cinco) anos quando, na modalidade de pregão, a fornecedora convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que não celebrar o contrato, que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, que ensejar o retardamento da execução de seu objeto, que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar na execução do contrato, que se comportar de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios; e

h) até a realização do pagamento, quando a empresa receber qualquer das multas previstas no item anterior.

**19.4.1** - A penalidade de suspensão aplicada pela Administração, publicada no Diário Oficial do Município, implicará na suspensão da fornecedora junto ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos;

**19.4.2**- A suspensão do direito de licitar poderá ser ampliada até o dobro, em caso de reincidência;

**19.5** - A declaração de inidoneidade será aplicada pela Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos;

**19.5.1** - A declaração de inidoneidade permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punibilidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que a aplicou;

**19.5.2** - A declaração de inidoneidade terá seus efeitos extensivos a toda Administração Pública;

**19.6** - As empresas que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção do registro no Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

a) suspensão temporária do Certificado de Cadastro de Fornecedores - CCF ou da obtenção do registro, por até 5 (cinco) anos na modalidade de pregão e até 2 (dois) anos para as demais modalidades, dependendo da natureza e gravidade dos fatos; e

b) declaração de inidoneidade, nos termos do artigo anterior.

**19.7** - As sanções previstas neste edital poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; e

b) tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

**19.8** - Compete à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro a indicação das penalidades previstas neste Regulamento, cuja aplicação dependerá da homologação da autoridade competente do órgão ou entidade;

**19.9** - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penalidades previstas neste edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, que será dirigido à autoridade competente do órgão ou entidade;

**19.10** - As penalidades aplicadas serão registradas na Prefeitura Municipal, no Cadastro Geral de Fornecedores do Município;



**19.10.1** - Homologadas e publicadas as penalidades, a Administração as encaminhará ao Cadastro Geral de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, para registro.

## XX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**20.1** - Fazem parte integrante deste edital de Licitação:

- **Anexo I** – TERMO DE REFERÊNCIA - Detalhamento do objeto;
- **Anexo II** – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
- **Anexo II.A** – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, com restrição;
- **Anexo III** – Declaração de que a licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- **Anexo IV** – Modelo de Declaração Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
- **Anexo V** – Modelo de Apresentação das Propostas;
- **Anexo VI** – Minuta de Ata de Registro de Preços – Prefeitura;
- **Anexo VI.A** – Minuta de Ata de Registro de Preços - Saúde;

**20.2.** A Prefeitura Municipal de GCR reserva-se ao direito de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Supremo Tribunal Federal - STF, Súmula nº 473);

**20.3.** No caso de não haver expediente para a data fixada para a entrega e abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e/ou propostas, a sessão pública realizar-se-á às 14 (quatorze) horas do primeiro dia útil, após a data anteriormente marcada;

**20.3.1.** Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre em greve ou paralisação, se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a comprovação de que o órgão expedidor se encontra em greve através de: cópia de matéria e/ou reportagem em jornais ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor;

**20.4.** Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente edital, deve a mesma fazer prova, dentro do envelope da fase correspondente à exigência, através de declaração do órgão expedidor do aludido documento;

**20.5.** Os documentos exigidos no presente Edital poderão ser extraídos através dos Sites dos Órgãos Competentes (Internet), estando sujeitos a comprovação e confirmação junto ao Site do Órgão Competente, salvo disposição em contrário;

**20.6.** O(A) Pregoeiro(a), auxiliado(a) por sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

**20.7.** A Prefeitura Municipal de GCR, na forma do disposto no § 3º do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações, reserva-se no direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação;



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**20.8.** Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de quaisquer documentos relativos à presente licitação;

**20.9.** O(A) Pregoeiro(a), auxiliado(a) por sua Equipe de Apoio, poderá solicitar parecer técnico interno ou externo em qualquer fase da presente licitação;

**20.10.** O julgamento e a classificação das propostas são atos exclusivos do(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) por sua Equipe de Apoio, que se reserva ao direito de desclassificar as propostas em desacordo com este edital ou ainda que se revelarem manifestamente inexequíveis.

Governador Celso Ramos/SC, 17 de junho de 2020.

**Paulo Henrique Silveira de Souza**  
*Secretário de Administração*

**ANEXO I**

**TERMO DE REFERÊNCIA:**  
**DETALHAMENTO DO OBJETO**

**COTA PRINCIPAL**

<b>LOTE: 1</b>				
<b>PREFEITURA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Preço Unitário Máximo R\$</b>
<b>01</b>	ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM	UNID	20	13,66
<b>02</b>	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM PCT COM 100 UNIDADES, COR BRANCA	PCT	50	22,26
<b>03</b>	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR – PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TEN- SÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO	UND	30	25,38





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

04	ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO, MEDIDA TOTAL: 10" ( 224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GE- DORE GRIP, MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.	UNID	10	46,18
05	ALICATE UNIVERSAL K8.	UND	10	35,58
06	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.	UND	150	12,26
07	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	75	12,33
08	ARAME FARPADO 500MT	UND	50	295,00
09	ARAME FARPADO 250MT	UND	50	200,00
10	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	10	34,60
11	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	150	7,93
12	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	200	16,10
13	ASSENTO SANITÁRIO ADULTO EM ABS	UND	50	84,08
14	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM ABS	UND	50	62,43
15	BACIA ADULTA COM CX ACOPLADA	UND	20	325,00
16	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	30	6,70
17	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UNID	800	7,10
18	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UNID	1000	10,20
19	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UNID	500	34,93
20	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UNID	600	24,49
21	BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁ- TEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLO- RIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ORGÂNICO E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E ÁLCOOIS.	UND	20	5,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVERSAS TONALIDADES DE COR. MESMO UTILIZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS COLORANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁXIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.			
22	BLOCO 14 X 19 X 39	UNID	8000	1,57
23	BOCAL DE LOUÇA	UNID	20	2,16
24	BOIA CAIXA D'ÁGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI-CORROSIVA $\frac{3}{4}$ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MODELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM): 7,8; PROFUNDIDADE (CM): 13; COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRANCO; DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGENHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,130;	UNID	30	9,80
25	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UNID	20	6,70
26	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL	UNID	20	10,36
27	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL	UNID	20	16,36
28	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL	UNID	30	21,35
29	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL	UNID	30	32,12
30	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UNID	30	16,48
31	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO.	UNID	30	17,16
32	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UNID	50	21,66
33	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UNID	30	23,30
34	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UNID	30	27,69
35	BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA	UNID	100	7,70
	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO; - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PAREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO.			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

36	<ul style="list-style-type: none"><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEDORES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li></ul> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO: 6</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 40</li><li>- COMP. DA BUCHA (MM): 30</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 4-5</li></ul>	UNID	1000	0,18
37	<p>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.</li><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PAREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEDORES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li></ul> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO: 8</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 55</li><li>- COMP. DA BUCHA (MM): 40</li></ul>	UNID	1000	0,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	- Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6			
38	<p>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA.</li><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI- BRAÇÕES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS.</li></ul> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO:12</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):80</li><li>- COMP. DÁ BUCHA (MM): 60</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 8-10</li></ul>	UNID	1250	0,32
39	<p>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA.</li><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI- BRAÇÕES.</li></ul>	UNID	500	0,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<ul style="list-style-type: none"><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALE-TAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE-BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li></ul> DADOS TÉCNICOS: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO:10</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):70</li><li>- COMP. DÁ BUCHA (MM): 50</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 6-8</li></ul>			
40	CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	509,96
41	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	105,50
42	CABO FLEXÍVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	242,00
43	CABO FLEXÍVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	310,33
44	CADEADO 35	UNID	50	18,23
45	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	20	158,33
46	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	20	281,33
47	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES – PRODUTO: CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM	UNID	20	23,66
48	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	UNID	10	29,95
49	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	10	154,33
50	CAIXA DE DESCARGA	UND	30	28,66
51	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.	UND	700	13,30
52	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	100	9,33
53	CANALETA EXTERNA	UND	100	18,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

54	CANO DE PVC DE ESGOTO 40 MM X 6 M	UND	50	19,15
55	CANO DE PVC DE ESGOTO 50 MM X 6 M	UND	50	37,54
56	CANO DE PVC DE ESGOTO 75 MM X 6 M	UND	50	44,29
57	CANO DE PVC DE ESGOTO 100 MM X 6 M	UND	200	52,30
58	CANO DE PVC 25 MM X 6 M SOLDAVEL	UND	80	13,67
59	CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO	UND	20	14,00
60	CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	20	13,00
61	CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	PÇ	100	31,66
62	CIMENTO 50KG CP IV	SC	4000	25,00
63	CONCRETO FCK30	M3	150	340,00
64	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)	UND	30	6,16
65	CONEXAO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANI- TÁRIO	UND	20	8,63
66	CONEXAO JOELHO DE CANO DE 20 MM	UND	20	0,64
67	CONEXAO JOELHO DE CANO DE 25 MM	UND	50	0,83
68	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 50 MM	UND	20	2,13
69	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	20	5,90
70	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 100 MM	UND	30	7,58
71	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 150 MM	UND	20	34,93
72	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 200 MM	UND	20	108,16
73	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 20MM	UND	20	0,68
74	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 25MM	UND	50	0,83
75	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 40MM	UND	20	0,97
76	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	20	2,74
77	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 75MM	UND	20	4,00
78	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	50	5,56
79	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO20MM	UND	20	0,97
80	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO25MM	UND	50	1,62
81	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	20	5,69
82	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	20	11,49
83	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	20	13,38
84	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 150MM	UND	20	44,46
85	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 200MM	UND	20	121,70
86	CONEXAO Y DE 100 P/ ESGOTO	UND	20	18,23
87	CONEXAO Y DE 50 P/ ESGOTO	UND	20	6,78
88	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TO- MADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	30	19,75
89	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 2 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	50	19,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

90	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DEMÓDU- LOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMA- DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO- LOS:2+TERRA	UND	50	10,80
91	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO – PRODUTO; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); COR- RENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 PO- LO(S) TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	20	12,95
92	DESEMPENADEIRA; TIPO: LISA; LINHA: PROFIS- SIO- NAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA- TERIAL: PVC; MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 30 CM; TAMANHO: MÉDIO; SU- PERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA: LISA	UND	10	21,83
93	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.	UND	20	37,85
94	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.	UND	20	43,63
95	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	20	38,90
96	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.	UND	20	43,00
97	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	20	50,63
98	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	65,66
99	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	10	59,63
100	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	10	45,33
101	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	79,26
102	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	20	80,26
103	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	81,66
104	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .	UND	10	10,40
105	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .	UND	10	10,40
106	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	10	10,40
107	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	11,00
108	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	10	13,10
109	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	13,00
110	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.	UND	10	37,00
111	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.	UND	10	41,00
112	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	10	37,25
113	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.	UND	10	40,00
114	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	55,00
115	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	74,50
116	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	10	61,50
117	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	10	40,00
118	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	10	87,50
119	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	91,80
120	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	96,50
121	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .	UND	10	10,50
122	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .	UND	10	10,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

123	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	10	10,50
124	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	10	11,95
125	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	12,25
126	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	12,25
127	DOBRADIÇA 3"	UND	30	9,00
128	DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TEN- SÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊN- CIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800W;QUANTI- DADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONA- MENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIO- NAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DIS- JUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM;VA- ZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADEDEJATOS 1 JA- TO(S); TIPODEJATO FIXO; MATERIAL PLÁSTI- CO;COR BRANCO;ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO:16,5X10,8X17,4CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM	UND	20	81,94
129	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MAN- GUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MAN- GUEIRA:1,2 M; POTÊNCIA:4000W;TENSÃO ELÉ- TRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DE TEM- PERATU- RAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LAR- GURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMEN- SÃO: 23,7X12,20X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADI- CIONAL: PODE SER UTILIZADA NASUBSTI- TUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BA- CIA SANITÁRIA.	UND	10	236,74
130	ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PA- REDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	12,23
131	ELETRODUTO 1½ POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	30,23
132	ELETRODUTO 1¼ POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	24,26
133	ENGATE FLEXIVEL PVC ½ X50CM	UNID	20	5,70
134	ENTRADA D'AGUA UNIVERSAL, REPARO PA- RA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECA- NISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	10	67,33
135	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBAS- TE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂME- TRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720W;FER- RAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALI-	UND	05	375,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DIS- COS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLE- GADAS: 4.1/2"; TIPO ANGULAR; EIXO M14; POSSUI TRAVADE EIXO SIM			
136	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	40	26,30
137	EXTENSÃO DE 10 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 10 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249 TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	33,50
138	EXTENSÃO DE 3 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	16,83
139	EXTENSÃO DE 5 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 5 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	23,20
140	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	PC	100	38,00
141	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	PC	30	31,83
142	FECHADURA BANHEIRO	PC	50	34,33
143	FIO PARALELO 1,5MMX100M	ROLO	20	173,33
144	FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO; FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁ- RIA, TR- BALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE- EMBALA- GENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M.	UND	50	9,23
145	FITA ISOLANTE 20 MT.	RLO	100	19,90
146	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 ME- DINDO 10CM	UND	20	89,00
147	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 ME- DINDO 13CM	UND	20	120,33
148	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 ME- DINDO 14CM	UND	10	142,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

149	FURADEIRA MARTELETE PNEUMATICA	UND	05	685,05
150	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	50	0,21
151	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	50	0,21
152	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	50	0,21
153	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UND	400	342,50
154	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MÓVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL, INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG; CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA PNEUMÁTICA; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM	UND	05	162,20
155	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO COM 10.000 PEÇAS; DESCRIÇÃO: APLICAÇÕES: IDEAL PARA TAPEÇARIAS, APLICAÇÃO EM ESPUMAS, CINTAS ELÁSTICAS, TELAS, URNAS FUNERÁRIAS, ESTOFADOS, MÓVEIS EM GERAL, DECORAÇÃO, PORTAS SEMI-OCAS E DE COMPENSADO ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DO GRAMPO: LARGURA: 12,9 MM ALTURA: 10 MM PROFUNDIDADE: 16,00CM	UND	10	22,00
156	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM – TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UND	30	46,66
157	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UND	10	72,16
158	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	20	11,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

159	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	30	24,36
160	INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMO- PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	30	9,43
161	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 100 X 100MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	20	18,95
162	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 50 X 50MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	10	8,70
163	LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	250	36,24
164	LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	300	43,60
165	LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO IN- TERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO:6W.; FLUXO LUMINOSO; BRANCO FRIO 6500K - 700LM.	UND	30	10,60
166	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICA- ÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BO- CAL E27	UND	20	15,06
167	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCADO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VA- POR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA	UND	20	9,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SO- QUETE E-40 / E-27			
168	LAMPADA ECONOMICA DE 59 W	UND	20	49,95
169	LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
170	LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
171	LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
172	LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
173	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FA- CÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIAÇÃO,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRA- CHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COM- PRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UND	40	23,76
174	LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRA- MATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.	UND	50	1,63
175	LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LI- XA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACA- BAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180	UND	20	2,16
176	LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALU- MÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESA- DO AMA- RELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRI- MENTO 45MTS	UND	30	223,00
177	LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍ- NIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PRO- FUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRI- MENTO: 23 CM	UND	50	1,70
178	LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABA- MENTO DE SU- PERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80	UND	10	2,93
179	LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMA- RELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTA- DO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	30	223,00
180	LONA PRETA DE 6M X100M	UND	20	472,33
181	LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BI- VOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDON- DO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; A- COMPA- NHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SO- QUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSI- ÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACA- BAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE:	UND	20	22,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

182	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.	UND	20	30,76
183	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COMPRESSÃO D'ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.E.S. ESPECIFICAÇÕES: VENDIDA POR: METRO; POLEGADA: 1/2"	UND	200	5,02
184	MANGUEIRA FLEXIVEL DE AGUA	UND	10	6,45
185	MANGUEIRA SANFONADA	UND	20	7,56
186	MAQUINA PARA ENCHER BALOES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V	UND	05	125,00
187	MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M <sup>2</sup> /DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 5,7 KG	UND	40	34,33
188	MEIA CANA RIGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UND	30	11,95
189	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UND	30	17,08
190	MADEIRA DE ANGELIM M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	10	2.775,00
191	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UND	30	32,13
192	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UND	10	38,22
193	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA -USO INDICADO: METAL, MADEIRA ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; POTÊNCIA: 400 W; MANDRIL: 1/4 "; POSSUI CONTROLE DE TORQUE; TORQUE: 10,3 NM; 20 POSIÇÃO(ES) DE TORQUE; ROTAÇÃO MÁXIMA: 0 A 1400 RPM; ROTAÇÃO MÍNIMA: 0 A 450 RPM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); LINHA PROFISSIONAL	UND	05	286,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

194	PARAFUSO 3.5 X 14 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
195	PARAFUSO 4,0 X 25 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
196	PARAFUSO 4,0 X 40 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
197	PARAFUSO 4,0 X 50 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
198	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UND	100	0,45
199	PARAFUSO Nº 06	UND	1000	0,45
200	PARAFUSO Nº08	UND	1000	0,29
201	PARAFUSO Nº10	UND	100	0,29
202	PARAFUSO Nº12	UND	100	0,24
203	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X3/8"	UND	100	1,42
204	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X5/16"	UND	100	0,86
205	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X1/4".	UND	100	0,71
206	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X1/2".	UND	100	3,40
207	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X3/8"	UND	300	1,72
208	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X5/16"	UND	100	1,30
209	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X1/4".	UND	100	0,50
210	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 4" X1/4".	UND	100	0,57
211	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 4" X3/8".	UND	100	1,25
212	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 4" X5/16".	UND	100	0,85
213	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X3/8".	UND	100	1,45
214	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X5/16".	UND	100	0,97
215	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICA- DO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PIN- CEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGA- DAS: 2"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERI- AL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	50	5,73
216	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICA- DO: SU- PERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPE- RAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LAR- GURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BE- NEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SIN-	UND	100	12,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TÉTICO			
217	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SU- PERFÍCIAS LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VI- DRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PIN- CEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLE- GADAS: 3 ";	UND	50	10,50
218	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	400	12,80
219	PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MA- DEIRA COM PRECISÃO – ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDA- DE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTU- RA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EM- BALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SO- QUETE	UND	05	665,49
220	PLAFON INTELIGENTE	UND	300	5,23
221	PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	30	4,63
222	PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	30	4,40
223	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UND	10	346,66
224	PORTA LISA 80X210	UND	30	121,00
225	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTU- RA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DI- MENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MA- DEIRA;ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO IN- DICADO INTERNO E EXTERNO; COR: AN- GE- LIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓ- LIDA; CORTE DA PORTA: CASO SE- JA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CA- SO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTRE- MIDADE SERÁDI- FERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1FOLHA(S)	UND	20	213,66
226	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTU- RA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DI- MENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FO- LHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABA- MENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABER-	UND	20	121,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TURA: AMBOS OS LADOS;USOINDICADO INTERNO E EX-TERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MA-DEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA IN-TERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEMTER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMI-DADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCA-BEÇADASA COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EX-TREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDA-DEDE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
227	PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTIMURA:	UND	10	159,33
228	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BA-NHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN-FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPE-SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA-TERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; U-SOIN-DICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO-NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FO-LHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	108,33
229	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BA-NHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN-FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPE-SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA-TERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; U-SOIN-DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO-NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	116,00
230	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BA-NHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN-FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPE-SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA-TERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; U-SOIN-DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO-NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FO-LHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	105,66
231	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	100	13,36
232	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	20	6,03
233	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	20	12,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

234	PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	20,00
235	PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	14,16
236	PREGO 17X27 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	200	10,48
237	PROTETOR P/TOMADAMATERIAL PLASTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM	UND	20	1,95
238	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRI- MENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UND	05	27,16
239	REATOR 2 X 20	UND	10	42,54
240	REFLETOR BOCAL 250W	UND	20	88,00
241	REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PRO- TEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA EN- TRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODU- ZIDO EM ALUMÍ- NIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPE- RADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SU- PORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍ- NIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI U- TILIZAR). ESTE PRODUTO É RESIS- TENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DI- VERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VA- POR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚ- RIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORES- CENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, IN- CANDESCENTES.	UND	20	105,00
242	REGISTRO DE CANO P/ 20 MM - USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 20 MM; BI- TOLAEMPOLEGADAS 1/2 "; ACIONAMEN- TO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA- MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO- DE MATERIAL: PVC	UND	10	11,33
243	REGISTRO DE CANO P/ 25 MM USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 25 MM; BI- TOLAEMPOLEGADAS 3/4 "; ACIONAMEN- TO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPODE MATERIAL: PVC	UND	40	14,46
244	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGU- LARI- ZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E	UND	10	37,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM			
245	RÉGUA DE PINUS 10CM X3MT (DECK) RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTOCALVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA:300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM	UND	150	10,25
246	REJUNTE 5 KG	UND	20	14,96
247	REPARO DE VASO SANITARIO KIT COMPLETO	UND	50	94,05
248	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UND	30	94,05
249	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA ACIONAMENTO COMPLETO 222 EN	UND	20	44,60
250	RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V, ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA: PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO, RESISTE A INTEMPERES: POSSUI, ACABAMENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMINOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA , TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A, C, L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLICARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A RADIÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DETENSÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.	UND	20	33,90
251	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	600	2,57
252	ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M	RLO	20	167,50
253	ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA	RLO	10	280,00
254	ROLO DE FIO RIGIDO 1,5 MM X 100 M	RLO	10	59,00
255	ROLO DE FIO RIGIDO 2,5 MM X 100 M	RLO	10	126,50
256	ROLO DE FIO RIGIDO 4 MM X 100 M	RLO	05	229,95
257	ROLO DE FIO RIGIDO 6 MM X 100 M	RLO	05	293,00
258	ROLO DE FIO RIGIDO 10 MM X 100 M	RLO	15	475,00
259	ROLO LA 15CM COM CABO	RLO	50	16,50
260	ROLO DE LÃ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO	RLO	200	24,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

261	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM 2 KG	ROLO	100	184,75
262	SERROTE PROFISSIONAL	UNID	05	137,60
263	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUÁDRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS”	UNID	05	328,72
264	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BIME- TAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	100	6,96
265	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USOINDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITAEM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.	UND	50	16,46
266	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SO- QUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DETECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 6M MAX	UND	50	50,63
267	SOLVENTE, GALÃO DE 5L	UND	100	58,96
268	SIFÃO SANFONADO	UND	250	6,75
269	SILICONE 50 G	UND	100	4,43
270	TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	500	12,25
271	TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	1000	7,00
272	TAMPA CEGA PVC 4X2	UND	250	1,86
273	TAMPÃO DE 20 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	1000	0,95
274	TAMPÃO DE 25 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA DE CA-	UND	1000	1,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	NOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ES-PESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO			
275	TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50	UND	500	13,40
276	TIJOLOS DE 8 FUROS 11 ½ X19X19	UND	12000	0,52
277	TIJOLO MACICO	UND	6000	0,47
278	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR	GALÃO	80	404,00
279	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR	GALÃO	80	404,00
280	TINTA ACRILICA FOSCA LAVAVEL 18 LITROS PARA PAREDE	GALÃO	80	404,00
281	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CA-NÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TÔQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS	UND	100	99,50
282	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUIÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECAGEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODORE; LAVÁVEL: NÃO	UND	50	99,50
283	TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML	UND	20	20,50
284	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	20,50
	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS,			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

285	FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	20,50
286	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO IN- DICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTE- ÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPO- SIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	50	20,50
287	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEI- RAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTE- SANASIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALA- GEM: 0,350 L; ACA- BAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	20,50
288	TOALHEIRO P/ PAPEL; • INTER FOLHADO; • PA- PEL DE 2 OU 3 DOBRAS.	UND	20	59,33
289	TOMADA SISTEMA X 20ª, COR BRANCA	UND	150	6,96
290	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MO- DELO PLUS - PLÁSTICA	UND	20	25,90
291	TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	20	22,80
292	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLASTICO	UND	20	5,03
293	TORQUES Nº12	UND	10	44,00
294	TRINCO PARA PORTA LATAO 150MM – PRODU- TO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MA- TERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACA- BAMENTO: OXIDADO; COR: DOU- RADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UND	10	23,63
295	TUBO EXTENSIVEL 1. 1/2" X 40/50MM PVC	PÇ	10	7,95
296	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACO- PLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SA- NITÁ- RIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIO- NAMENTO DA BACIA NA PARTE SU- PERIOR, CAPA- CIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LI- TROS, SAÍDA DO VASO VERTI- CAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UND	10	528,33
297	VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	50	5,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

LOTE: 1				
SAÚDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Unitário Máximo R\$
01	ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM	UNID	20	13,66
02	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM PCT COM 100 UNIDADES, COR BRANCA	PCT	30	22,26
03	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR – PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TEN- SÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO	UND	30	25,38
04	ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO, MEDIDA TOTAL: 10" ( 224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GE- DORE GRIP, MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO, ACA- BAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.	UNID	10	46,18
05	ALICATE UNIVERSAL K8.	UND	10	35,58
06	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO, USO UNIVERSAL.	UND	150	12,26
07	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	50	12,33
08	ARAME FARPADO 500MT	UND	50	295,00
09	ARAME FARPADO 250MT	UND	50	200,00
10	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	10	34,60
11	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	150	7,93
12	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	200	16,10
13	ASSENTO SANITARIO ADULTO EM ABS	UND	50	84,08
14	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM ABS	UND	50	62,43
15	BACIA ADULTA COM CX ACOPLADA	UND	20	325,00
16	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	30	6,70
17	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UNID	800	7,10
18	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UNID	800	10,20
19	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UNID	300	34,93
20	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UNID	400	24,49
21	BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁ- TEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLO- RIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS OR- GÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, TENSO-ATIVOS ETOXILA- DOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVER- SAS TONALIDADES DE COR.MESMO UTILI- ZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CO- RANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁ-	UNID	20	5,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	XIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.			
22	BLOCO 14 X 19 X 39	UN	6250	1,57
23	BOCAL DE LOUÇA	UN	20	2,16
24	BOIA CAIXA D'ÁGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI- CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MO- DELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM): 7,8; PROFUNDIDADE(CM): 13; COMPRI- MENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRAN- CO;DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGE- NHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBA- LA- GEM (KG): 0,130;	UNID	30	9,80
25	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UNID	20	6,70
26	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL	UNID	20	10,36
27	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL	UNID	20	16,36
28	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL	UNID	30	21,35
29	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL	UNID	30	32,12
30	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UNID	30	16,48
31	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANI- TOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO.	UNID	30	17,16
32	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UNID	30	21,66
33	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UNID	30	23,30
34	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UNID	30	27,69
35	BROXA MEDIA DE NYLON PARA PINTURA	UNID	100	7,70
36	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S- 06 SEM PARAFUSO; - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE COR- TINA,RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPE- LHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARAC- TERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERI- AIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUA- LI- DADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊN- CIASCLIMÁ- TICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEN- DOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALE- TAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DEN- TRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELEN- TEFIXAÇÃO. - SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE	UND	1000	0,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOÇO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:6 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):40 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 30 - Ø PARAFUSO (MM): 4-5</p>			
37	<p>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEDOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO RE- BOÇO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:8 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):55 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 40 - Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6</p>	UNID	1000	0,27
	<p>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</p>			





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

38	<ul style="list-style-type: none"><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEDORES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE-BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li><li>- DADOS TÉCNICOS:<ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO: 12</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 80</li><li>- COMP. DA BUCHA (MM): 60</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 8-10</li></ul></li></ul>	UND	1250	0,32
39	<p>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.</li><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PAREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEDORES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE-BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li></ul> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO: 10</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 70</li><li>- COMP. DA BUCHA (MM): 50</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 6-8</li></ul>	UNID	500	0,47
40	<p>CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRÉ E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.</p>	UNID	20	509,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

41	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	105,50
42	CABO FLEXIVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	242,00
43	CABO FLEXIVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	20	310,33
44	CADEADO 35	UNID	50	18,23
45	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	20	158,33
46	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	20	281,33
47	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES – PRODUTO: CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM	UNID	20	23,66
48	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	UNID	10	29,95
49	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	10	154,33
50	CAIXA DE DESCARGA	UND	30	28,66
51	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.	UND	500	13,30
52	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	50	9,33
53	CANALETA EXTERNA	UND	100	18,50
54	CANO DE PVC DE ESGOTO 40 MM X 6 M	UND	50	19,15
55	CANO DE PVC DE ESGOTO 50 MM X 6 M	UND	50	37,54
56	CANO DE PVC DE ESGOTO 75 MM X 6 M	UND	50	44,29
57	CANO DE PVC DE ESGOTO 100 MM X 6 M	UND	100	52,30
58	CANO DE PVC 25 MM X 6 M SOLDÁVEL	UND	80	13,67
59	CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO	UND	20	14,00
60	CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	20	13,00
61	CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	PÇ	50	31,66
62	CIMENTO 50KG CP IV	SC	2500	25,00
63	CONCRETO FCK30	M3	150	340,00
64	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)	UND	30	6,16
65	CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	UND	20	8,63
66	CONEXÃO JOELHO DE CANO DE 20 MM	UND	20	0,64
67	CONEXÃO JOELHO DE CANO DE 25 MM	UND	20	0,83
68	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 50 MM	UND	20	2,13
69	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	20	5,90
70	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 100 MM	UND	30	7,58
71	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 150 MM	UND	20	34,93
72	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 200 MM	UND	20	108,16
73	CONEXÃO LUVA DE PVC DE CANO 20MM	UND	20	0,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

74	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 25MM	UND	20	0,83
75	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 40MM	UND	20	0,97
76	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	20	2,74
77	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 75MM	UND	20	4,00
78	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	50	5,56
79	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO20MM	UND	20	0,97
80	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO25MM	UND	20	1,62
81	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	20	5,69
82	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	20	11,49
83	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	20	13,38
84	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 150MM	UND	20	44,46
85	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 200MM	UND	20	121,70
86	CONEXAO Y DE 100 P/ ESGOTO	UND	20	18,23
87	CONEXAO Y DE 50 P/ ESGOTO	UND	20	6,78
88	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TO- MADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLA- CA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUAN- TIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTI- DADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	30	19,75
89	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDU- LOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 2 TOMA- DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO- LOS:2+TERRA	UND	50	19,83
90	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DEMÓDU- LOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMA- DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO- LOS:2+TERRA	UND	50	10,80
91	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO – PRODUTO; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); COR- RENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 PO- LO(S) TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	20	12,95
92	DESEMPENADEIRA; TIPO: LISA; LINHA: PROFIS- IO- NAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA- TERIAL: PVC; MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 30 CM; TAMANHO: MÉDIO; SU- PERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA: LISA	UND	10	21,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

93	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.	UND	20	37,85
94	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.	UND	20	43,63
95	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	20	38,90
96	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.	UND	20	43,00
97	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	20	50,63
98	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	65,66
99	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	10	59,63
100	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	10	45,33
101	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	79,26
102	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	20	80,26
103	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	81,66
104	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .	UND	10	10,40
105	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .	UND	10	10,40
106	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	10	10,40
107	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	11,00
108	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	10	13,10
109	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	13,00
110	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.	UND	10	37,00
111	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.	UND	10	41,00
112	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	10	37,25
113	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.	UND	10	40,00
114	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	55,00
115	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	74,50
116	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	10	61,50
117	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	10	40,00
118	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	10	87,50
119	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	91,80
120	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	96,50
121	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .	UND	10	10,50
122	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .	UND	10	10,50
123	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	10	10,50
124	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	10	11,95
125	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	12,25
126	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	12,25
127	DOBRADIÇA 3"	UND	10	9,00
128	DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TEN- SÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊN- CIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800W;QUANTI- DADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONA- MENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIO- NAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DIS- JUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM;VA- ZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADEDEJATOS 1 JA- TO(S); TIPODEJATO FIXO; MATERIAL PLÁSTI- CO;COR BRANCO;ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO:16,5X10,8X17,4CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM	UND	20	81,94



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

129	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MAN- GUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MAN- GUEIRA:1,2 M; POTÊNCIA:4000W;TENSÃO ELÉ- TRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DE TEM- PERATU- RAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LAR- GURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMEN- SÃO: 23,7X12,20X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADI- CIONAL: PODE SER UTILIZADA NA SUBSTI- TUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BA- CIA SANITÁRIA.	UND	10	236,74
130	ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PA- REDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	12,23
131	ELETRODUTO 1'1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	30,23
132	ELETRODUTO 1'1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	24,26
133	ENGATE FLEXIVEL PVC ½ X50CM	UNID	20	5,70
134	ENTRADA D'AGUA UNIVERSAL, REPARO PA- RA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECA- NISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	10	67,33
135	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBAS- TE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂME- TRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720W; FER- RAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALI- MENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DIS- COS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLE- GADAS: 4.1/2 "; TIPO ANGULAR; EIXO M14; POSSUI TRAVA DE EIXO SIM	UND	05	375,88
136	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	10	26,30
137	EXTENSÃO DE 10 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRI- CA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 10 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249 TIPO DE MATER- IAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUAN- TIDADE DE CONDUTORES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	33,50
138	EXTENSÃO DE 3 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉ- TRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTO-	UND	10	16,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	RES: 3CON-DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249			
139	EXTENSÃO DE 5 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRI- CA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 5 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	23,20
140	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LAR- GURA 8.00CM.	PC	100	38,00
141	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LAR- GURA 8.00CM.	PC	10	31,83
142	FECHADURA BANHEIRO	PC	50	34,33
143	FIO PARALELO 1,5MMX100M	ROLO	20	173,33
144	FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO; FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁ- RIA, TRA- BALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE- EMBALA- GENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M.	UND	50	9,23
145	FITA ISOLANTE 20 MT.	RLO	100	19,90
146	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 ME- DINDO 10CM	UND	20	89,00
147	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 ME- DINDO 13CM	UND	20	120,33
148	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 ME- DINDO 14CM	UND	10	142,00
149	FURADEIRA MARTELETE PNEUMÁTICA	UND	05	685,05
150	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBA- LA- GEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	20	0,21
151	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBA- LA- GEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	20	0,21
152	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBA- LA- GEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	20	0,21
153	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UND	200	342,50
154	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FI- XAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MO- VEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DI- VERSOS PROFISSIONAIS COM: ELE- TRICISTA, INS- TALADORES DE DRYWALL , INS- TALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MAR- CENEIROS, TAPECEI- ROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG;CLASSI- FICAÇÃO FERRA- MENTA PNEUMÁTICA;AL-	UND	05	162,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRI- MENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM			
155	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO COM 10.000 PEÇAS; DESCRIÇÃO: APLICAÇÕES: IDE- AL PARA TAPEÇARIAS, APLICAÇÃO EM ESPU- MAS, CINTAS ELÁSTICAS, TELAS, URNAS FU- NERÁRIAS, ESTOFADOS, MÓVEIS EM GERAL, DECORAÇÃO, PORTAS SEMI-OCAS E DE COM- PENSADO ESPECI- FICAÇÕES: TAMANHO DO GRAMPO: LARGURA: 12,9 MM ALTURA: 10 MM PROFUNDIDADE: 16,00CM	UND	10	22,00
156	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA AN- GELIM 5CM – TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUAR- NIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MAR- ROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UND	10	46,66
157	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA AN- GELIM 7CM - USO INDICADO: PARA POR- TAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MA- TERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRO- DUTO: ANGE- LIM; TONALIDADE: MARROM; A- CABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UND	10	72,16
158	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMEN- TO TERMOPLÁSTICÓ DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	20	11,93
159	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMEN- TO TERMOPLÁSTICÓ DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	30	24,36
160	INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TER- MO- PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, COR- RENTE ELÉTRICA 20A.	UND	30	9,43
161	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 100 X 100MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁU- LICA DE ESGOTO.	UND	20	18,95
162	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 50 X 50MM. I- DEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁU- LICA DE ESGOTO.	UND	10	8,70
163	LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COM- PACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	250	36,24
164	LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FA- TOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COM- PACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	300	43,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

165	LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO IN- TERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO IN- FRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CON- SUMO:6W.; FLUXO LUMINOSO; BRANCO FRIO 6500K - 700LM.	UND	30	10,60
166	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECI- FICA- ÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂM- PADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPE- RADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂM- PADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BO- CAL E27	UND	20	15,06
167	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPA- DA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ES- TUCO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTA- DAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELE- TROSTÁ- TICA NA COR CINZA, LENTE DE CRIS- TAL TEMPE- RADO À PROVA DE CHOQUE TÉR- MICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VA- POR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLI- CAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REA- TOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SO- QUETE E-40 / E-27	UND	20	9,95
168	LÂMPADA ECONOMICA DE 59 W	UND	20	49,95
169	LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
170	LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
171	LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
172	LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K	UND	10	28,00
173	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FA- CÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIANÇA,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRA- CHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COM- PRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UND	40	23,76
174	LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRA- MATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.	UND	50	1,63





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

175	LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180	UND	20	2,16
176	LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	10	223,00
177	LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRIMENTO: 23 CM	UND	50	1,70
178	LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80	UND	10	2,93
179	LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMARELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	30	223,00
180	LONA PRETA DE 6M X100M	UND	20	472,33
181	LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDONDO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPANHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE:	UND	20	22,33
182	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.	UND	20	30,76
183	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COMPRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.E.S. ESPECIFICAÇÕES: VENDIDA POR: METRO; PEGADA: 1/2"	UND	200	5,02
184	MANGUEIRA FLEXIVEL DE AGUA	UND	10	6,45
185	MANGUEIRA SANFONADA	UND	20	7,56
186	MAQUINA PARA ENCHER BALOES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V	UND	05	125,00
	MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CON-			



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

187	CRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. IN- FORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBRO- CIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M <sup>2</sup> /DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA A- PLICAÇÃO: DE- SEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBI- ENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EM- BA- LAGEM 5,7 KG	UND	40	34,33
188	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UND	10	11,95
189	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UND	10	17,08
190	MADEIRA DE ANGELIM M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	05	2.775,00
191	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UND	30	32,13
192	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO IN- DICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATE- RIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPI-LENO ACABAMENTO: POLIPROPI-LENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UND	10	38,22
193	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA -USO INDI- CADO: METAL, MADEIRA ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; POTÊNCIA: 400 W; MANDRIL: 1/4 "; POSSUI CONTROLE DE TORQUE; TORQUE: 10,3 NM; 20 POSIÇÃO(ES) DE TORQUE; ROTAÇÃO MÁXIMA: 0 A 1400 RPM; ROTAÇÃO MÍ- NIMA: 0 A 450 RPM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); LINHA PROFISSIONAL	UND	05	286,86
194	PARAFUSO 3.5 X 14 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
195	PARAFUSO 4,0 X 25 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
196	PARAFUSO 4,0 X 40 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
197	PARAFUSO 4,0 X 50 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,10
198	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UND	100	0,45
199	PARAFUSO Nº 06	UND	1000	0,45
200	PARAFUSO Nº08	UND	1000	0,29
201	PARAFUSO Nº10	UND	100	0,29
202	PARAFUSO Nº12	UND	100	0,24
203	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RU- ELA E PORCA DE 3" X3/8"	UND	100	1,42
204	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RU- ELA E PORCA DE 3" X5/16"	UND	100	0,86
205	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RU- ELA E PORCA DE 5" X1/4".	UND	100	0,71
206	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RU- ELA E PORCA DE 7" X1/2".	UND	100	3,40
207	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RU- ELA E PORCA DE 7" X3/8"	UND	300	1,72
208	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RU- ELA E PORCA DE 7" X5/16"	UND	100	1,30
209	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 3" X1/4".	UND	100	0,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

210	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 4" X1/4".	UND	100	0,57
211	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 4" X3/8".	UND	100	1,25
212	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 4" X5/16".	UND	100	0,85
213	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 5" X3/8".	UND	100	1,45
214	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 5" X5/16".	UND	100	0,97
215	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PIN- CEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGA- DAS: 2"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERI- AL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	50	5,73
216	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICA- DO: SU- PERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPE- RAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LAR- GURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BE- NEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SIN- TÉTICO	UND	100	12,40
217	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SU- PERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VI- DRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PIN- CEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLE- GADAS: 3";	UND	50	10,50
218	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	400	12,80
219	PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MA- DEIRA COM PRECISÃO – ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDA- DE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTU- RA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EM- BALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FAÇA, GUIA RETA, FAÇA PLAINA E CHAVE SO- QUETE	UND	05	665,49
220	PLAFON INTELIGENTE	UND	300	5,23



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

221	PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	30	4,63
222	PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	30	4,40
223	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UND	10	346,66
224	PORTA LISA 80X210	UND	30	121,00
225	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA;ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGE-LIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓ-LIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES,PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁDIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1FOLHA(S)	UND	20	213,66
226	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS;USOINDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEMTER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADASA COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADEDE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	20	121,00
227	PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTURA:	UND	10	159,33
228	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USOINDICADO:INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA;	UND	10	108,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FO- LHAS: 1 FOLHA(S)			
229	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BA- NHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPE- SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA- TERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; U- SOIN- DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	116,00
230	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BA- NHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPE- SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA- TERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; U- SOIN- DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FO- LHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	105,66
231	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	60	13,36
232	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	20	6,03
233	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	20	12,86
234	PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	20,00
235	PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	14,16
236	PREGO 17X27 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	200	10,48
237	PROTETOR P/TOMADAMATERIAL PLASTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM	UND	20	1,95
238	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRI- MENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UND	05	27,16
239	REATOR 2 X 20	UND	10	42,54
240	REFLETOR BOCAL 250W	UND	20	88,00
241	REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PRO- TEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA EN- TRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODU- ZIDO EM ALUMÍ- NIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPE- RADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SU- PORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍ- NIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES	UND	20	105,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI UTILIZAR). ESTE PRODUTO É RESISTENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DIVERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VAPOR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚRIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, INCANDESCENTES.			
242	REGISTRO DE CANO P/ 20 MM - USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 20 MM; BI-TOLAEMPOLEGADAS 1/2"; ACIONAMENTO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC	UND	10	11,33
243	REGISTRO DE CANO P/ 25 MM USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 25 MM; BI-TOLAEMPOLEGADAS 3/4"; ACIONAMENTO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC	UND	40	14,46
244	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULAZÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM	UND	10	37,66
245	RÉGUA DE PINUS 10CM X3MT (DECK) RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTOCALVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA:300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM	UND	150	10,25
246	REJUNTE 5 KG	UND	20	14,96
247	REPARO DE VASO SANITARIO KIT COMPLETO	UND	50	94,05
248	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UND	30	94,05
249	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA ACIONAMENTO COMPLETO 222 EN	UND	20	44,60
250	RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V, ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO	UND	20	33,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE ENERGIA: PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO, RESISTE A INTEMPERES: POSSUI, ACABAMENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMINOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA , TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A, C, L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLICARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A RADIÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DETENSÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.			
251	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	400	2,57
252	ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M	RLO	05	167,50
253	ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA	RLO	10	280,00
254	ROLO DE FIO RIGIDO 1,5 MM X 100 M	RLO	10	59,00
255	ROLO DE FIO RIGIDO 2,5 MM X 100 M	RLO	10	126,50
256	ROLO DE FIO RIGIDO 4 MM X 100 M	RLO	05	229,95
257	ROLO DE FIO RIGIDO 6 MM X 100 M	RLO	05	293,00
258	ROLO DE FIO RIGIDO 10 MM X 100 M	RLO	05	475,00
259	ROLO LA 15CM COM CABO	RLO	50	16,50
260	ROLO DE LÃ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO	RLO	100	24,63
261	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM 2 KG	ROLO	100	184,75
262	SERROTE PROFISSIONAL	UNID	05	137,60
263	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUÁDRIAS DE ALUMÍNIO, CAÇCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"	UNID	05	328,72
264	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BIMETAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	100	6,96
265	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USOINDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITAEM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.	UNID	30	16,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

266	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SO- QUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DE- TECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BI- VOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DE- TECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETEC- ÇÃO: 6M MAX	UND	50	50,63
267	SOLVENTE, GALÃO DE 5L	UND	100	58,96
268	SIFAO SANFONADO	UND	250	6,75
269	SILICONE 50 G	UND	100	4,43
270	TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAI- XA- RIA	PÇ	330	12,25
271	TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CA- XA- RIA	PÇ	1000	7,00
272	TAMPA CEGA PVC 4X2	UND	250	1,86
273	TAMPÃO DE 20 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDI- CADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONE- XÕES EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA DE CA- NOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ES- PESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONA- MENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	1000	0,95
274	TAMPÃO DE 25 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDI- CADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONE- XÕES EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA DE CA- NOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ES- PESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONA- MENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	1000	1,19
275	TÉLHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50	UND	500	13,40
276	TIJOLOS DE 8 FUROS 11 ½ X19X19	UND	8000	0,52
277	TIJOLO MACICO	UND	4000	0,47
278	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PARE- DE INTERIOR	GALÃO	50	404,00
279	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PARE- DE EXTERIOR	GALÃO	50	404,00
280	TINTA ACRILICA FOSCA LAVAVEL 18 LITROS PARA PAREDE	GALÃO	50	404,00
281	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CA- NÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTE- ÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDI- CADO: IN- TERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OB-	UND	100	99,50





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SERVAÇÕES SOBRE ASECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PES- SOAS			
282	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TO- NALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALA- GEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTER- NO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMEN- TO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DE- MÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DE- MÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODORE; LAVÁVEL: NÃO	UND	50	99,50
283	TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML	UND	20	20,50
284	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRI- LHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MA- DEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	20,50
285	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRI- LHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEI- RAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	20,50
286	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRI- LHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO IN- DICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FER- RO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTE- ÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPO- SIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	50	20,50
287	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRI- LHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEI- RAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTE- SANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALA- GEM: 0,350 L; ACA- BAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	20,50
288	TOALHEIRO P/ PAPEL; • INTER FOLHADO; • PA- PEL DE 2 OU 3 DOBRAS.	UND	20	59,33
289	TOMADA SISTEMA X 20ª, COR BRANCA	UND	150	6,96



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

290	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	20	25,90
291	TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	20	22,80
292	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UND	20	5,03
293	TORQUES Nº12	UND	10	44,00
294	TRINCO PARA PORTA LATAO 150MM – PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACA- BAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UND	10	23,63
295	TUBO EXTENSIVEL 1. ½" X 40/50MM PVC	PÇ	10	7,95
296	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁ- RIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIO- NAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPA- CIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LI- TROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UND	10	528,33
297	VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	50	5,68

LOTE: 02				
PREFEITURA				
I-TEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Preço Unitário Máximo R\$
298	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.	UND	50	20,24
299	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LI- TROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL.	UND	200	21,37
300	BIDIM PARA DRENAGEM	MT	4000	9,07
301	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. UTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCALS ÚMIDOS, LAMACEN- TOS OU ENCHARCADOS, DISPONIBILIDADE DON.º38 A44).	PAR	200	45,66



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

302	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PARA GARI, EM COURO, NA CÔR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N° 38 A N° 44)	PAR	500	48,48
303	CARRINHO DE MAO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO ME- TÁLICO, PNEU DE BÓRRACHA E ANTIDÉ- RAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.	UND	120	135,20
304	CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFEC- CIO- NADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA A- TRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, CORAMA-RELO.	UND	300	21,51
305	CAVADEIRA ARTICULADA MEDIA COM CABO	UND	20	64,53
306	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UND	30	98,25
307	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UND	10	9,02
308	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UND	10	10,37
309	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UND	10	11,79
310	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UND	10	13,45
311	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDON- DODI-MENSÃOEMPOLEGADAS 6" COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MIS- TURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHA- PISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DURE- ZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATE- RIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂ- MINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MA- DEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UND	40	19,42
312	COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIM- TADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.	UND	300	11,55
313	CORDA – TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTI- FILA- MENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPE- SURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATE- RIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RE- SISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RE- SISTÊNCIA À SOLVENTESORGÂNICOS: ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA :BAIXO METRAGEMPOREMBALAGEM: 20M	UND	50	16,00
314	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPA- CIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPRO- PILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIAAO ATRITO ; ALTA RESISTÊNCIA	UND	50	21,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVEN20TES ORGÂNICOS; BAIXO A LONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO ; METRAGEM POREMBALAGEM 15M			
315	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA: 8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; A LONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POREMBALAGEM 25M	UND	50	35,00
316	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND	20	7,80
317	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND	20	13,92
318	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UND	100	16,30
319	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO DIÂMETRO: 250 MM (10") DIÂMETRO DO FURO (EIXO): 30 MM ESPESSURA DO CORPO/CORTE 2,2 MM / 2,8MM NÚMERO DE DENTES (Z): 80 TIPO DE DENTE ALTERNADO E/D 38° - E/D 38° COMPOSIÇÃO DAS PASTILHAS: METAL DURO - PASTILHAS DE MICROGRÃO EQUIPAMENTOS INDICADOS: ESQUADREJADEIRAS, SERRAS DE BANCADA, SERRAS DE MESA APLICAÇÕES INDICADAS CORTE ACABADO DE MDF/MDP REVESTIDOS 01 OU 02 FACES SEM USO DE RISCADOR;	UND	20	35,99
320	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE DIÂMETRO DO DISCO: 180 MM   7"; DIÂMETRO DO EIXO (FURO) 22 MM 7/8"; ESPESSURA DE CORTE: 1,2 MM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.300 RPM; PESO 0,03 KG	UND	150	18,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

321	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, AS- FALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UND	20	15,86
322	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.	UND	30	27,50
323	ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UND	150	33,65
324	FACA 16" PARA MATO	UND	30	23,70
325	FOICE COM CABO	UND	50	40,29
326	INSETICIDA LIQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM)EMMADEIRASECA,NOCOMBATEEPREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1LITRO.	UND	30	32,98
327	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UND	30	43,00
328	LÂMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM.	UND	650	36,88
329	LIMÁ DE AMOLAR	UND	20	18,46
330	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	500	10,20
331	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	200	5,16
332	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMAEDEDOSCOMREVESTIMENTOEMLÁTEXNITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO.20CM	PAR	400	16,25
333	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEXNITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.	PAR	800	18,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

334	MARRETA COM CABO	UND	10	36,16
335	MACHADO COM CABO	UND	10	55,17
336	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE.	UND	150	10,13
337	PA DE JUNTAR COM CABO RETO	UND	200	28,88
338	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍ- NIMO 0,80 CM.	UND	10	15,06
339	PICARETA COM CABO	UND	50	58,95
340	RODOEMPLASTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UND	30	28,10
341	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MI- CRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300KG.	FAR	500	103,00
342	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.	FAR	500	200,00
343	TRENA AÇO 5 METROS	UND	50	18,78
344	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FURROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.	UND	30	17,50
345	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFEC- CIONADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓ- PRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VAR- RERERECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS RESÍ- DUOS.	UND	200	34,25
346	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVA NATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.	UND	150	34,18
347	VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESIS- TENTE E	UND	20	31,68



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.			
348	ISCA DE RATO	PÇ	100	1,57
349	SODA CAUSTICA	KG	50	17,62
350	CLORO	LT	100	6,84
351	ACIDO MURIATICO	LT	50	12,66
352	VENENO DE MATO 1 LITRO	LT	500	26,80

LOTE: 02				
SAUDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Unitário Máximo R\$
298	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.	UND	50	20,24
299	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LI- TROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL.	UND	200	21,37
300	BIDIM PARA DRENAGEM	MT	2000	9,07
301	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. UTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS, LAMACEN- TOS OU ENCHARCADOS, DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A 44).	PAR	200	45,66
302	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PARA GARI, EM COURO, NA CÔR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A N.º 44)	PAR	500	48,48
303	CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO METÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.	UND	120	135,20
304	CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFEC- CIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.	UND	300	21,51
305	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UND	20	64,53
306	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UND	30	98,25
307	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UND	10	9,02
308	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UND	10	10,37



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

309	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UND	10	11,79
310	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UND	10	13,45
311	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDODI-MENSÃOEMPOLEGADAS 6" COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHA- PISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATE- RIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UND	20	19,42
312	COPO PARA MAQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMI- TADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.	UND	300	11,55
313	CORDA – TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILA- MENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPE- SURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATE- RIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO;RE- SISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RE- SISTÊNCIA À SOLVENTESORGÂNICOS: ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA :BAIXO METRAGEMPOREMBALAGEM: 20M	UND	50	16,00
314	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPA- CIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPRO- PILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIAAO ATRITO ; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESIS- TÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIAÀ ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVEN20TES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXAABSOR- ÇÃO ; METRAGEMPOREMBALAGEM 15M	UND	50	21,51
315	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRAN- ÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMEN- TO: 25 M; DIÂME- TRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁS- TICO; TIPO DE MATERIAL: PO- LIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESIS- TÊNCIA À MOVIMENTOSREPE- TITIVOS: ALTO; RE-	UND	50	35,00





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGEM 25M			
316	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND	20	7,80
317	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND	20	13,92
318	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UND	100	16,30
319	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO DIÂMETRO: 250 MM (10") DIÂMETRO DO FURO (EIXO): 30 MM ESPESSURA DO CORPO/CORTE 2,2 MM / 2,8MM NÚMERO DE DENTES (Z): 80 TIPO DE DENTE ALTERNADO E/D 38° - E/D 38° COMPOSIÇÃO DAS PASTILHAS: METAL DURO - PASTILHAS DE MICROGRÃO EQUIPAMENTOS INDICADOS: ESQUADREJADEIRAS, SERRAS DE BANCADA, SERRAS DE MESA APLICAÇÕES INDICADAS CORTE ACABADO DE MDF/MDP REVESTIDOS 01 OU 02 FACES SEM USO DE RISCADOR;	UND	20	35,99
320	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE DIÂMETRO DO DISCO: 180 MM   7"; DIÂMETRO DO EIXO (FURO) 22 MM 7/8"; ESPESSURA DE CORTE: 1,2 MM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.300 RPM; PESO 0,03 KG	UND	100	18,40
321	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, AS-FALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UND	20	15,86
322	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.	UND	30	27,50
323	ENXADA AÇO 2" COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UND	100	33,65
324	FACA 16" PARA MATO	UND	30	23,70



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

325	FOICE COM CABO	UND	50	40,29
326	INSETICIDA LIQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM)EMMADEIRASECA,NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1LITRO.	UND	30	32,98
327	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UND	30	43,00
328	LAMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM.	UND	450	36,88
329	LIMA DE AMOLAR	UND	20	18,46
330	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACA- BAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTE- ÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	500	10,20
331	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACA- BAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTE- ÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	200	5,16
332	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SU- PORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉR- GICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁ- TEX NI- TRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO.20CM	PAR	200	16,25
333	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SU- PORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGI- CO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁ- TEX NI- TRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZA- DO, 36CM.	PAR	600	18,75
334	MARRETA COM CABO	UND	10	36,16
335	MACHADO COM CABO	UND	10	55,17
336	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPA- RENTE.	UND	150	10,13
337	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UND	200	28,88
338	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍ- NIMO 0,80 CM.	UND	10	15,06
339	PICARETA COM CABO	UND	50	58,95
340	RODO EM PLÁSTICO, COM 02 BARRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA D E ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UND	30	28,10



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

341	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MI- CRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300KG.	FAR	500	103,00
342	SACO DE LIXO PRETO, NAO TRANSPARENTE, CAPA-CIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.	FAR	500	200,00
343	TRENA AÇO 5 METROS	UND	50	18,78
344	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUR- ROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMEN- TE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PIN- TURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADA- MENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.	UND	30	17,50
345	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFECCIO- NADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMO- TIVA. PRÓ- PRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESA- DOS, COMO VAR- RERERECOLHERFO- LHAS, GRAMA E OUTROS RESÍ- DUOS.	UND	200	34,25
346	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇA VA NA- TURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEI- ROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMEN- TO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇA- DA.	UND	50	34,18
347	VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESIS- TENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.	UND	20	31,68
348	ISCA DE RATO	PÇ	100	1,57
349	SODA CAUSTICA	KG	50	17,62
350	CLORO	LT	100	6,84
351	ACIDO MURIATICO	LT	50	12,66
352	VENENO DE MATO 1 LITRO	LT	300	26,80



**COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP/MEI**

<b>LOTE: 3</b>				
<b>PREFEITURA</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Preço Unitário Máximo R\$</b>
353	ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM	UNID	4	13,66
354	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM PCT COM 100 UNIDADES, COR BRANCA	PCT	10	22,26
355	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR – PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TEN- SÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO	UND	5	25,38
356	ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO, MEDIDA TOTAL: 10" ( 224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GE- DORE GRIP, MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO, ACA- BAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.	UNID	01	46,18
357	ALICATE UNIVERSAL K8.	UND	01	35,58
358	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO, USO UNIVERSAL.	UND	25	12,26
359	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	10	12,33
360	ARAME FARPADO 500MT	UND	10	295,00
361	ARAME FARPADO 250MT	UND	10	200,00
362	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	01	34,60
363	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	25	7,93
364	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	30	16,10
365	ASSENTO SANITARIO ADULTO EM ABS	UND	10	84,08
366	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM ABS	UND	10	62,43
367	BACIA ADULTA COM CX ACOPLADA	UND	02	325,00
368	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	05	6,70
369	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UNID	150	7,10
370	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UNID	200	10,20
371	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UNID	100	34,93
372	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UNID	100	24,49
373	BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁ- TEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA).		05	5,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLO- RIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS OR- GÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, TENSO-ATIVOS ETOXILA- DOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVER- SAS TONALIDADES DE COR.MESMO UTILI- ZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CO- RANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁ- XIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.	UNID		
<b>374</b>	BLOCO 14 X 19 X 39	UN	1000	1,57
<b>375</b>	BOCAL DE LOUÇA	UN	02	2,16
<b>376</b>	BOIA CAIXA D'AGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI- CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MO- DELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM): 7,8; PROFUNDIDADE(CM): 13; COMPRI- MENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRAN- CO;DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTI- CO DE ENGE- NHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBA- LA- GEM (KG): 0,130;	UNID	05	9,80
<b>377</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UNID	02	6,70
<b>378</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL	UNID	02	10,36
<b>379</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL	UNID	02	16,36
<b>380</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL	UNID	05	21,35
<b>381</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL	UNID	05	32,12
<b>382</b>	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UNID	05	16,48
<b>383</b>	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANI- TOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO.	UNID	05	17,16
<b>384</b>	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UNID	10	21,66
<b>385</b>	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UNID	05	23,30
<b>386</b>	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UNID	05	27,69
<b>387</b>	BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA	UNID	15	7,70
<b>388</b>	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO; - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL-		150	0,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>PARA BASE MACIÇA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA-REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI-BRAÇÕES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li></ul> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO: 6</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 40</li><li>- COMP. DA BUCHA (MM): 30</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 4-5</li></ul>				UND		
389	<p>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.</li><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA-REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI-BRAÇÕES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE</li></ul>				UNID	150	0,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO RE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:8 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):55 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 40 - Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6			
390	BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. - SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO RE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. - DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:12 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):80 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 60 - Ø PARAFUSO (MM): 8-10	UND	200	0,32
	BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE		80	0,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

391	LI- DADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊN- CIASCLIMÁ- TICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEN- DOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALE- TAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DEN- TRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELEN- TEFIXAÇÃO. - SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:10 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):70 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 50 - Ø PARAFUSO (MM): 6-8	UNID		
392	CABO FLEXIVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MA- TERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	509,96
393	CABO FLEXIVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	105,50
394	CABO FLEXIVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	242,00
395	CABO FLEXIVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	310,33
396	CADEADO 35	UNID	05	18,23
397	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	02	158,33
398	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	02	281,33
399	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES – PRODU- TO: CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIO- NADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM	UNID	02	23,66
400	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	UNID	01	29,95
401	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	01	154,33
402	CAIXA DE DESCARGA	UND	05	28,66
403	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GE- RAL.	UND	120	13,30





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

404	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	15	9,33
405	CANALETA EXTERNA	UND	15	18,50
406	CANO DE PVC DE ESGOTO 40 MM X 6 M	UND	02	19,15
407	CANO DE PVC DE ESGOTO 50 MM X 6 M	UND	02	37,54
408	CANO DE PVC DE ESGOTO 75 MM X 6 M	UND	02	44,29
409	CANO DE PVC DE ESGOTO 100 MM X 6 M	UND	30	52,30
410	CANO DE PVC 25 MM X 6 M SOLDAVEL	UND	10	13,67
411	CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO	UND	02	14,00
412	CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	02	13,00
413	CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	PÇ	15	31,66
414	CIMENTO 50KG CP IV	SC	350	25,00
415	CONCRETO FCK30	M3	25	340,00
416	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)	UND	02	6,16
417	CONEXAO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANI- TÁRIO	UND	02	8,63
418	CONEXAO JOELHO DE CANO DE 20 MM	UND	02	0,64
419	CONEXAO JOELHO DE CANO DE 25 MM	UND	05	0,83
420	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 50 MM	UND	02	2,13
421	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	02	5,90
422	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 100 MM	UND	02	7,58
423	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 150 MM	UND	02	34,93
424	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 200 MM	UND	02	108,16
425	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 20MM	UND	02	0,68
426	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 25MM	UND	05	0,83
427	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 40MM	UND	02	0,97
428	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	02	2,74
429	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 75MM	UND	02	4,00
430	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	02	5,56
431	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO20MM	UND	02	0,97
432	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO25MM	UND	05	1,62
433	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	02	5,69
434	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	02	11,49
435	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	02	13,38
436	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 150MM	UND	02	44,46
437	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 200MM	UND	02	121,70
438	CONEXAO Y DE 100 P/ ESGOTO	UND	02	18,23
439	CONEXAO Y DE 50 P/ ESGOTO	UND	02	6,78
440	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TO- MADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRI- CA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUAN- TIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTI- DADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	02	19,75
441	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDU-LOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA:	UND	02	19,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 2 TOMA-DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO-LOS:2+TERRA			
442	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DEMÓDU- LOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMA-DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO-LOS:2+TERRA	UND	02	10,80
443	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO – PRODUTO; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); COR- RENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 PO-LO(S) TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	02	12,95
444	DESEMPENADEIRA; TIPO: LISA; LINHA: PROFIS- SIO- NAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA- TERIAL: PVC; MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 30 CM; TAMANHO: MÉDIO; SU- PERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA: LISA	UND	02	21,83
445	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.	UND	02	37,85
446	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.	UND	02	43,63
447	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	02	38,90
448	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.	UND	02	43,00
449	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	50,63
450	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	65,66
451	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	02	59,63
452	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	02	45,33
453	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	02	79,26
454	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	80,26
455	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	81,66
456	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .	UND	02	10,40
457	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .	UND	02	10,40
458	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	02	10,40
459	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	11,00
460	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	13,10
461	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	13,00
462	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.	UND	02	37,00
463	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.	UND	02	41,00
464	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	02	37,25
465	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.	UND	02	40,00
466	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	55,00
467	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	74,50
468	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	02	61,50
469	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	02	40,00
470	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	02	87,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

471	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	91,80
472	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	96,50
473	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .	UND	02	10,50
474	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .	UND	02	10,50
475	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	02	10,50
476	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	02	11,95
477	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	12,25
478	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	12,25
479	DOBRADIÇA 3"	UND	06	9,00
480	DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TEN- SÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊN- CIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800W;QUANTI- DADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONA- MENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIO- NAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DIS- JUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM;VA- ZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADEDEJATOS 1 JATO(S); TIPODEJATO FIXO; MATERIAL PLÁSTI- CO;COR BRANCO;ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO:16,5X10,8X17,4CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM	UND	02	81,94
481	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MAN- GUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MAN- GUEIRA:1,2 M; POTÊNCIA:4000W;TENSÃO ELÉ- TRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DETEM- PERATU- RAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LAR- GURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMEN- SÃO: 23,7X12,20X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADI- CIONAL: PODE SER UTILIZADA NASUBSTI- TUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BA- CIA SANITÁRIA.	UND	02	236,74
482	ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PA- REDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	12,23
483	ELETRODUTO 1'1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	30,23
484	ELETRODUTO 1'1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	24,26
485	ENGATE FLEXIVEL PVC ½ X50CM	UNID	01	5,70
486	ENTRADA D'AGUA UNIVERSAL, REPARO PA- RA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECA- NISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	01	67,33
487	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBAS-		01	375,88



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂ- METRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720W; FER- RAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALI- MENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DIS- COS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLE- GADAS: 4.1/2 "; TIPOANGULAR; EIXO M14; POSSUI TRAVADE EIXO SIM	UND		
488	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	04	26,30
489	EXTENSÃO DE 10 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRI- CA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 10 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249 TIPO DE MATERI- AL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUAN- TIDADE DE CONDUTORES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DEENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	33,50
490	EXTENSÃO DE 3 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉ- TRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTO- RES: 3CON-DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DEENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	16,83
491	EXTENSÃO DE 5 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉ- TRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTO- RES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 5 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	23,20
492	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LAR- GURA 8.00CM.	PC	15	38,00
493	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LAR- GURA 8.00CM.	PC	03	31,83
494	FECHADURA BANHEIRO	PC	02	34,33
495	FIO PARALELO 1,5MMX100M	ROLO	02	173,33
496	FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO; FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁ- RIA, TRA- BALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE- EMBALA- GENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M.	UND	02	9,23
497	FITA ISOLANTE 20 MT.	RLO	15	19,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

498	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM	UND	02	89,00
499	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM	UND	02	120,33
500	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM	UND	02	142,00
501	FURADEIRA MARTELETE PNEUMATICA	UND	01	685,05
502	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	05	0,21
503	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	05	0,21
504	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	05	0,21
505	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UND	60	342,50
506	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MÓVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL, INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG; CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA PNEUMÁTICA; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM	UND	01	162,20
507	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO COM 10.000 PEÇAS; DESCRIÇÃO: APLICAÇÕES: IDEAL PARA TAPEÇARIAS, APLICAÇÃO EM ESPUMAS, CINTAS ELÁSTICAS, TELAS, URNAS FUNERÁRIAS, ESTOFADOS, MÓVEIS EM GERAL, DECORAÇÃO, PORTAS SEMI-OCAS E DE COMPENSADO ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DO GRAMPO: LARGURA: 12,9 MM ALTURA: 10 MM PROFUNDIDADE: 16,00CM	UND	01	22,00
508	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM – TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UND	03	46,66
509	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UND	01	72,16
510	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMEN-		02	11,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND		
511	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	24,36
512	INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMO- PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	9,43
513	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 100 X 100MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	02	18,95
514	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 50 X 50MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	01	8,70
515	LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	50	36,24
516	LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	30	43,60
517	LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO:6W.; FLUXO LUMINOSO; BRANCO FRIO 6500K - 700LM.	UND	05	10,60
518	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BO- CAL E27	UND	02	15,06
519	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCADO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO:	UND	02	9,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SO- QUÊTE E-40 / E-27			
520	LAMPADA ECONOMICA DE 59 W	UND	02	49,95
521	LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
522	LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
523	LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
524	LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
525	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FA- CÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIANÇA,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRA- CHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COM- PRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UND	05	23,76
526	LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRA- MATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.	UND	05	1,63
527	LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXI- MA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACA- BAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180	UND	02	2,16
528	LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALU- MÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESA- DO AMA- RELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRI- MENTO 45MTS	UND	03	223,00
529	LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍ- NIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PRO- FUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRI- MENTO: 23 CM	UND	05	1,70
530	LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABA- MENTO DE SU- PERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80	UND	01	2,93
531	LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMA- RELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTA- DO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	02	223,00
532	LONA PRETA DE 6M X100M	UND	02	472,33
533	LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BI- VOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDON- DO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPA- NHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSI- ÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO;	UND	02	22,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE:			
534	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍCIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.	UND	02	30,76
535	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COMPRESSÃO D'ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.E.S-PECIFICAÇÕES: VENDIDA POR: METRO; PLEGADA: 1/2"	UND	20	5,02
536	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA	UND	01	6,45
537	MANGUEIRA SANFONADA	UND	02	7,56
538	MAQUINA PARA ENCHER BALOES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V	UND	01	125,00
539	MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M <sup>2</sup> /DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 5,7 KG	UND	05	34,33
540	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UND	03	11,95
541	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UND	03	17,08
542	MADEIRA DE ANGELIM M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	02	2.775,00
543	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UND	05	32,13
544	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UND	01	38,22
545	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA -USO INDICADO: METAL, MADEIRA ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; POTÊNCIA: 400 W; MANDRIL: 1/4 "; POSSUI CONTROLE DE TORQUE; TORQUE: 10,3 NM; 20 POSIÇÃO(ES) DE TORQUE; ROTAÇÃO MÁXIMA: 0 A 1400 RPM; ROTAÇÃO MÍ-	UND	01	286,86





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	NIMA: 0 A 450 RPM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); LINHA PROFISSIONAL			
546	PARAFUSO 3.5 X 14 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
547	PARAFUSO 4,0 X 25 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
548	PARAFUSO 4,0 X 40 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
549	PARAFUSO 4,0 X 50 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
550	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UND	20	0,45
551	PARAFUSO Nº 06	UND	200	0,45
552	PARAFUSO Nº08	UND	200	0,29
553	PARAFUSO Nº10	UND	20	0,29
554	PARAFUSO Nº12	UND	20	0,24
555	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X3/8"	UND	20	1,42
556	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X5/16"	UND	20	0,86
557	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X1/4".	UND	20	0,71
558	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X1/2".	UND	20	3,40
559	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X3/8"	UND	20	1,72
560	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X5/16"	UND	20	1,30
561	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X1/4".	UND	20	0,50
562	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 4" X1/4".	UND	20	0,57
563	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 4" X3/8".	UND	20	1,25
564	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 4" X5/16".	UND	20	0,85
565	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X3/8".	UND	20	1,45
566	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X5/16".	UND	20	0,97
567	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 2"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	05	5,73
568	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA	UND	20	12,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO			
569	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI-USE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SU- PERFÍCIAS LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPOXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 ";	UND	05	10,50
570	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	50	12,80
571	PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MADEIRA COM PRECISÃO – ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDADE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTURA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SOQUETE	UND	01	665,49
572	PLAFON INTELIGENTE	UND	05	5,23
573	PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	05	4,63
574	PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	05	4,40
575	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UND	05	346,66
576	PORTA LISA 80X210	UND	05	121,00
577	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA;ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGE- LIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓ- LIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1FOLHA(S)	UND	05	213,66
578	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FO-		05	121,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	LHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADA A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND		
579	PORTA LISA 90X210 LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO ALTURA:	UND	05	159,33
580	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADA; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	05	108,33
581	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADA; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	01	116,00
582	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADA; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	01	105,66
583	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	10	13,36



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

584	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	02	6,03
585	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	02	12,86
586	PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	02	20,00
587	PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	02	14,16
588	PREGO 17X27 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	10,48
589	PROTETOR P/TOMADAMATERIAL PLASTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM	UND	02	1,95
590	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRI- MENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UND	01	27,16
591	REATOR 2 X 20	UND	01	42,54
592	REFLETOR BÓCAL 250W	UND	02	88,00
593	REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PRO- TEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA EN- TRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODU- ZIDO EM ALUMÍ- NIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPE- RADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SU- PORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍ- NIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI U- TILIZAR). ESTE PRODUTO É RESIS- TENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DI- VERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VA- POR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚ- RIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORES- CENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, IN- CANDESCENTES.	UND	02	105,00
594	REGISTRO DE CANO P/ 20 MM - USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 20 MM; BI- TOLAEMPOLEGADAS 1/2 "; ACIONAMEN- TO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA- MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO- DE MATERIAL: PVC	UND	01	11,33
595	REGISTRO DE CANO P/ 25 MM USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 25 MM; BI- TOLAEMPOLEGADAS 3/4 "; ACIONAMEN- TO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTI- CO; TIPODE MATERIAL: PVC	UND	05	14,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

596	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARI- ZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM	UND	01	37,66
597	RÉGUA DE PINUS 10CM X3MT (DECK) RÉ- GUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MA- TERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLA- VADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; AL- TURA:300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DI- MENSÃO: 300X10 CM	UND	30	10,25
598	REJUNTE 5 KG	UND	02	14,96
599	REPARO DE VASO SANITARIO KIT COMPLETO	UND	02	94,05
600	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLE- TO	UND	02	94,05
601	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA ACIONAMENTO COMPLETO 222 EN	UND	02	44,60
602	RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V, ACENDE A NOI- TE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMEN- TOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA: PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONA- MENTO, RESISTE A INTEMPERES: POSSUI, ACABA- MENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONS- TANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMI- NOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA , TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A, C, L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLI- CARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A- RADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DETEN- SÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.	UND	02	33,90
603	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAI- XA- RIA	PÇ	60	2,57
604	ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M	RLO	04	167,50
605	ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA	RLO	01	280,00
606	ROLO DE FIO RIGIDO 1,5 MM X 100 M	RLO	01	59,00
607	ROLO DE FIO RIGIDO 2,5 MM X 100 M	RLO	01	126,50
608	ROLO DE FIO RIGIDO 4 MM X 100 M	RLO	01	229,95
609	ROLO DE FIO RIGIDO 6 MM X 100 M	RLO	01	293,00
610	ROLO DE FIO RIGIDO 10 MM X 100 M	RLO	03	475,00
611	ROLO LA 15CM COM CABO	RLO	05	16,50
612	ROLO DE LÂ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO		40	24,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO	RLO		
613	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM 2 KG	ROLO	20	184,75
614	SERROTE PROFISSIONAL	UNID	01	137,60
615	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS”	UNID	01	328,72
616	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BIME- TAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	20	6,96
617	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USOINDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITAEM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.	UNID	05	16,46
618	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SO- QUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DETECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 6M MAX	UND	05	50,63
619	SOLVENTE, GALÃO DE 5L	UND	20	58,96
620	SIFAO SANFONADO	UND	20	6,75
621	SILICONE 50 G	UND	20	4,43
622	TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	50	12,25
623	TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	200	7,00
624	TAMPÁ CEGA PVC 4X2	UND	50	1,86
625	TAMPÃO DE 20 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	200	0,95
626	TAMPÃO DE 25 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA			1,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	200	
627	TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50	UND	50	13,40
628	TIJOLOS DE 8 FUROS 11 ½ X19X19	UND	1500	0,52
629	TIJOLO MACICO	UND	1000	0,47
630	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR	GALÃO	10	404,00
631	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR	GALÃO	10	404,00
632	TINTA ACRILICA FOSCA LAVÁVEL 18 LITROS PARA PAREDE	GALÃO	10	404,00
633	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CA- NÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: IN- TERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE ASECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DEPESSOAS	UND	20	99,50
634	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TONALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ÓDOR; LAVÁVEL: NÃO	UND	05	99,50
635	TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML	UND	02	20,50
636	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	20,50
	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRI-		02	20,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

637	LHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND		
638	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	05	20,50
639	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	20,50
640	TOALHEIRO P/ PAPEL; • INTER FOLHADO; • PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.	UND	02	59,33
641	TOMADA SISTEMA X 20ª, COR BRANCA	UND	30	6,96
642	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	02	25,90
643	TORNEIRA LAVATORIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	02	22,80
644	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UND	02	5,03
645	TORQUES Nº12	UND	01	44,00
646	TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM – PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UND	01	23,63
647	TUBO EXTENSIVEL 1. ½" X 40/50MM PVC	PÇ	01	7,95
648	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UND	01	528,33
649	VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	05	5,68





**COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP/MEI**

LOTE: 3				
SAÚDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Unitário Máximo R\$
353	ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM	UNID	4	13,66
354	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM PCT COM 100 UNIDADES, COR BRANCA	PCT	5	22,26
355	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR – PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TEN- SÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO	UND	5	25,38
356	ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO, MEDIDA TOTAL: 10" ( 224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GE- DORE GRIP, MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO, ACA- BAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.	UNID	01	46,18
357	ALICATE UNIVERSAL K8.	UND	01	35,58
358	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO, USO UNIVERSAL.	UND	25	12,26
359	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	10	12,33
360	ARAME FARPADO 500MT	UND	10	295,00
361	ARAME FARPADO 250MT	UND	10	200,00
362	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	01	34,60
363	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	25	7,93
364	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	30	16,10
365	ASSENTO SANITARIO ADULTO EM ABS	UND	10	84,08
366	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM ABS	UND	10	62,43
367	BACIA ADULTA COM CX ACOPLADA	UND	02	325,00
368	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	05	6,70
369	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UNID	150	7,10
370	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UNID	150	10,20
371	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UNID	50	34,93
372	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UNID	60	24,49
373	BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁ- TEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA).		05	5,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLO- RIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS OR- GÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, TENSO-ATIVOS ETOXILA- DOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVER- SAS TONALIDADES DE COR.MESMO UTILI- ZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CO- RANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁ- XIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.	UND		
	BLOCO 14 X 19 X 39	UN	800	1,57
<b>374</b>				
<b>375</b>	BOCAL DE LOUÇA	UN	02	2,16
<b>376</b>	BOIA CAIXA D'AGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI- CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MO- DELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM): 7,8; PROFUNDIDADE(CM): 13; COMPRI- MENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRAN- CO;DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTI- CO DE ENGE- NHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBA- LA- GEM (KG): 0,130;	UNID	05	9,80
	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UNID	02	6,70
<b>377</b>				
<b>378</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL	UNID	02	10,36
<b>379</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL	UNID	02	16,36
<b>380</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL	UNID	05	21,35
<b>381</b>	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL	UNID	05	32,12
<b>382</b>	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UNID	05	16,48
<b>383</b>	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANI- TOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO.	UNID	05	17,16
<b>384</b>	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UNID	05	21,66
<b>385</b>	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UNID	05	23,30
<b>386</b>	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UNID	05	27,69
<b>387</b>	BROXA MEDIA DE NYLON PARA PINTURA	UNID	15	7,70
<b>388</b>	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO; - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL-		150	0,18



	<p>PARA BASE MACIÇA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA-REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI-BRAÇÕES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</li></ul> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ø FURO: 6</li><li>- PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 40</li><li>- COMP. DA BUCHA (MM): 30</li><li>- Ø PARAFUSO (MM): 4-5</li></ul>	UNID		
389	<p>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.</li><li>- IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA-REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</li></ul> <p>APLICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CONCRETO.</li><li>- ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</li><li>- INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</li><li>- PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</li><li>- EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI-BRAÇÕES.</li><li>- POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</li><li>- SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE</li></ul>	UNID	150	0,27



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO RE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:8 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):55 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 40 - Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6			
390	BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALERTAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. - SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO RE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. - DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:12 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):80 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 60 - Ø PARAFUSO (MM): 8-10	UNID	200	0,32
	BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL- PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE	UNID	80	0,47



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

391	LI- DADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊN- CIASCLIMÁ- TICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECEN- DOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALE- TAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DEN- TRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELEN- TEFIXAÇÃO. - SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:10 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):70 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 50 - Ø PARAFUSO (MM): 6-8			
	CABO FLEXIVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MA- TERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	509,96
392				
393	CABO FLEXIVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	105,50
394	CABO FLEXIVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	242,00
395	CABO FLEXIVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	02	310,33
396	CADEADO 35	UNID	05	18,23
397	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	02	158,33
398	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	02	281,33
399	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES – PRODU- TO: CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIO- NADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM	UNID	02	23,66
	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	UNID	01	29,95
400				
401	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	01	154,33
402	CAIXA DE DESCARGA	UND	05	28,66
403	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GE- RAL.	UND	80	13,30



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

404	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	05	9,33
405	CANALETA EXTERNA	UND	15	18,50
406	CANO DE PVC DE ESGOTO 40 MM X 6 M	UND	02	19,15
407	CANO DE PVC DE ESGOTO 50 MM X 6 M	UND	02	37,54
408	CANO DE PVC DE ESGOTO 75 MM X 6 M	UND	02	44,29
409	CANO DE PVC DE ESGOTO 100 MM X 6 M	UND	15	52,30
410	CANO DE PVC 25 MM X 6 M SOLDAVEL	UND	10	13,67
411	CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO	UND	02	14,00
412	CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	02	13,00
413	CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	PÇ	05	31,66
414	CIMENTO 50KG CP IV	SC	400	25,00
415	CONCRETO FCK30	M3	25	340,00
416	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)	UND	02	6,16
417	CONEXAO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANI- TÁRIO	UND	02	8,63
418	CONEXAO JOELHO DE CANO DE 20 MM	UND	02	0,64
419	CONEXAO JOELHO DE CANO DE 25 MM	UND	02	0,83
420	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 50 MM	UND	02	2,13
421	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	02	5,90
422	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 100 MM	UND	02	7,58
423	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 150 MM	UND	02	34,93
424	CONEXAO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 200 MM	UND	02	108,16
425	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 20MM	UND	02	0,68
426	CONEXAO LUVA DE PVC DE CANO 25MM	UND	02	0,83
427	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 40MM	UND	02	0,97
428	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	02	2,74
429	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 75MM	UND	02	4,00
430	CONEXAO LUVA DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	02	5,56
431	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO20MM	UND	02	0,97
432	CONEXAO TEE DE PVC DE CANO25MM	UND	02	1,62
433	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	02	5,69
434	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	02	11,49
435	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	02	13,38
436	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 150MM	UND	02	44,46
437	CONEXAO TEE DE PVC DE ESGOTO 200MM	UND	02	121,70
438	CONEXAO Y DE 100 P/ ESGOTO	UND	02	18,23
439	CONEXAO Y DE 50 P/ ESGOTO	UND	02	6,78
440	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TO- MADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRI- CA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUAN- TIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTI- DADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	02	19,75
441	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDU- LOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA:	UND	02	19,83



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 2 TOMA- DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO- LOS:2+TERRA			
442	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DEMÓDU- LOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMA- DA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE PO- LOS:2+TERRA	UND	02	10,80
443	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO - PRODUTO; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); COR- RENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUAN- TIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 PO- LO(S) TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	02	12,95
444	DESEMPENADEIRA; TIPO: LISA; LINHA: PROFIS- SIO- NAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MA- TERIAL: PVC; MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 30 CM; TAMANHO: MÉDIO; SU- PERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA: LISA	UND	02	21,83
445	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.	UND	02	37,85
446	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.	UND	02	43,63
447	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	02	38,90
448	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.	UND	02	43,00
449	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	50,63
450	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	65,66
451	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	02	59,63
452	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	02	45,33
453	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	02	79,26
454	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	80,26
455	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	81,66
456	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .	UND	02	10,40
457	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .	UND	02	10,40
458	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	02	10,40
459	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	11,00
460	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	13,10
461	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	13,00
462	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.	UND	02	37,00
463	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.	UND	02	41,00
464	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	02	37,25
465	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.	UND	02	40,00
466	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	55,00
467	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	74,50
468	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	02	61,50
469	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	02	40,00
470	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	02	87,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

471	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	91,80
472	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	96,50
473	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .	UND	02	10,50
474	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .	UND	02	10,50
475	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	02	10,50
476	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	02	11,95
477	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	12,25
478	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	12,25
479	DOBRADIÇA 3"	UND	02	9,00
480	DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TEN- SÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊN- CIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800W;QUANTI- DADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONA- MENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIO- NAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DIS- JUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM;VA- ZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADEDEJATOS 1 JATO(S); TIPODEJATO FIXO; MATERIAL PLÁSTI- CO;COR BRANCO;ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO:16,5X10,8X17,4CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM	UND	02	81,94
481	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MAN- GUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MAN- GUEIRA:1,2 M; POTÊNCIA:4000W;TENSÃO ELÉ- TRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DETEM- PERATU- RAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LAR- GURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMEN- SÃO: 23,7X12,2X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADI- CIONAL: PODE SER UTILIZADA NASUBSTI- TUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BA- CIA SANITÁRIA.	UND	02	236,74
482	ELETRODUTO ¾ POLEGADAS, INDICADO PARA PA- REDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	12,23
483	ELETRODUTO 1'1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	30,23
484	ELETRODUTO 1'1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTI- CO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	24,26
485	ENGATE FLEXIVEL PVC ½ X50CM	UNID	01	5,70
486	ENTRADA D'AGUA UNIVERSAL, REPARO PA- RA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECA- NISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	01	67,33
487	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBAS-	UND	01	375,88





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂ- METRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720W; FER- RAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALI- MENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DIS- COS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLE- GADAS: 4.1/2 "; TIPOANGULAR; EIXO M14; POSSUI TRAVADE EIXO SIM			
488	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	01	26,30
489	EXTENSÃO DE 10 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRI- CA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 10 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249 TIPO DE MATERI- AL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUAN- TIDADE DE CONDUTORES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DEENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	33,50
490	EXTENSÃO DE 3 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉ- TRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTO- RES: 3CON-DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DEENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	16,83
491	EXTENSÃO DE 5 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉ- TRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTO- RES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 5 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	23,20
492	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LAR- GURA 8.00CM.	PC	15	38,00
493	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LAR- GURA 8.00CM.	PC	01	31,83
494	FECHADURA BANHEIRO	PC	02	34,33
495	FIO PARALELO 1,5MMX100M	ROLO	02	173,33
496	FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO; FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁ- RIA, TRA- BALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE- EMBALA- GENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M.	UND	02	9,23
497	FITA ISOLANTE 20 MT.	RLO	15	19,90



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

498	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM	UND	02	89,00
499	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM	UND	02	120,33
500	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM	UND	02	142,00
501	FURADEIRA MARTELETE PNEUMATICA	UND	01	685,05
502	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	02	0,21
503	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	02	0,21
504	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	02	0,21
505	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UND	30	342,50
506	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL, INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG;CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA PNEUMÁTICA;ALTURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM	UND	01	162,20
507	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO COM 10.000 PEÇAS; DESCRIÇÃO: APLICAÇÕES: IDEAL PARA TAPEÇARIAS, APLICAÇÃO EM ESPUMAS, CINTAS ELÁSTICAS, TELAS, URNAS FUNERÁRIAS, ESTOFADOS, MÓVEIS EM GERAL, DECORAÇÃO, PORTAS SEMI-OCAS E DE COMPENSADO ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DO GRAMPO: LARGURA: 12,9 MM ALTURA: 10 MM PROFUNDIDADE: 16,00CM	UND	01	22,00
508	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM – TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UND	01	46,66
509	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UND	01	72,16
510	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMEN-	UND	02	11,93



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.			
511	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	24,36
512	INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	9,43
513	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 100 X 100MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	02	18,95
514	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 50 X 50MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	01	8,70
515	LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	50	36,24
516	LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	30	43,60
517	LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO:6W.; FLUXO LUMINOSO; BRANCO FRIO 6500K - 700LM.	UND	05	10,60
518	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BOCAL E27	UND	02	15,06
519	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCADO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO:	UND	02	9,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SO- QUÊTE E-40 / E-27			
520	LAMPADA ECONOMICA DE 59 W	UND	02	49,95
521	LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
522	LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
523	LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
524	LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K	UND	01	28,00
525	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FA- CÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIANÇA,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRA- CHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COM- PRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UND	05	23,76
526	LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRA- MATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.	UND	05	1,63
527	LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABA- MENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180	UND	02	2,16
528	LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALU- MÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESA- DO AMA- RELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRI- MENTO 45MTS	UND	01	223,00
529	LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍ- NIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PRO- FUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRI- MENTO: 23 CM	UND	05	1,70
530	LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABA- MENTO DE SU- PERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80	UND	01	2,93
531	LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMA- RELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTA- DO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	02	223,00
532	LONA PRETA DE 6M X100M	UND	02	472,33
533	LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BI- VOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDON- DO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPA- NHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSI- ÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO;	UND	02	22,33



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE:			
534	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍCIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.	UND	02	30,76
535	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COMPRESSÃO D'ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.E.S-PECIFICAÇÕES: VENDIDA POR: METRO; PLEGADA: 1/2"	UND	20	5,02
536	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA	UND	01	6,45
537	MANGUEIRA SANFONADA	UND	02	7,56
538	MAQUINA PARA ENCHER BALOES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V	UND	01	125,00
539	MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. INFORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M <sup>2</sup> /DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 5,7 KG	UND	05	34,33
540	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UND	01	11,95
541	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UND	01	17,08
542	MADEIRA DE ANGELIM M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	01	2.775,00
543	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UND	05	32,13
544	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UND	01	38,22
545	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA -USO INDICADO: METAL, MADEIRA ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; POTÊNCIA: 400 W; MANDRIL: 1/4 "; POSSUI CONTROLE DE TORQUE; TORQUE: 10,3 NM; 20 POSIÇÃO(ES) DE TORQUE; ROTAÇÃO MÁXIMA: 0 A 1400 RPM; ROTAÇÃO MÍ-	UND	01	286,86



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	NIMA: 0 A 450 RPM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); LINHA PROFISSIONAL			
546	PARAFUSO 3.5 X 14 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
547	PARAFUSO 4,0 X 25 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
548	PARAFUSO 4,0 X 40 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
549	PARAFUSO 4,0 X 50 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,10
550	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UND	20	0,45
551	PARAFUSO Nº 06	UND	200	0,45
552	PARAFUSO Nº08	UND	200	0,29
553	PARAFUSO Nº10	UND	20	0,29
554	PARAFUSO Nº12	UND	20	0,24
555	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X3/8"	UND	20	1,42
556	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X5/16"	UND	20	0,86
557	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X1/4".	UND	20	0,71
558	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X1/2".	UND	20	3,40
559	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X3/8"	UND	20	1,72
560	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 7" X5/16"	UND	20	1,30
561	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 3" X1/4".	UND	20	0,50
562	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 4" X1/4".	UND	20	0,57
563	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 4" X3/8".	UND	20	1,25
564	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 4" X5/16".	UND	20	0,85
565	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 5" X3/8".	UND	20	1,45
566	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR- RUELA E PORCA DE 5" X5/16".	UND	20	0,97
567	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PIN- CEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGA- DAS: 2"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERI- AL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	05	5,73
568	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDA- DE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICA- DO: SU- PERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPE- RAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LAR- GURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BE- NEFÍCIOS DA	UND	20	12,40



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO			
569	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI- USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SU- PERFÍCIAS LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPOXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 ";	UND	05	10,50
570	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	50	12,80
571	PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MADEIRA COM PRECISÃO – ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDADE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTURA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SOQUETE	UND	01	665,49
572	PLAFON INTELIGENTE	UND	05	5,23
573	PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	05	4,63
574	PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	05	4,40
575	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UND	05	346,66
576	PORTA LISA 80X210	UND	05	121,00
577	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA;ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGE- LIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓ- LIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES,PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁDIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1FOLHA(S)	UND	05	213,66
578	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FO-	UND	05	121,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	LHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADA A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
579	PORTA LISA 90X210 LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO ALTURA:	UND	05	159,33
580	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADA; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	05	108,33
581	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADA; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	01	116,00
582	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADA; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	01	105,66
583	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	05	13,36





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

584	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	02	6,03
585	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	02	12,86
586	PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	02	20,00
587	PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	02	14,16
588	PREGO 17X27 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	10,48
589	PROTETOR P/TOMADA MATERIAL PLASTICO COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM	UND	02	1,95
590	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRI- MENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UND	01	27,16
591	REATOR 2 X 20	UND	01	42,54
592	REFLETOR BÓCAL 250W	UND	02	88,00
593	REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PRO- TEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA EN- TRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODU- ZIDO EM ALUMÍ- NIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPE- RADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SU- PORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍ- NIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI U- TILIZAR). ESTE PRODUTO É RESIS- TENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DI- VERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VA- POR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚ- RIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORES- CENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, IN- CANDESCENTES.	UND	02	105,00
594	REGISTRO DE CANO P/ 20 MM - USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 20 MM; BI- TOLAEMPOLEGADAS 1/2 "; ACIONAMEN- TO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA- MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO- DE MATERIAL: PVC	UND	01	11,33
595	REGISTRO DE CANO P/ 25 MM USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 25 MM; BI- TOLAEMPOLEGADAS 3/4 "; ACIONAMEN- TO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTI- CO; TIPODE MATERIAL: PVC	UND	05	14,46



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

596	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARI- ZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM	UND	01	37,66
597	RÉGUA DE PINUS 10CM X3MT (DECK) RÉ- GUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MA- TERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLA- VADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; AL- TURA:300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DI- MENSÃO: 300X10 CM	UND	30	10,25
598	REJUNTE 5 KG	UND	02	14,96
599	REPARO DE VASO SANITARIO KIT COMPLETO	UND	02	94,05
600	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLE- TO	UND	02	94,05
601	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA ACIONAMENTO COMPLETO 222 EN	UND	02	44,60
602	RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V, ACENDE A NOI- TE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMEN- TOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA: PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONA- MENTO, RESISTE A INTEMPERES: POSSUI, ACABA- MENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONS- TANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMI- NOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA , TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A, C, L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLI- CARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A- RADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DETEN- SÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.	UND	02	33,90
603	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAI- XA- RIA	PÇ	40	2,57
604	ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M	RLO	01	167,50
605	ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA	RLO	01	280,00
606	ROLO DE FIO RIGIDO 1,5 MM X 100 M	RLO	01	59,00
607	ROLO DE FIO RIGIDO 2,5 MM X 100 M	RLO	01	126,50
608	ROLO DE FIO RIGIDO 4 MM X 100 M	RLO	01	229,95
609	ROLO DE FIO RIGIDO 6 MM X 100 M	RLO	01	293,00
610	ROLO DE FIO RIGIDO 10 MM X 100 M	RLO	01	475,00
611	ROLO LA 15CM COM CABO	RLO	05	16,50
612	ROLO DE LÂ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO		20	24,63



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO	RLO		
613	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM 2 KG	ROLO	20	184,75
614	SERROTE PROFISSIONAL	UNID	01	137,60
615	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUÁDRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"	UNID	01	328,72
616	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BIME- TAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	20	6,96
617	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USOINDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITAEM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.	UNID	02	16,46
618	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SO- QUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DETECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 6M MAX	UND	05	50,63
619	SOLVENTE, GALÃO DE 5L	UND	20	58,96
620	SIFAO SANFONADO	UND	20	6,75
621	SILICONE 50 G	UND	20	4,43
622	TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	30	12,25
623	TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	200	7,00
624	TAMPÁ CEGA PVC 4X2	UND	50	1,86
625	TAMPÃO DE 20 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	200	0,95
626	TAMPÃO DE 25 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA	UND	200	1,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO			
627	TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50	UND	50	13,40
628	TIJOLOS DE 8 FUROS 11 ½ X19X19	UND	1000	0,52
629	TIJOLO MACICO	UND	800	0,47
630	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR	GALÃO	05	404,00
631	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR	GALÃO	05	404,00
632	TINTA ACRILICA FOSCA LAVÁVEL 18 LITROS PARA PAREDE	GALÃO	05	404,00
633	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CA- NÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: IN- TERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OB- SERVAÇÕES SOBRE ASECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DEPE- SOAS	UND	20	99,50
634	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TO- NALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALA- GEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTER- NO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMEN- TO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DE- MÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ÓDOR; LAVÁVEL: NÃO	UND	05	99,50
635	TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML	UND	02	20,50
636	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRI- LHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MA- DEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESA- NAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MA- DEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDI- MENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	20,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

637	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	20,50
638	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	05	20,50
639	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M <sup>2</sup> ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	20,50
640	TOALHEIRO P/ PAPEL; • INTER FOLHADO; • PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.	UND	02	59,33
641	TOMADA SISTEMA X 20ª, COR BRANCA	UND	30	6,96
642	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	02	25,90
643	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	02	22,80
644	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UND	02	5,03
645	TORQUES Nº12	UND	01	44,00
646	TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM – PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UND	01	23,63
647	TUBO EXTENSIVEL 1. ½" X 40/50MM PVC	PÇ	01	7,95
648	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UND	01	528,33
649	VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	05	5,68



**COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP/MEI**

LOTE: 04				
PREFEITURA				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Preço Unitário Máximo R\$
650	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.	UND	05	20,24
651	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL.	UND	20	21,37
652	BIDIM PARA DRENAGEM	MT	400	9,07
653	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS, LAMACEN- TOS OU ENCHARCADOS, DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A 44).	PAR	20	45,66
654	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PARA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A N.º 44)	PAR	20	48,48
655	CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO METÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.	UND	20	135,20
656	CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECÇÃO- NADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.	UND	30	21,51
657	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UND	02	64,53
658	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UND	03	98,25
659	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UND	01	9,02
660	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UND	01	10,37
661	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UND	01	11,79
662	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UND	01	13,45
663	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDODI- MENSÃO EM POLEGADAS 6" COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHA- PISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO;	UND	04	19,42



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO			
664	COPO PARA MAQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMI- TADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.	UND	30	11,55
665	CORDA – TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTI- FILA- MENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPES- SURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATE- RIAL: POLIPROPILENO; ABSOR- ÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESIS- TÊNCIA AO ATRITO: ALTO;RE- SISTÊNCIA À MOVI- MENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PU- XAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RE- SISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALI- NOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTESORGÂNI- COS: ALTO; ALONGA- MENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA :BAIXO METRAGEMPOREMBALAGEM: 20M	UND	05	16,00
666	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPA- CIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERI- AL: POLIPRO- PILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; AL- TA RESISTÊNCIAAO ATRITO ; ALTA RESIS- TÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIAÀ ALCALINOS; ALTA RESIS- TÊNCIA À SOLVEN20TES ORGÂNICOS; BAIXO ALON- GAMENTO; BAIXAABSOR- ÇÃO ; METRAGEMPOREMBALAGEM 15M	UND	05	21,51
667	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRAN- ÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMEN- TO: 25 M; DIÂME- TRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁS- TICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUE- DA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOSREPE- TITIVOS: AL- TO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DEÁGUA: METRAGEMPOREMBALAGEM 25M	UND	05	35,00
668	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPI- LENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RE- SISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO IN- TERNO, COM 15 METROS	UND	02	7,80
669	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPI-		02	13,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	LENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND		
670	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UND	20	16,30
671	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO DI-ÂMETRO: 250 MM (10") DIÂMETRO DO FURO (EIXO): 30 MM ESPESSURA DO CORPO/CORTE 2,2 MM / 2,8MM NÚMERO DE DENTES (Z):80 TIPO DEDENTE ALTERNADO E/D 38° - E/D 38° COMPOSIÇÃO DAS PASTILHAS: METAL DURO - PASTILHAS DE MICROGRÃO EQUIPAMENTOS INDICADOS: ESQUADREJADEIRAS, SERRAS DE BANCADA, SERRAS DE MESA APLICAÇÕES INDICADAS CORTE ACABADO DE MDF/MDP REVESTIDOS 01 OU 02 FACES SEM USO DE RISCADOR;	UND	02	35,99
672	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE DIÂMETRO DO DISCO: 180 MM   7"; DIÂMETRO DO EIXO (FURO) 22 MM 7/8"; ESPES-SURA DE CORTE: 1,2 MM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.300 RPM; PESO 0,03 KG	UND	30	18,40
673	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, AS-FALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UND	02	15,86
674	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.	UND	03	27,50
675	ENXADA AÇO 2" COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UND	30	33,65
676	FACA 16" PARA MATO	UND	03	23,70
677	FOICE COM CABO	UND	05	40,29
678	INSETICIDA LIQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO PIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1 LITRO.	UND	03	32,98
679	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UND	03	43,00
680	LAMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM.	UND	75	36,88
681	LIMA DE AMOLAR	UND	02	18,46





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

682	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACA- BAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTE- ÇÃO DAS MÃOS DO U- SUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	60	10,20
683	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACA- BAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTE- ÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	20	5,16
684	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SU- PORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉR- GICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMEN- TO EM LÁTEX NI- TRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO.20CM	PAR	40	16,25
685	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SU- PORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉR- GICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁ- TEX NI- TRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZA- DO, 36CM.	PAR	80	18,75
686	MARRETA COM CABO	UND	01	36,16
687	MACHADO COM CABO	UND	01	55,17
688	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPA- RENTE.	UND	20	10,13
689	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UND	20	28,88
690	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍ- NIMO 0,80 CM.	UND	01	15,06
691	PICARETA COM CABO	UND	05	58,95
692	RODOEMPLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA D E ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTI- CO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UND	03	28,10
693	SACO DE LIXO PRETO, NAO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MI- CRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300KG.	FAR	60	103,00
694	SACO DE LIXO PRETO, NAO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.	FAR	60	200,00
695	TRENA AÇO 5 METROS	UND	05	18,78
696	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADA-	UND	03	17,50



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.			
697	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFECÇÃO- NADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓ- PRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VAR- RERERECOLHERFOLHAS,GRAMAEOUTROSRESÍ- DUOS.	UND	20	34,25
698	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVA NA- TURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.	UND	15	34,18
699	VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.	UND	02	31,68
700	ISCA DE RATO	PÇ	20	1,57
701	SODA CAUSTICA	KG	05	17,62
702	CLORO	LT	20	6,84
703	ACIDO MURIATICO	LT	05	12,66
704	VENENO DE MATO 1 LITRO	LT	50	26,80

**COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP/MEI**

LOTE: 04				
SAÚDE				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	Preço Unitário Máximo R\$
650	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR	UND	05	20,24



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.			
651	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL.	UND	20	21,37
652	BIDIM PARA DRENAGEM	MT	200	9,07
653	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. UTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS, LAMACEN- TOS OU ENCHARCADOS, DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A 44).	PAR	20	45,66
654	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PARA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A N.º 44)	PAR	20	48,48
655	CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C., BRAÇO METÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.	UND	20	135,20
656	CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.	UND	30	21,51
657	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UND	02	64,53
658	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UND	03	98,25
659	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UND	01	9,02
660	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UND	01	10,37
661	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UND	01	11,79
662	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UND	01	13,45
663	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO DIMENSÃO EM POLEGADAS 6" COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UND	02	19,42
664	COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMITADOR DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.	UND	30	11,55
665	CORDA - TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO: 175,00 KG; ESPESURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RESISTÊNCIA AOS MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO;	UND	05	16,00



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS: ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA :BAIXO METRAGEM POREMBALAGEM: 20M			
666	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPA- CILINDRO DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO ; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO ; METRAGEM POREMBALAGEM 15M	UND	05	21,51
667	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA: 8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POREMBALAGEM 25M	UND	05	35,00
668	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND	02	7,80
669	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UND	02	13,92
670	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UND	20	16,30
671	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO DIÂMETRO: 250 MM (10") DIÂMETRO DO FURO (EIXO): 30 MM ESPESSURA DO CORPO/CORTE 2,2 MM / 2,8MM NÚMERO DE DENTES (Z): 80 TIPO DE DENTE ALTERNADO E/D 38° - E/D 38° COMPOSIÇÃO DAS PASTILHAS: METAL DURO - PASTILHAS DE MICROGRÃO EQUIPAMENTOS INDICADOS: ESQUADREJADEIRAS, SERRAS DE BANCADA, SERRAS DE MESA APLICAÇÕES INDICADAS CORTE ACABADO DE MDF/MDP REVESTIDOS 01 OU 02 FACES SEM OU SO DE RISCADOR;	UND	02	35,99



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

672	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE DIÂMETRO DO DISCO: 180 MM   7"; DIÂMETRO DO EIXO (FURO) 22 MM 7/8"; ESPESSURA DE CORTE: 1,2 MM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.300 RPM; PESO 0,03 KG	UND	20	18,40
673	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UND	02	15,86
674	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.	UND	03	27,50
675	ENXADA AÇO 2" COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UND	20	33,65
676	FAÇAO 16" PARA MATO	UND	03	23,70
677	FOICE COM CABO	UND	05	40,29
678	INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1LITRO.	UND	03	32,98
679	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UND	03	43,00
680	LÂMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM.	UND	50	36,88
681	LIMA DE AMOLAR	UND	02	18,46
682	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	60	10,20
683	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	20	5,16
684	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTI-ALÉRGICO; PALMA DE DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÂTEXNITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO. 20CM	PAR	20	16,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

685	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SU- PORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NI- TRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.	PAR	60	18,75
686	MARRETA COM CABO	UND	01	36,16
687	MACHADO COM CABO	UND	01	55,17
688	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE.	UND	20	10,13
689	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UND	20	28,88
690	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NÓMÍ- NIMO 0,80 CM.	UND	01	15,06
691	PICARETA COM CABO	UND	05	58,95
692	RODOEMPLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UND	03	28,10
693	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MI- CRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300KG.	FAR	60	103,00
694	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.	FAR	60	200,00
695	TRENA AÇO 5 METROS	UND	05	18,78
696	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.	UND	03	17,50
697	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFEC- CIONADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓ- PRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VAR- RERERECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS RESÍ- DUOS.	UND	20	34,25
698	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇA- VA NA- TURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM,	UND	05	34,18



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.			
699	VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.	UND	02	31,68
700	ISCA DE RATO	PÇ	20	1,57
701	SODA CAUSTICA	KG	05	17,62
702	CLORO	LT	20	6,84
703	ACIDO MURIATICO	LT	05	12,66
704	VENENO DE MATO 1 LITRO	LT	30	26,80



DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: \_\_\_\_\_ HORAS DO DIA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ANEXO II

### DECLARAÇÃO

*(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação)*

**Prezados Senhores,**

\_\_\_\_\_, inscrita no CGC/CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende Plenamente aos Requisitos de Habilitação, conforme exigido pelo inciso VII, do art. 4º, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

Datado aos \_\_\_\_\_ dias de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura, Nome, Cargo e Função**  
***(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)***





DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: \_\_\_\_\_ HORAS DO DIA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## ANEXO II-A

### DECLARAÇÃO

*(Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação para Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte – Com restrições)*

*Prezados Senhores,*

\_\_\_\_\_, inscrita no CGC/CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)....., portador (a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., DECLARA, para fins do disposto no item 5.1 do Capítulo V do Edital, que Atende aos Requisitos de Habilitação, ressalvado o disposto nas Leis Complementares n.º 123, de 14/12/2006 e n.º 147, de 07/08/2014.

Datado aos \_\_\_\_\_ dias de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura, Nome, Cargo e Função**  
*(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)*



DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: \_\_\_\_\_ HORAS DO DIA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### ANEXO III

### DECLARAÇÃO

*(Inciso XXXIII do art. 7º da CF)*

**Prezados Senhores,**

\_\_\_\_\_, inscrita no CGC/CNPJ nº \_\_\_\_\_ por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).  
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Datado aos \_\_\_\_\_ dias de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

---

**Assinatura, Nome, Cargo e Função**  
***(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)***



DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_  
À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
SESSÃO PÚBLICA ÀS: \_\_\_\_\_ HORAS DO DIA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO

*(Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte)*

**Prezados Senhores,**

\_\_\_\_\_, inscrita no CGC/CNPJ nº \_\_\_\_\_, intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF no ....., DECLARA, que detém a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006 e n.º 147, de 07/08/2014.

Datado aos \_\_\_\_\_ dias de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura, Nome, Cargo e Função**  
**(Proprietário, Sócio ou Representante Legal da Empresa)**



DA: (Nome da Empresa) – Fone/Fax: \_\_\_\_\_  
 À: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PROCESSO Nº \_\_\_\_\_  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PARA REGISTRO DE PREÇOS  
 SESSÃO PÚBLICA ÀS: \_\_\_\_\_ HORAS DO DIA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA**

**EMPRESA:**  
**ENDEREÇO:**  
**TELEFONE E FAX:**  
**CNPJ:**  
**E-MAIL:**

A presente licitação tem por objeto o:

**REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE, conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.**

<b><u>COTA PRINCIPAL</u></b>						
<b><u>Prefeitura</u></b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Marca/Fabricante/Modelo</b>	<b>Preço Unit. R\$</b>	<b>Preço Total R\$</b>
<b><u>Saúde</u></b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Marca/Fabricante/Modelo</b>	<b>Preço Unit. R\$</b>	<b>Preço Total R\$</b>
<b>COTA RESERVADA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP/MEI (Obs: Exceção prevista no item 7.10.2 do Edital)</b>						
<b><u>Prefeitura</u></b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Marca/Fabricante/Modelo</b>	<b>Preço Unit. R\$</b>	<b>Preço Total R\$</b>
<b><u>Saúde</u></b>						
<b>Item</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unid.</b>	<b>Quant.</b>	<b>Marca/Fabricante/Modelo</b>	<b>Preço Unit. R\$</b>	<b>Preço Total R\$</b>

Valor total da proposta por extenso ( \_\_\_\_\_ )

Validade da proposta: \_\_\_\_\_

Prazo de garantia: \_\_\_\_\_

Declaro que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com seguro, impostos, taxas e outros encargos que incidam sobre o objeto licitado.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

NOME:

RG

CPF

PREPOSTO QUE REPRESENTARÁ A CONTRATADA DURANTE A VIGÊNCIA DO AJUS-  
TE

NOME:

RG

CPF

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Responsável



ANEXO VI - PREFEITURA

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../202X

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**

Aos dias do mês de do ano de 2020, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 82.892.373/0001-89, representado por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) \_\_\_\_\_ (fornecedor) \_\_\_\_\_, estabelecida à Rua \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º \_\_\_\_\_, neste ato representado pelo(a) \_\_\_\_\_(nome do representante da empresa) \_\_\_\_\_, brasileiro(a), \_\_ (estado civil) \_\_, \_\_ (profissão) \_\_, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º \_\_\_\_\_, portador(a) do RG n.º \_\_\_\_\_, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 54/2020**, objeto do **Processo 54/2020**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA(S)	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
xx						

Governador Celso Ramos/SC,

**Representante da Empresa**  
Contratada

**Juliano Duarte Campos**  
Prefeito Municipal



**ANEXO VI.A - SAÚDE**

**MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ...../202X**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**

Aos \_\_\_\_\_ dias do mês de \_\_\_\_\_ do ano de 2020, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) \_\_\_\_\_ (fornecedor) \_\_\_\_\_, estabelecida à Rua \_\_\_\_\_, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º \_\_\_\_\_, neste ato representado pelo(a) \_\_\_\_\_(nome do representante da empresa) \_\_\_\_\_, brasileiro(a), \_\_ (estado civil) \_\_, \_\_ (profissão) \_\_, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º \_\_\_\_\_, portador(a) do RG n.º \_\_\_\_\_, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 54/2020**, objeto do **Processo 54/2020**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA(S)	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
xx						

Governador Celso Ramos/SC,

**Representante da Empresa**  
Contratada

**Juliano Duarte Campos**  
Prefeito Municipal