

EMPRESA - ATLÂNTICO BC

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 1 - COTA PRINCIPAL	1	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			<p>EMPRESA DESCCLASSIFICADA</p> <p>CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL</p>
	2	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	3	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	4	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	5	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	6	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e ponta romba (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; Com filtro de 5 microns que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Amostra.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	7	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	8	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	9	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	10	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com qualquer profundidade até 1,6mm de penetração. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar amostra e prospecto.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - METROMED

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 2 - COTA PRINCIPAL	11	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		<p>EMPRESA DESCCLASSIFICADA</p> <p>CONVOCAR: MEDEFE</p>
	12	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	13	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	14	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	15	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	16	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	17	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS, amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 3 - COTA PRINCIPAL	19	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cm x 91 m, com 13 fios por cm ² , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra, registro no ministério da saúde.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: FENIX
	20	Compressa de gaze 10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 20 cm x 40cm, quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra, registro no ministério da saúde.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	21	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra, registro no MS.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - ATLÂNTICO BC

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 6 - COTA RESERVADA 25% ME/EPP	32	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	33	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	34	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	35	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	36	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	37	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e ponta romba (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; Com filtro de 5 microns que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Amostra.			
	38	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	39	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			
	40	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.			

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	41	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com qualquer profundidade até 1,6mm de penetração. Embalagem contendo dados de identificação do produto, numero de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar amostra e prospecto.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 7 - COTA RESERVADA 25% ME/EPP	42	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	43	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	44	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	45	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	46	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	47	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	48	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão, cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS, amostra atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - FENIX

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	50	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo 91cm x 91 m, com 13 fios por cm², não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra, registro no ministério da saúde	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

FURDECA

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 8 - COTA RESERVADA 25% ME/EPP	51	Compressa de gaze 10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm2, 20 cm x 40cm, quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substancias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra, registro no ministerio da saude.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	52	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na integra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra, registro no MS.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - ATLÂNTICO BC

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 11 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	63	Abaixador de Língua embalagem individual. Descartável. Acabamento perfeito. Em formato de espátula. Medindo aproximadamente: Comprimento 14cm, Largura 1,4cm, Espessura 2,0mm. Pacote com 100 unidades. Apresentar amostra.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	64	Abaixador de língua, espátula em plástico, descartável, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, colorido com sabor e aroma de tutti- fruti e tema infantil de bichinhos, embalado em pacote com 40 peças, cada peça encapada ou embalada individualmente. Registro no ms e amostra.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		

EMPRESA - ATLÂNTICO BC

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 13 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	68	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais). Embalagem 200ml. Com vitaminas A e E. Composição: Ácido Cáprico, Ácido Caprílico, Ácido Capróico, Ácido Láurico, Ácido Linoléico, Lecitina, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa-Tocoferol, óleo de girassol, óleo de copaíba, ótima absorção, fácil de espalhar. Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA, afe do fabricante e bula.		Não possui óleo de Copaiba e ácido capróico, na sua especificação, não apresentou bula.	EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 17 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	77	Algodao hidrofílo pacote 500 gramas, largura minima de 24cm cor branca, puro, sem imperfeições, acondicionado em rolo com camada continua, sobre papel apropriado, embalado individualmente. Apresentar amostra	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
------	------	-----------	---------	-------------	-----

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 36 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	137	<p>Esfigmomanômetro aneróide mecânico de pressão arterial, com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneróide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeiras neonatal (7-10cm), infantil (12-16cm), adulto pequeno (20-26cm), adulto (25- 34cm), obeso (32-43cm); Braçadeiras de cores variadas conforme diferenças de tamanho. Braçadeiras Homologadas pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. Apresentar registro no ms. amostra. em conjunto com estetoscópio duplo para uso adulto e pediátrico, com auscultador fabricado em aço inox para medição de alta e baixa frequência, com excelente performance, design avançado para auscultação mais precisa, durabilidade, fácil desinfecção e diafragmas em ambos os lados, sendo adulto e pediátrico, com hastes binaurais em alumínio na cor preta e olivas em silicone macias e anatômicas que proporciona melhor vedação acústica e conforto, anel com bordas anti-frio, tubo na cor preta em forma de "Y" fabricado em PVC e mola embutida para melhor conforto e segurança. Acompanha o equipamento um par de olivas, duas membranas sobressalentes e um identificador de propriedades preso ao tubo, embalagem individual, manual em português, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. apresentar registro do ministério da saúde. amostra</p>	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
------	------	-----------	---------	-------------	-----

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 38 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	139	Oxímetro de Pulso automático, ABS ultrapolido e de alta resistência; com display de LCD colorido de 4"; Apresenta 4 sinais vitais: SpO2 (amplitude e curva), pulso (frequência cardíaca), índice de perfusão. Para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Utiliza tecnologia de oximetria própria (Tecnologia Hi Technologies). Efetua leitura de oximetria em pacientes com baixa perfusão e movimentos excessivos com alta tecnologia. Tela/interface com 3 opções de idiomas (Português, Espanhol e Inglês). Resolução de 1 dígito; faixa de medida de SpO2: 0-100%; faixa de medida de pulso (frequência cardíaca): 0 a 300bpm; índice de perfusão de 0,02-20; precisão do SpO2 na faixa de 70 a 100%: +-2%; precisão do SpO2 na faixa de 70 a 100% (em movimento): +3% ; precisão de 20 a 100bpm: +/- 2bpm; precisão de 101 a 250bpm: +-2%. Indica na tela a qualidade do sinal, bateria fraca, equipamento ligado, bateria carregando, bateria com carga, ligado à rede elétrica. Tempo de estabilização de 8 segundos após colocação do sensor; Tecla para silenciamento de alarmes; Alarmes: visual e sonoro, com possibilidade de ajuste tanto automático quanto manual pelo operador para todos os parâmetros. Com indicação de sensor desconectado, sem sensor, sensor quebrado, alarme desativado, entre outros. Tela com brilho ajustável e opção de modo noturno. Volume ajustável. Tela sensível ao toque (touchscreen); Alimentação Elétrica: Entrada 110/220 automático com o plugue compatível na NBR 14136, 60Hz e bateria interna recarregável com autonomia com duração de 12 até 38 horas. Acessórios: 1 (um) sensor reutilizável adulto com 2,5 M; 1 (um) manual de usuário em português. Apresentar registro na ANVISA.		OK	EMPRESA CLASSIFICADA

EMPRESA - ATLÂNTICO BC

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 40 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	143	Esparadrapo 10x4,5 metros em tecido de algodão impermeavel, branco, com adesivo uniformemente distribuido, isento de latex e substancias alergenicass, com boa aderencia, de facil remoção sem deixar residuos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plastico protegido porcilindro. Apresentar amostra, Registro no MS.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	144	Esparadrapo 5x4,5 metros em tecido de algodão impermeavel, branco, com adesivo uniformemente distribuido, isento de latex e substancias alergenicass, com boa aderencia, de facil remoção sem deixar residuos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plastico protegido porcilindro. Apresentar amostra, Registro no MS.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		
	145	Fita adesiva para uso hospitalar, 16x50 apresentar Registro MS.			
	146	Fita micropore 5x4,5. Apresentar Registro MS.			
	147	Fita teste p/ autoclave 19mm x 30mts. Embalada individualmente. Apresentar junto a proposta laudo original ou em cópia autenticada emitido por laboratório em acordo com ISO 17025:2005 que comprove a isenção de chumbo			

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	148	Escova ginecologica descartavel estéril tipo pincel citobrush. Pacote c/ 100 unidades. Apresentar amostra.	APROVADO		
	149	Espatula plastica de ayres para coleta ginecologica estéril com 100 unidades. Apresentar amostra.	APROVADO		

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 41 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	150	Especulo vaginal descartavel "G" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 32mm, largura proximal 29mm, eixo 100mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. amostra	APROVADO	OK	EMPRESA CLASSIFICADA
	151	Especulo vaginal descartavel "M" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 28mm, largura proximal 25mm, eixo 90mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. amostra	APROVADO	OK	
	152	Especulo vaginal descartavel "P" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 22mm, largura proximal 22mm, eixo 80mm., descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. amostra	APROVADO	OK	
	153	Estojo plastico porta lâmina para 50 lâminas			
	154	Fixador citológico 100 ml			
	155	Lamina ponta fosca, aplicação: para exames de citologia e histologia, material: laminas de vidros, características adicionais: tamanho: 26 x 76mm, espessura:1-1,2mm, unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades			
	156	Pinça Cheron descartavel Estéril			

EMPRESA - SAÚDE IMPERIAL

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 50 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	192	Fita métrica 1.5m trena com trava automatica e botão central para recolhimento da fita. Bordas frisadas para efeito antiderrapante Escala em milimetros em ambos os lados, impressas na cor vermelha. Apresentar amostra.	APROVADO		EMPRESA CLASSIFICADA
	193	Óculos de proteção, com lente incolor de policarbonato, para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes. Lentas com tratamento antiembaçante. Ponte nasal de policarbonato injetada na mesma peça da lente, com escudo lateral de policarbonato, hastes de comprimento regulável e com cordão de segurança. Embalados individualmente em saco plástico. Apresentar prospecto/ca.		OK	
	194	Régua antropométrica confeccionada em madeira cor branca, composta por duas peças uma rígida e outra móvel com escala máxima de 100cm e com escala visível de 0,5 a 1cm.			
	195	Termometro clinico digital com ponta flexivel, 100% resistente a agua, certificado pelo INMETRO - apresentar amostra.	APROVADO		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
	201	Seringa 10ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.			

Lote	Item	Descrição	AMOSTRA	DOC TÉCNICO	OBS
LOTE 52 - COTA EXCLUSIVA ME/EPP	202	Seringa 20ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.			
	203	Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		EMPRESA DESCLASSIFICADA
	204	Seringa de insulina com agulha fixa 8x0,3. Tamanho 50UI seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS, certificação do INMETRO. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra.	NÃO APRESENTOU AMOSTRA		CONVOCAR: SAÚDE IMPERIAL
	205	Seringa 3ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.			
	206	Seringa 5ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.			

