

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 1/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito, JULIANO DUARTE CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 32/2019
- b) Licitação Nr.: 32/2019-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 20/08/2019
- e) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP (7926)

57	ADESIVO FRASCO ÚNICO CONTENDO 6G, FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA SER APLICADO EM ESMALTE E DENTINA. COMPOSTO POR ÁGUA E ETANOL, BIS-GMA, 10% DE SÍLICA COLOIDAL, COM TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5NM, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO E ÁCIDO ITACÔNICO, BIS-GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLÍMEROS DO ÁCIDO POLIALCENÓICO, CANFOROQUINONA, ÁGUA E ETANOL, GLICEROL 1, 3 DIMETACRILATO. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA - Marca: 3M	FR	100,00	0,0000	65,00	6.500,00
58	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. FRASCO COM TAMP A EM ROSCA COM 1 LITRO. - Marca: FARMAX	FRA	20,00	0,0000	3,88	77,60

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 2/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP (7926)

62	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA, COMPOSTO DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, ACONDICIONADO EM TUBETES DE CRISTAL COM ÊMBOLO SILICONADOS. CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML DISPOSTOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA; ISENTO DE METILPARABENO; ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONADOS; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Marca: DFL	CX	50,00	0,0000	98,30	4.915,00
63	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA INJETÁVEL, COMPOSTO DE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 2% COM EPINEFRINA 1:100.000, ACONDICIONADO EM TUBETES DE CRISTAL COM ÊMBOLO SILICONADOS. CAIXAS COM 50 TUBETES DE 1,8 ML DISPOSTOS EM BLISTERS LACRADOS COM 10 TUBETES CADA MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO EXTERNA; ISENTO DE METILPARABENO; ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL, QUE PERMITEM A MELHOR VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; MINIMIZAM A DOR DURANTE A APLICAÇÃO, PELA MAIOR SUAVIDADE DE DESLIZAMENTO DO ÊMBOLO SILICONADOS; MANTÉM A EFICIÊNCIA DO PRODUTO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE VALIDADE, PELA AUSÊNCIA DE POROSIDADE DO CRISTAL. A EMBALAGEM DEVERÁ APRESENTAR OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTEÚDO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA - Marca: DFL	CX	50,00	0,0000	70,00	3.500,00
110	PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL DE ADESIVO COM EXTREMIDADE FINA C/ 100 UND, CERDAS DE NYLON, HASTES INJETADAS EM POLIPROPILENO E ADESIVO, DOBRA EM DOIS PONTOS COM ANGUÇÃO DE 180°. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA AMOSTRA E REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: FGM	CX	50,00	0,0000	6,57	328,50

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 3/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP (7926)

112	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1. NANOPARTICULADA, FLUORESCENTE, OPALESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ ORGÂNICA A BASE DE TCD-DI-HEA DE UDMA, CONTENDO PARTÍCULAS DE VIDRO DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 5N A 20?M, SENDO AS NANOPARTÍCULAS ALTAMENTE DISCRETAS. COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMA ADESIVO A BASE DE BIS- GMA. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 64%. SERINGA COM 4G - Marca: HERAUS KULZER	UND	60,00	0,0000	37,00	2.220,00
113	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1. NANOPARTICULADA, FLUORESCENTE, OPALESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ ORGÂNICA A BASE DE TCD-DI-HEA DE UDMA, CONTENDO PARTÍCULAS DE VIDRO DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 5N A 20?M, SENDO AS NANOPARTÍCULAS ALTAMENTE DISCRETAS. COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMA ADESIVO A BASE DE BIS- GMA. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 64%. SERINGA COM 4G - Marca: HERAUS KULZER	UND	60,00	0,0000	37,00	2.220,00
114	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A1. NANOPARTICULADA, FLUORESCENTE, OPALESCENTE, RADIOPACA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MATRIZ ORGÂNICA A BASE DE TCD-DI-HEA DE UDMA, CONTENDO PARTÍCULAS DE VIDRO DE FLUORETO DE BÁRIO E ALUMÍNIO COM TAMANHOS QUE VARIAM DE 5N A 20?M, SENDO AS NANOPARTÍCULAS ALTAMENTE DISCRETAS. COMPATÍVEL COM QUAISQUER SISTEMA ADESIVO A BASE DE BIS- GMA. PORCENTAGEM DE CARGA EM VOLUME: 64%. SERINGA COM 4G - Marca: HERAUS KULZER	UND	60,00	0,0000	37,00	2.220,00
119	SOLUÇÃO AQUOSA DE DICLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 2% PARA LIMPEZA DE PREPARO CAVITARIO E INSTRUMENTAÇÃO. FRASCO COM 100 ML. - Marca: RIOQUIMICA	FRA	20,00	0,0000	4,89	97,80
Total do Fornecedor:						22.078,90

Odontosul Ltda (7955)

19	Espátula para inserção CIV. apresentar registro no ministério da saúde. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: MAQUIRA/MAQUIRA	UND	10,00	0,0000	5,20	52,00
21	Espátula para inserção de resina N. 1. apresentar registro no ministério da saúde. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: PRATA/PRATA	UND	16,00	0,0000	6,00	96,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 4/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Odontosul Ltda (7955)

35	Óculos de proteção. apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: SSPLUS/QUALYBLESS	UND	5,00	0,0000	3,50	17,50
36	Pedra para afiação de cureta, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: PRATA/PRATA	UND	10,00	0,0000	26,00	260,00
39	Placa de vidro média, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: DAUFEMBACH/DAUFEMBAC	UND	1,00	0,0000	6,30	6,30
40	Porta agulha mayo hegar 15cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC/ABC	UND	16,00	0,0000	20,00	320,00
41	Porta algodão 8 x 8 cm, capacidade 400 ml, limpo, com mola. apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: AÇONOX/AÇONOX	UND	3,00	0,0000	35,00	105,00
88	ESCOVA PARA CONTRA ÂNGULO (ROBSON), PARA USO EM BAIXA ROTAÇÃO PARA FAZER PROFILAXIA DENTAL. - Marca: PHARMAINOX/PHARMAINO	UND	50,00	0,0000	1,00	50,00
89	ESCOVA PARA LIMPAR BROCA - Marca: PR/PR	UND	20,00	0,0000	3,50	70,00
91	ESPELHO BUCAL N. 5, PLANO ALTAMENTE RESISTENTE A VARIOS CICLOS DE ESTERELIZAÇÃO EM CALOR SECO DE 180° C COM LONGA VIDA UTIL. - Marca: PHARMAINOX/PHARMAINO	UND	50,00	0,0000	1,70	85,00
92	ESPÁTULA DE NYLON FLEXÍVEL PARA ESPATULAÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO N. 142 - Marca: AMERICAN DENT/AMERIC	UND	20,00	0,0000	4,60	92,00
102	MATRIZ 05, MATERIAL ATÓXICO E ESTERILIZÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,05MM, COMPRIMENTO DE 500MM, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE /ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: PREVEN/PREVEN	CX	100,00	0,0000	1,00	100,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 5/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

Odontosul Ltda (7955)

103	MATRIZ Nº 07 MATERIAL ATÓXICO E ESTERILIZÁVEL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPESSURA DE 0,07MM, COMPRIMENTO DE 500MM. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: PREVEN/PREVEN	CX	100,00	0,0000	1,10	110,00
121	TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: PREVEN/PREVEN	UND	50,00	0,0000	1,00	50,00
Total do Fornecedor:						1.413,80

SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (7346)

60	ÁLCOOL 70% 1.000 ML. - Marca: FLOPS	FRA	200,00	0,0000	3,84	768,00
84	DIGUCLONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 250ML. - Marca: IODONTOSUL	FR	20,00	0,0000	5,34	106,80
93	FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA E AROMA (MENTA) , EMBALAGEM POCKET, COM TAMPA FLIP, ROLO DE 25 METROS. FIO DE RESINA TERMOPLÁSTICA, RESISTENTE AO DESFIAMENTO E ROMPIMENTO, SUAVE PARA GENGIVAS E DEDOS, EFICAZ NA REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA INTERDENTAL. - Marca: MEDFIO	UND	50,00	0,0000	0,94	47,00
97	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO EM PÓ P. A. 10G, MATERIAL CURATIVO INTRACANAL. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: BIODINAMICA	FR	20,00	0,0000	3,53	70,60
98	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1000ML - Marca: CICLO FARMA	FR	50,00	0,0000	3,12	156,00
104	MICRO MOTOR INTRAMATIC PARA BAIXA ROTAÇÃO, PARA ACIONAMENTO DE PEÇAS DE MÃO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE ACIONAMENTO DE 20.000 RPM COM CONTROLE DE ROTAÇÃO, ACOPLAMENTO BORDEN 2 FUROS COM REGULAGEM DO SPRAY NA MANGUEIRA, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135° C. - Marca: KAVO	UND	5,00	0,0000	409,12	2.045,60

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 6/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

SILMES COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (7346)

106 OTOSPORIM GOTAS 10ML - Marca: FQM	FR	50,00	0,0000	10,99	549,50
Total do Fornecedor:					3.743,50

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

1 Abridor de boca adulto. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: PREVEN	UND	10,00	0,0000	4,13	41,30
2 Abridor de boca infantil. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: PREVEN	UND	10,00	0,0000	2,80	28,00
4 Alavanca Apical reta adulto N. 301, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	20,00	0,0000	23,80	476,00
5 Alavanca Apical reta infantil N. 301, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	20,00	0,0000	25,11	502,20
6 Alavanca Seldin direita/esquerda (bandeirinha), aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	20,00	0,0000	23,80	476,00
7 Aplicador de Hidroxido de Calcio Simples, apresentar registro no ministério da saúde e Certificado ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	7,00	0,0000	6,19	43,33
8 Aplicador de Hidroxido de Calcio duplo, apresentar registro no ministério da saúde e Certificado ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	5,00	0,0000	5,90	29,50
9 Cabo de bisuri N. 3, 13cm em aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	12,00	0,0000	7,80	93,60

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 7/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

10	Seringa de Carpule. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: COOPERFLEX	UND	16,00	0,0000	19,80	316,80
11	Cuba retangular 30 X 22 X 04 CM. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: FAMI ITA	UND	10,00	0,0000	43,50	435,00
12	Cuba Redonda 9 x 5 cm, capacidade 200 ml. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: FAMI ITA	UND	4,00	0,0000	8,70	34,80
13	Cureta Lucas. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	3,00	0,0000	9,44	28,32
14	Cureta Gracey 11/12. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	10,00	0,0000	8,80	88,00
15	Cureta Gracey 13/14. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	17,00	0,0000	8,80	149,60
16	Cureta Gracey 5/6. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	17,00	0,0000	8,80	149,60
17	Cureta Gracey 7/8. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	17,00	0,0000	8,80	149,60
18	Escavador de dentina, numerações diversas, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	23,00	0,0000	6,60	151,80

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 8/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

20	Espátula para manipulação CIV. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	10,00	0,0000	8,56	85,60
22	Espelho clinico com cabo. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: COOPERFLEX	UND	41,00	0,0000	5,14	210,74
23	Fórceps adulto N. 150. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	4,00	0,0000	55,00	220,00
24	Fórceps adulto N. 151. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	6,00	0,0000	55,00	330,00
25	Fórceps adulto N. 16. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	4,00	0,0000	55,00	220,00
26	Fórceps adulto N. 17. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	6,00	0,0000	55,00	330,00
27	Fórceps adulto N. 18L. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	6,00	0,0000	55,00	330,00
28	Fórceps adulto N. 18R. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	6,00	0,0000	55,00	330,00
29	Fórceps adulto N. 23. aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	4,00	0,0000	55,00	220,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 9/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

30	Fôrceps adulto N. 69, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	4,00	0,0000	55,00	220,00
31	Fôrceps adulto N. 99, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	4,00	0,0000	55,00	220,00
32	Fôrceps Infantil, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	2,00	0,0000	55,00	110,00
33	Jaleco branco manga longa, punhos em malha com no mínimo 4 cm. Apresentar amostra juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ANADONA	PCT	10,00	0,0000	38,53	385,30
34	Lima para Osso, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: COOPERFLEX	UND	4,00	0,0000	24,90	99,60
37	Pinça clinica, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	45,00	0,0000	9,26	416,70
38	Pinça dente de rato 14cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	5,00	0,0000	10,53	52,65
42	Porta Matriz Tofflemire, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: COOPERFLEX	UND	6,00	0,0000	16,90	101,40
43	Sindesmotomo, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	17,00	0,0000	9,44	160,48

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 10/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

44	Sonda Exploradora N. 5, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	26,00	0,0000	5,80	150,80
45	Sonda Milimetrada, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: ABC	UND	5,00	0,0000	17,80	89,00
46	Sugador cirúrgico metálico, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: GOLGRAN	UND	7,00	0,0000	19,72	138,04
47	Sugador endodôntico, pacote com 20 unidades, apresentar registro no ministério da saúde juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: SS PLUS	PCT	11,00	0,0000	8,50	93,50
48	Tesoura Cirúrgica Fina/Fina 15cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade. - Marca: ABC	UND	22,00	0,0000	18,63	409,86
49	Tesoura Cirúrgica sem ponta 15cm, aço AISI 420, apresentar registro no ministério da saúde e certificados de qualidade do aço e ISO 13485 juntamente com a proposta. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade. - Marca: ABC	UND	6,00	0,0000	18,63	111,78
50	Fotopolimerizador led com radiômetro. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: KONDETECH	UND	1,00	0,0000	704,57	704,57
53	Contra ângulo, A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: DENTFLEX	UND	1,00	0,0000	377,14	377,14
55	Ultrassom com jato de bicarbonato com filtro de ar com drenagem automática. Controle independente de fluxos de água e pó. Sistema de limpeza dos condutores de pó. Ultrassom: sistema piezoelétrico. Peça de mão removível e autoclavável. Bivolt. A embalagem deverá conter os dados de identificação do produto, número do lote, data de fabricação e prazo de validade - Marca: KONDETECH	UND	1,00	0,0000	1.625,00	1.625,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 11/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

56	ÁCIDO FOSFÓRICO 37%, ESPESSANTE, CORANTE AZUL E ÁGUA DEIONIZADA, EM ABALEGM CONTENDO 3 SERINGAS COM 3 GRAMAS E 3 BICOS APLICADORES METÁLICOS E AUTOCLAVÁVEIS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA - Marca: BIODINAMICA	PCT	100,00	0,0000	2,75	275,00
59	ALAVANCA PARA EXODONTIA ADULTO RETA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA ALCOOL 70% 1000ML - Marca: ABC	UND	10,00	0,0000	25,10	251,00
64	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CÁLCIO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM CERTIFICADO ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA - Marca: ABC	UND	20,00	0,0000	5,96	119,20
65	ASPIRADOR DE SALIVA DESCARTAVEL, PACOTES COM 40 UNIDADES, EM PLASTICO TRANSPARENTE, TOTALMENTE ATOXICO, COM PONTAS SILICONIZADAS FLEXIVEIS E SOLDADAS AO TUBO, COM PONTAS COLORIDAS, MOLDANDO-SE Á POSIÇÃO DESEJADA SEM MEMÓRIA ELASTICA, COMPRIMENTO EM TORNO DE 11.5 CM. - Marca: SS PLUS	PCT	100,00	0,0000	3,70	370,00
66	BROCA CARBIDE ZECRYA LONGA, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO K20 E A PARTE INATIVA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO E 0,9MM DE DIÂMETRO, NA COR DOURADA, POSSUI PONTA INATIVA (ARREDONDADA). APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DENTSPLY	UND	100,00	0,0000	30,00	3.000,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 12/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

67	BROCA DIAMANTADA 3195FF, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	50,00	0,0000	3,00	150,00
68	BROCA DIAMANTADA 3118FF, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	50,00	0,0000	3,00	150,00
69	BROCA DIAMANTADA 3168FF, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	50,00	0,0000	3,00	150,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 13/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

70	BROCA DIAMANTADA 1032, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	25,00	0,0000	3,00	75,00
71	BROCA DIAMANTADA 1034, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	50,00	0,0000	3,00	150,00
72	BROCA DIAMANTADA 4138, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	30,00	0,0000	3,00	90,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 14/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

73	BROCA DIAMANTADA 1013, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	20,00	0,0000	3,00	60,00
74	BROCA DIAMANTADA 1014, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	60,00	0,0000	3,00	180,00
75	BROCA DIAMANTADA 1016, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	30,00	0,0000	3,00	90,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 15/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

76	BROCA DIAMANTADA 1016HL, PARA ACABAMENTO EM RESTAURAÇÕES DE RESINA COMPOSTA, PONTA COM GRANULAÇÕES FINAS UNIFORMES, ENCAIXE EM AÇO INOXIDÁVEL ADAPTÁVEL ÀS DIFERENTES CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO DE MEDIDAS: EXTRA GROSSO (181 ?M), GROSSO (151 ?M), MÉDIO (91- 126?M), FINO (46?M) E EXTRA FINO. ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE CALOR ÚMIDO, SECO OU POR AGENTES QUÍMICOS, SEM SOFRER OXIDAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM INDICAÇÃO DO LOTE E DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. - Marca: MICRODONT	UND	30,00	0,0000	3,00	90,00
77	BROCA FABRICADA EM AÇO N. 04 EM CARBONO DIN 1.2516, CONTENDO LÂMINAS LISAS OU PICOTADAS, NOS COMPRIMENTOS DE 22.5MM, INDICADAS PARA A REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO, DESGASTE E ACABAMENTO DE MATERIAIS DENTÁRIOS E PREPARO DE ELEMENTOS DENTÁRIOS COM FINALIDADE ESTAURADORA. CAIXA COM 06 UNIDADES INDIVIDUAIS. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATALOGO COMPROVANDO A ESPECIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: DENTSPLY	UND	50,00	0,0000	3,22	161,00
79	CIMENTO RESTAURADOR TEMPORÁRIO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL PÓ NA COR MARFIM, LIQUIDO CONTENDO EUGENOL E ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 0,5% E PÓ CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO E RESINA ACRILICA (POLIMETACRILATO DE METILA) FRASCO PÓ CONTENDO 38 GRAMAS E FRASCO LIQUIDO CONTENDO 15ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: BIODINAMICA	UND	40,00	0,0000	17,00	680,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 16/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

80	CIMENTO DE HIDRÓXIDO CÁLCIO BASE 13G + CATALISADOR 11G, INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E COMO FORRADOR DE CAVIDADES DENTÁRIAS SOB MATERIAIS RESTAURADORES OU OUTROS CIMENTOS, PASTA BASE: ESTER GLICOL SALICILATO, SALICILATO DE METILA, SULFATO DE BÁRIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, SÍLICA E PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO. PASTA CATALISADORA: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, PIGMENTO DE ÓXIDO DE FERRO, ESTEARATO DE ZINCO, ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA E ÁGUA PURIFICADA, PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: TECHNEW	UND	100,00	0,0000	13,80	1.380,00
82	CURETA GRACEY 11/12 HY, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 0,9 MM. - Marca: LM	UND	20,00	0,0000	30,91	618,20
85	CURETA GRACEY 5/6 HY, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 0,9 MM. - Marca: LM	UND	30,00	0,0000	30,91	927,30
86	CURETA GRACEY 7/8 HY, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA DE 0,9 MM. - Marca: LM	UND	30,00	0,0000	30,91	927,30
87	CURETA GRACEY 13/14 HY, FABRICADA EM AÇO INOX OU CARBONO TEMPERAVEL AISI 420, ESPESSURA 0,9 MM. - Marca: LM	UND	30,00	0,0000	30,91	927,30
90	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, DELICADA, COM PARTE ATIVA COM ESPESSURA DE NO MAXIMO 2 MM. FABRICADA EM AÇO TEMPERAVEL AISI 420, ANTIADERENTE. POSSUIR ISSO 9001 E ISSO 13485. - Marca: ABC	UND	10,00	0,0000	6,21	62,10
94	FIO DE SEDA PRETO TRANÇADO 4.0 COM 45 CM DE COMPRIMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, AGULHA COM SECÇÃO TRIÂNGULAR 1/2 - COM AGULHA DE 1,7CM, ESTÉRIL -CAIXA COM 24 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: TECHNEW	CX	100,00	0,0000	24,70	2.470,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 17/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

95	FORMOCRESOL LIQUIDO 10 ML, CONTENDO EM SUA FÓRMULA: FORMALDEIDO, ORTO-CRESOL, GLICERINA E ÁLCOOL ETÍLICO 96°. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: BIODINAMICA	UND	20,00	0,0000	3,25	65,00
96	GORRO/TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. PACOTE COM 100 UNIDADES. - Marca: TALGE	PCT	50,00	0,0000	4,80	240,00
99	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX AMBIDESTRA DESCARTÁVEL TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES. - Marca: DESCARPACK	CX	100,00	0,0000	14,80	1.480,00
100	LUVA DE PROCEDIMENTO LÁTEX AMBIDESTRA DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES - Marca: DESCARPACK	CX	100,00	0,0000	14,50	1.450,00
101	MÁSCARA COM TRIPLA PROTEÇÃO, COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA DE 99,9% COM CAMADA INTERMEDIÁRIA DE FILTRO BACTERIOLÓGICO, COM ELÁSTICO, CONTENDO 50 UNIDADES, APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA REGISTRO MS. - Marca: PROTDESC	CX	50,00	0,0000	9,00	450,00
105	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO 200ML, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ TER 02 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA ENTREGA - Marca: PREVEN	FR	10,00	0,0000	18,70	187,00
107	PAPEL CARBONO COM 12 UNIDADES, (MEDIDAS 76 X 22 MM), ESPESSURA ULTRAFINA (19µ), PELÍCULA DE POLIETILENO, PELÍCULA HIDROFÓBICA, DUPLA COR (VERMELHO E PRETO), APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA, O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: ANGELUS	BL	200,00	0,0000	5,00	1.000,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 18/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

108	PINÇA CLINICA, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CERTIFICADO ISO 13485 E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA - Marca: ABC	UND	30,00	0,0000	8,90	267,00
109	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM 14 CM.FABRICADO EM AÇO TEMPERÁVEL AISI 420. (43-04-4471) - Marca: ABC	UND	20,00	0,0000	20,28	405,60
111	POTE DAPPEN DE PLÁSTICO - Marca: PREVEN	UND	20,00	0,0000	2,07	41,40
115	ROLO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, COM PESO DE 25 GRAMAS, COR BRANCA, MACIO, HOMOGENEO, SEM IMPUREZAS, INDORO, BOA ABSORÇÃO, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. A VALIDADE DO PRODUTO DEVERÁ SER DE 02 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. - Marca: SS PLUS	PCT	300,00	0,0000	1,44	432,00
116	SONDA EXPLIRADORA N. 5. PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485, APRESENTAR CERTIFICADO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: ABC	UND	50,00	0,0000	6,21	310,50
117	SUGADOR DE SALIVA - MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO 12,5CM, ATÓXICO E A PONTA COLORIDA, EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: SS PLUS	PCT	500,00	0,0000	3,00	1.500,00

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 32/2019
Processo de Licitação: 32/2019
Data do Processo: 25/03/2019

Folha: 19/19

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TRADE MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. (6953)

118	SINDESMOTOMO, CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485, APRESENTAR CERTIFICADO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: ABC	UND	10,00	0,0000	9,44	94,40
120	SOLUÇÃO AQUOSA DE DICLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% PARA LIMPEZA DE PREPARO CAVITARIO E INSTRUMENTAÇÃO FRASCO COM 100ML - Marca: BIODINAMICA	UND	20,00	0,0000	11,00	220,00
122	TESOURA IRIS RETA 12 CM PARA SUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO DEVERÁ TER ISO 13485 APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA O CERTIFICADO COMPROVANDO ISO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: ABC	UND	20,00	0,0000	14,60	292,00
123	TIRA DE AÇO PARA ACABAMENYO COM 12 UNIDADEES, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: BIODINAMICA	CX	60,00	0,0000	3,85	231,00
124	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO EM RESINA COMPOSTA, CX COM 150 UNIDADES, A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. - Marca: PREVEN	CX	50,00	0,0000	5,90	295,00
126	VERNIZ COM FLÚOR, FLUORETO DE SÓDIO A 6%, FLUORETO DE CÁLCIO A 6%, RESINAS SINTÉTICAS E NATURAIS, AROMATIZANTE, ADOÇANTE ARTIFICIAL E SOLVENTES. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE./ANVISA. APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - Marca: FGM	FR	20,00	0,0000	13,00	260,00

Total do Fornecedor: 33.509,91

Total Geral: 60.746,11

Governador Celso Ramos, 20 de Agosto de 2019.

Prefeito - Juliano Duarte Campos