



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 087/2019

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO
RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE.**

Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2019, no Município de Governador Celso Ramos, no Estado de Santa Catarina, através da Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos/SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representada por seu Prefeito, Sr. Juliano Duarte Campos, são registrados os preços da (s) empresa (s) EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Av, GANCHOS Nº 531, GANCHOS DO MEIO, GOVERNADOR CELSO RAMOS – SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o n.º 02.049.173/0001-20, neste ato representado pelo(a) VANDERSON LUIZ MARQUES, brasileiro(a), SOLTEIRO, COMERCÍARIO, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 927.812.179-72, portador(a) do RG n.º 3.821.753/SSP-SC, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante do **Pregão Presencial n.º 36/2019**, objeto do **Processo 36/2019**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM	UNID	20	11,27	225,40
02	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM PCT COM 100 UNIDADES, COR BRANCA	PCT	30	24,36	730,80
03	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR – PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TEN- SÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO	UND	30	10,40	312,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

04	ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFE- RIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATI- LHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO, MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GE- DORE GRIP, MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO, ACA- BAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.	UNID	10	36,55	365,50
05	ALICATE UNIVERSAL K8.	UND	10	20,83	208,30
06	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.	UND	150	11,41	1.711,50
07	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	50	9,23	461,50
08	ARAME FARPADO 500MT	UND	50	295,93	14.796,50
09	ARAME FARPADO 250MT	UND	50	171,64	8.582,00
10	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	10	28,29	282,90
11	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	150	8,11	1.216,50
12	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	200	15,88	3.176,00
13	ASSENTO SANITÁRIO ADULTO EM ABS	UND	50	58,24	2.912,00
14	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM ABS	UND	50	42,04	2.102,00
15	BACIA ADULTA COM CX ACOPLADA	UND	20	207,11	4.142,20
16	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	30	7,00	210,00
17	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UNID	800	6,76	5.408,00
18	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UNID	800	9,81	7.848,00
19	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UNID	300	31,60	9.480,00
20	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UNID	400	24,69	9.876,00
21	BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁ- TEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLO- RIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, TENSO- ATIVOS ETOXILADOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS	UNID	20	4,80	96,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DIVERSAS TONALIDADES DE COR.MESMO UTILIZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CORANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁ- XIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.				
22	BLOCO 14 X 19 X 39	UN	6250	1,90	11.875,00
23	BOCAL DE LOUÇA	UN	20	1,94	38,80
24	BOIA CAIXA D'ÁGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI- CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MO- DELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM): 7,8; PROFUNDIDADE(CM): COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRANCO;DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGE- NHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALA- GEM (KG): 0,130;	UNID	30	8,43	252,90
25	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UNID	20	5,41	108,20
26	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL	UNID	20	6,59	131,80
27	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL	UNID	20	7,73	154,60
28	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL	UNID	30	11,15	334,50
29	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL	UNID	30	17,01	510,30
30	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UNID	30	13,89	416,70
31	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO.	UNID	30	12,82	384,60
32	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UNID	30	16,90	507,00
33	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UNID	30	15,97	479,10
34	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UNID	30	23,39	701,70
35	BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA	UNID	100	5,74	574,00
	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO;				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

36	<ul style="list-style-type: none">▪ A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.▪ IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PAREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.APLICAÇÕES:<ul style="list-style-type: none">▪ CONCRETO.▪ ALVENARIA MACIÇA.CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:<ul style="list-style-type: none">▪ INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS▪ PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.▪ EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES.▪ POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALETAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.▪ SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.DADOS TÉCNICOS:<ul style="list-style-type: none">▪ Ø FURO: 6▪ PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 40▪ COMP. DA BUCHA (MM): 30▪ Ø PARAFUSO (MM): 4-5	UNID	1000	0,15	150,00
	BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO A) A FIXAÇÃO				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

37	<p>CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. B) IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PÁ- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: C) CONCRETO. D) ALV ENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: E) INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS F) PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. G) EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. H) POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALETAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. I) SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: J) Ø FURO: 8 K) PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 55 L) COMP. DÁ BUCHA (MM): 40 M) Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6</p>	UNID	1000	0,15	150,00
	BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

38	<p>2.2 A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.</p> <p>2.3 IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</p> <p>APLICAÇÕES:</p> <p>2.4 CONCRETO.</p> <p>2.5 ALV ENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIO S:</p> <p>2.6 INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS</p> <p>2.7 PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</p> <p>2.8 EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES.</p> <p>2.9 POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</p> <p>2.10 SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</p> <p>2.11 DADOS TÉCNICOS:</p> <p>2.12 Ø FURO: 12</p> <p>2.13 PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 80</p> <p>2.14 COMP. DA BUCHA (MM): 60</p> <p>2.15 Ø PARAFUSO (MM): 8-10</p>	UNID	1250	0,11	137,50
----	---	------	------	------	--------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

39	<p>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO</p> <p>2.2.1 A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA.</p> <p>2.2.2 IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</p> <p>APLICAÇÕES:</p> <p>2.2.3 CONCRETO.</p> <p>2.2.4 ALVE NARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</p> <p>2.2.5 INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</p> <p>2.2.6 PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS.</p> <p>2.2.7 EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES.</p> <p>2.2.8 POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO.</p> <p>2.2.9 SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS.</p> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <p>2.2.10 Ø FURO: 10</p> <p>2.2.11 PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 70</p>	UNID	500	0,19	95,00
----	--	------	-----	------	-------



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	2.2.12 COMP. DÁ BUCHA (MM): 50 2.2.13 Ø PARAFUSO (MM): 6-8				
40	CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MA- TERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	20	441,27	8.825,40
41	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	20	112,03	2.240,60
42	CABO FLEXÍVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	20	192,25	3.845,00
43	CABO FLEXÍVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATE- RIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 ME- TROS.	UNID	20	263,13	5.262,60
44	CADEADO 35	UNID	50	17,82	891,00
45	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	20	151,69	3.033,80
46	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	20	268,06	5.361,20
47	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES – PRODUTO: CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM	UNID	20	5,14	102,80
48	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	UNID	10	26,48	264,80
49	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	10	143,37	1.433,70
50	CAIXA DE DESCARGA	UND	30	25,06	751,80
51	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.	UND	500	10,74	5.370,00
52	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	50	8,15	407,50
53	CANALETA EXTERNA	UND	100	16,92	1.692,00
54	CANO DE PVC DE ESGOTO 40 MM X 6 M	UND	50	19,29	964,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

55	CANO DE PVC DE ESGOTO 50 MM X 6 M	UND	50	35,69	1.784,50
56	CANO DE PVC DE ESGOTO 75 MM X 6 M	UND	50	47,36	2.368,00
57	CANO DE PVC DE ESGOTO 100 MM X 6 M	UND	100	46,44	4.644,00
58	CANO DE PVC 25 MM X 6 M SOLDÁVEL	UND	80	13,67	1.093,60
59	CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO	UND	20	11,17	223,40
60	CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	20	10,40	208,00
61	CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	PÇ	50	26,00	1.300,00
62	CIMENTO 50KG CP IV	SC	2500	23,76	59.400,00
63	CONCRETO FCK30	M3	150	295,99	44.398,50
64	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)	UND	30	8,17	245,10
65	CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANI- TÁRIO	UND	20	4,81	96,20
66	CONEXÃO JOELHO DE CANO DE 20 MM	UND	20	0,53	10,60
67	CONEXÃO JOELHO DE CANO DE 25 MM	UND	20	0,61	12,20
68	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 50 MM	UND	20	1,93	38,60
69	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	20	3,91	78,20
70	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 100 MM	UND	30	6,00	180,00
71	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 150 MM	UND	20	22,19	443,80
72	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 200 MM	UND	20	68,09	1.361,80
73	CONEXÃO LUVA DE PVC DE CANO 20MM	UND	20	1,69	33,80
74	CONEXÃO LUVA DE PVC DE CANO 25MM	UND	20	0,77	15,40
75	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 40MM	UND	20	0,98	19,60
76	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	20	2,41	48,20
77	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 75MM	UND	20	3,83	76,60
78	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	50	4,83	241,50
79	CONEXÃO TEE DE PVC DE CANO20MM	UND	20	0,90	18,00
80	CONEXÃO TEE DE PVC DE CANO25MM	UND	20	1,03	20,60
81	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	20	5,18	103,60
82	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	20	9,96	199,20
83	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	20	11,45	229,00
84	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 150MM	UND	20	37,23	744,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

85	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 200MM	UND	20	100,57	2.011,40
86	CONEXÃO Y DE 100 P/ ESGOTO	UND	20	15,21	304,20
87	CONEXÃO Y DE 50 P/ ESGOTO	UND	20	5,76	115,20
88	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	30	16,19	485,70
89	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 2 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	50	18,93	946,50
90	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	50	11,00	550,00
91	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO - PRODUTO; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S)	UND	20	11,00	220,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TIPOS DE POLOS: 2+TERRA				
92	DESEMPENADEIRA; TIPO: LISA; LINHA: PROFISSIONAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 30 CM; TAMANHO: MÉDIO; SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA: LISA	UND	10	15,74	157,40
93	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.	UND	20	32,47	649,40
94	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.	UND	20	35,21	704,20
95	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	20	32,81	656,20
96	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.	UND	20	39,27	785,40
97	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	20	48,88	977,60
98	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	70,18	701,80
99	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	10	55,96	559,60
100	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	10	38,22	382,20
101	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	69,30	693,00
102	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	20	82,53	1.650,60
103	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	85,81	858,10
104	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .	UND	10	8,60	86,00
105	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .	UND	10	9,27	92,70
106	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	10	9,27	92,70
107	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	9,61	96,10
108	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	10	11,01	110,10
109	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	10	11,14	111,40
110	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.	UND	10	33,45	334,50
111	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.	UND	10	36,92	369,20
112	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	10	32,56	325,60
113	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.	UND	10	35,73	357,30
114	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	48,28	482,80
115	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	67,81	678,10
116	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	10	56,57	565,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

117	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	10	36,07	360,70
118	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	10	80,95	809,50
119	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	83,60	836,00
120	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	86,41	864,10
121	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .	UND	10	8,97	89,70
122	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .	UND	10	8,97	89,70
123	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	10	8,97	89,70
124	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	10	10,62	106,20
125	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	10	11,22	112,20
126	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	10	11,22	112,20
127	DOBRADIÇA 3"	UND	10	7,39	73,90
128	DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800W; QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DISJUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM; VAZÃO L/MIN; QUANTIDADE DE JATOS JATO(S); TIPO DE JATO FIXO; MATERIAL PLÁSTICO; COR BRANCO; ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO: 16,5X10,8X17,4 CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM	UND	20	59,84	1.196,80
	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MANGUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1,2 M; POTÊNCIA: 4000W; TENSÃO				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

129	ELÉ-TRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 3; ALTURA: 23,7 CM; LARGURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMENSÃO: 23,7X12,20X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADICIONAL: PODE SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BACIA SANITÁRIA.	UND	10	142,00	1.420,00
130	ELETRODUTO 3/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	10,24	102,40
131	ELETRODUTO 1 1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	28,90	289,00
132	ELETRODUTO 1 1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	10	22,76	227,60
133	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X50CM	UNID	20	5,33	106,60
134	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	10	60,52	605,20
135	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBASTE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂMETRO DO DISCO EM MILÍMETRO: 115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720W; FERRAMENTA INTERCAMBIÁVEL; NÃO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DISCOS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO	UND	05	292,16	1.460,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	EMPOLE-GADAS: 4 1/2"; TIPO ANGULAR; EIXO POSSUI TRAVADE EIXO				
136	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	10	22,43	224,30
137	EXTENSÃO DE 10 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 10 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249 TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	32,00	320,00
138	EXTENSÃO DE 3 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	10	17,32	173,20
139	EXTENSÃO DE 5 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 5 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S);	UND	10	23,51	235,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	NORMA TÉCNICA: NBR 13249				
140	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	PC	100	32,83	3.283,00
141	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	PC	10	26,15	261,50
142	FECHADURA BANHEIRO	PC	50	27,19	1.359,50
143	FIO PARALELO 1,5MMX100M	ROLO	20	123,91	2.478,20
144	FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO; FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁRIA, TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE EMBALAGENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M.	UND	50	7,52	376,00
145	FITA ISOLANTE 20 MT.	RLO	100	15,97	1.597,00
146	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM	UND	20	84,87	1.697,40
147	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM	UND	20	108,13	2.162,60
148	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM	UND	10	120,46	1.204,60
149	FURADEIRA MARTELETE PNEUMÁTICA	UND	05	535,76	2.678,80
150	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	20	0,21	4,20
151	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	20	0,21	4,20
152	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	20	0,21	4,20
153	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UND	200	209,78	41.956,00
154	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE	UND	05	84,74	423,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DI- VERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL , INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG;CLASSIFICAÇÃO</p> <p>FERRAMENTA PNEUMÁTICA;ALTURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM</p>				
155	<p>GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMÁTICO COM 10.000 PEÇAS; DESCRIÇÃO: APLICAÇÕES: IDEAL PARA TAPEÇARIAS, APLICAÇÃO EM ESPUMAS, CINTAS ELÁSTICAS, TELAS, URNAS FUNERÁRIAS, ESTOFADOS, MÓVEIS EM GERAL, DECORAÇÃO, PORTAS SEMI-OCAS E DE COMPENSADO ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DO GRAMPO: LARGURA: 12,9 MM ALTURA: 10 MM PROFUNDIDADE: 16,00CM</p>	UND	10	24,16	241,60
156	<p>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM – TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG</p>	UND	10	39,81	398,10
157	<p>GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO:</p>	UND	10	65,52	655,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ANGE- LIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;				
158	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	20	10,70	214,00
159	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	30	21,86	655,80
160	INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMO-PLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	30	8,53	255,90
161	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 100 X 100MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	20	14,98	299,60
162	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 50 X 50MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	10	6,09	60,90
163	LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	250	32,97	8.242,50
164	LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	300	38,60	11.580,00
165	LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO	UND	30	9,99	299,70



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO:6W.; FLUXO LUMINOSO; BRANCO FRIO 6500K - 700LM.				
166	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BO- CAL E27	UND	20	6,80	136,00
167	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCADO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SOQUETE E-40 / E-27	UND	20	8,02	160,40
168	LÂMPADA ECONÔMICA DE 59 W	UND	20	44,61	892,20
169	LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K	UND	10	21,11	211,10
170	LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K	UND	10	22,34	222,40
171	LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K	UND	10	22,24	222,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

172	LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K	UND	10	22,54	225,40
173	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIAÇÃO, POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UND	40	21,63	865,20
174	LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRA- MATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.	UND	50	10,40	520,00
175	LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180	UND	20	2,47	49,40
176	LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	10	4,46	44,60
177	LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRIMENTO: 23 CM	UND	50	1,70	85,00
178	LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80	UND	10	2,61	26,10



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

179	LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMA- RELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	30	4,90	147,00
180	LONA PRETA DE 6M X100M	UND	20	531,31	10.626,20
181	LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BI- VOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDONDO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPA- NHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSI- ÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE:	UND	20	24,07	481,40
182	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30LEDS E BA- TERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2 WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.	UND	20	31,73	634,60
183	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MAN- GUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MAN- GUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICUL- TURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COMPRESSÃO DA ÁGUA DE AT É 10 BAR. 500.C.ES- PECIFICAÇÕES: VENDIDA POR: METRO; POLE- GADA: 1/2"	UND	200	3,48	696,00
184	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA	UND	10	5,30	53,00
185	MANGUEIRA SANFONADA	UND	20	7,58	151,60
186	MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS IN- FLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2	UND	05	22,06	110,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	BICOS 220V				
187	MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BOCÓS DE CONCRETO E MASSA FINA. IN- FORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M ² /DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DE-SEMPENADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBI-ENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBA-LAGEM 5,7 KG	UND	40	12,59	503,60
188	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UND	10	17,23	172,30
189	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UND	10	16,28	162,80
190	MADEIRA DE ANGELIM M ³	M ³	05	2.406,92	12.034,60
191	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UND	30	18,38	551,40
192	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO IN- DICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATE- RIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPI-LENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UND	10	19,73	197,30
193	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA -USO INDICADO: METAL, MADEIRA ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; POTÊNCIA: 400 W; MANDRIL: 1/4 "; POSSUI CONTROLE DE TORQUE; TORQUE: 10,3 NM; 20 POSIÇÃO(ES) DE TORQUE;	UND	05	363,39	1.816,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ROTAÇÃO MÁXIMA: 0 A 1400 RPM; ROTAÇÃO MÍNIMA: 0 A 450 RPM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); LINHA PROFISSIONAL				
194	PARAFUSO 3.5 X 14 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,09	9,00
195	PARAFUSO 4,0 X 25 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,09	9,00
196	PARAFUSO 4,0 X 40 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,09	9,00
197	PARAFUSO 4,0 X 50 – PHILIPS – PARA MDF	UND	100	0,09	9,00
198	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UND	100	0,35	35,00
199	PARAFUSO Nº 06	UND	1000	0,35	350,00
200	PARAFUSO Nº08	UND	1000	0,24	240,00
201	PARAFUSO Nº10	UND	100	0,26	26,00
202	PARAFUSO Nº12	UND	100	0,22	22,00
203	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X3/8"	UND	100	1,18	118,00
204	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X5/16"	UND	100	0,71	71,00
205	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X1/4".	UND	100	0,55	55,00
206	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2".	UND	100	2,77	277,00
207	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"	UND	300	1,44	432,00
208	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"	UND	100	1,08	108,00
209	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X1/4".	UND	100	0,43	43,00
210	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X1/4".	UND	100	0,53	53,00
211	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X3/8".	UND	100	1,05	105,00
212	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X5/16".	UND	100	0,69	69,00
213	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X3/8".	UND	100	1,19	119,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

214	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM AR-RUELA E PORCA DE 5" X5/16".	UND	100	0,84	84,00
215	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI-USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGA- DAS: 2 "; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	50	5,22	261,00
216	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI-USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	100	11,72	1.172,00
217	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI-USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES;	UND	50	10,40	520,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	LARGURA EM POLEGADAS: 3 ";				
218	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M ²	400	14,25	5.700,00
219	PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MADEIRA COM PRECISÃO – ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDADE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTURA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SOQUETE	UND	05	479,80	2.399,00
220	PLAFON INTELIGENTE	UND	300	4,90	1.470,00
221	PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	30	3,80	114,00
222	PLUG MACHO, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	30	3,86	115,80
223	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UND	10	285,26	2.852,60
224	PORTA LISA 80X210	UND	30	97,17	2.915,10
225	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA;ACABAMENTO: ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES,PARA O TIPO	UND	20	101,03	2.020,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)				
226	PORTA LISA 60X210 LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADA A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	20	96,57	1.931,40
227	PORTA LISA 90X210 LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO ALTURA:	UND	10	96,57	965,70
228	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS;	UND	10	95,14	951,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	USOIN-DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)				
229	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USOIN-DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	95,09	950,90
230	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USOIN-DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	10	95,09	950,90
231	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	60	11,00	660,00
232	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	20	8,25	165,00
233	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	20	11,00	220,00
234	PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	13,96	279,20
235	PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	11,64	232,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

236	PREGO 17X27 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	200	9,62	1.924,00
237	PROTECTOR P/TOMADAMATERIAL COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM	UND	20	1,78	35,60
238	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UND	05	23,05	115,25
239	REATOR 2 X 20	UND	10	38,11	381,10
240	REFLETOR BOCAL 250W	UND	20	76,84	1.536,80
241	REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PRO- TEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODUZIDO EM ALUMÍ- NIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPE- RADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SU- PORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍ- NIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI UTILIZAR). ESTE PRODUTO É RESIS- TENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DIVERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VA- POR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚ- RIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORES- CENTE ECONÔMICA	UND	20	87,63	1.752,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	COMPACTA ELETRÔNICA, IN- CANDESCENTES.				
242	REGISTRO DE CANO P/ 20 MM - USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLAEMPOLEGADAS ACIONAMENTO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURAMÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPODE MATERIAL: PVC	UND	10	10,01	100,10
243	REGISTRO DE CANO P/ 25 MM USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLAEMPOLEGADAS ACIONAMENTO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPODE MATERIAL: PVC	UND	40	13,19	527,60
244	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARI- ZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRI- MENTO: 2000 MM	UND	10	37,59	375,90
245	RÉGUA DE PINUS 10CM X3MT (DECK) DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MA- TERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLA- VADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA:300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DI- MENSÃO: 300X10 CM	UND	150	9,17	1.375,50
246	REJUNTE 5 KG	UND	20	15,30	306,00
247	REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO	UND	50	87,47	4.373,50
248	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UND	30	87,77	2.633,10
249	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA ACIONAMENTO COMPLETO 222 EN	UND	20	39,19	783,80
	RELÉ FOTOELÉTRICO				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

250	FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V, ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA: PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONAMENTO, RESISTE A INTEMPERES: POSSUI, ACABAMENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMINOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA, TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL (A, C, L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLICARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DE TENSÃO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.	UND	20	29,31	586,20
251	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	400	2,48	992,00
252	ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M	RLO	05	126,88	634,40
253	ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA	RLO	10	222,27	2.222,70
254	ROLO DE FIO RÍGIDO 1,5 MM X 100 M	RLO	10	51,40	514,00
255	ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 MM X 100 M	RLO	10	95,68	956,80
256	ROLO DE FIO RÍGIDO 4 MM X 100 M	RLO	05	127,48	637,40
257	ROLO DE FIO RÍGIDO 6 MM X 100 M	RLO	05	225,84	1.129,20
258	ROLO DE FIO RÍGIDO 10 MM X 100 M	RLO	05	386,29	1.931,45
259	ROLO LÃ 15CM COM CABO	RLO	50	14,58	729,00
260	ROLO DE LÃ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO	RLO	100	20,09	2.009,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

261	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM 2 KG	ROLO	100	132,95	13.295,00
262	SERROTE PROFISSIONAL	UNID	05	144,39	721,95
263	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"	UNID	05	209,37	1.046,85
264	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BI-METAL, AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	100	68,58	6.858,00
265	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.	UNID	30	13,08	392,40
266	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SOQUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DETECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETEC-	UND	50	46,67	2.333,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ÇÃO: 6M MAX				
267	SOLVENTE, GALÃO DE 5L	UND	100	55,57	5.557,00
268	SIFÃO SANFONADO	UND	250	7,37	1.842,50
269	SILICONE 50 G	UND	100	5,94	594,00
270	TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXA- RIA	PÇ	330	11,85	3.910,50
271	TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAXA- RIA	PÇ	1000	6,51	6.510,00
272	TAMPA CEGA PVC 4X2	UND	250	1,21	302,50
273	TAMPÃO DE 20 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDI- CADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONE- XÕES EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	1000	0,96	960,00
274	TAMPÃO DE 25 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDI- CADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONE- XÕES EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	1000	1,13	1.130,00
275	TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50	UND	500	11,46	5.730,00
276	TIJOLOS DE 8 FUROS 11 ½ X19X19	UND	8000	0,46	3.680,00
277	TIJOLO MACICO	UND	4000	0,40	1.600,00
278	TINTA ACRILÍCA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR	GALÃO	50	290,59	14.529,50
279	TINTA ACRILÍCA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR	GALÃO	50	295,05	14.752,50
280	TINTA ACRILÍCA FOSCA LAVÁVEL 18 LITROS PARA	GALÃO	50	331,30	16.565,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	PAREDE				
281	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CA- NÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: IN- TERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE ASECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DEPESSOAS	UND	100	93,60	9.360,00
282	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TO- NALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODOR; LAVÁVEL: NÃO	UND	50	93,60	4.680,00
283	TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML	UND	20	17,96	359,20
	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

284	METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M ² ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	17,96	359,20
285	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M ² ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	17,96	359,20
286	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO IN- DICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTE- ÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M ² ; COMPO- SIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	50	18,25	912,50
287	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEI- RAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACA- BAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M ² ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	20	17,96	359,20
288	TOALHEIRO P/ PAPEL; • INTER FOLHADO; • PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.	UND	20	40,99	819,80
289	TOMADA SISTEMA X 20 ^a ,	UND	150	7,27	1.090,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	COR BRANCA				
290	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MO- DELO PLUS - PLÁSTICA	UND	20	25,13	502,60
291	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	20	23,44	468,80
292	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UND	20	4,45	89,00
293	TORQUES Nº12	UND	10	25,85	258,50
294	TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM – PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UND	10	16,18	161,80
295	TUBO EXTENSÍVEL 1. ½" X 40/50MM PVC	PÇ	10	7,13	71,30
296	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACO- PLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁ- RIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIO- NAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPA- CIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LI- TROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UND	10	420,23	4.202,30
297	VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	50	5,53	276,50

LOTE: 02

SAUDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUAN TIDA DE	PREÇO UNITÁRIO MAXIMO R\$	PREÇO TOTAL R\$
298	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO	UND	50	20,26	1.013,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.				
299	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL.	UND	200	24,29	4.858,00
300	BIDIM PARA DRENAGEM	MT	2000	6,42	12.840,00
301	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DE PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS OU ENCHARCADOS, DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A 44).	PAR	200	55,55	11.110,00
302	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PARA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N.º 38 A N.º 44)	PAR	500	50,10	25.050,00
303	CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C., BRAÇO METÁLICO, PNEU DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.	UND	120	115,23	13.827,60
304	CARRINHO COLETOR DE LIXO DE 120 LITROS, FABRICADO COM POLIETILENO DE LATA DENSIDADE, AS RODAS DO CARRINHO COLETOR DEVERÃO SER FEITAS COM BORRACHAS MACIAS, PEDAL RESISTENTE A ALTOS IMPACTOS, RAIOS ULTRA VIOLETAS (UV), INTEMPÉRIES E REPETIDAS LAVAGENS, NA COR AMARELA.	UND	05	148,58	742,90
305	CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDAS ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELA.	UND	300	18,68	5.604,00
306	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UND	20	49,55	991,00
307	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UND	30	80,11	2.403,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

308	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UND	10	7,54	75,40
309	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UND	10	12,12	121,20
310	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UND	10	10,44	104,40
311	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UND	10	11,88	118,80
312	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDODI-MENSÃOEMPOLEGADAS COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MIS- TURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHA- PISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATE- RIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UND	20	9,18	183,60
313	COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMITADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.	UND	300	12,83	3.849,00
314	CORDA – TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILA- MENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESSURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATE- RIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO;RE- SISTÊNCIAÀ MOVIMENTOS REPETTIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTESORGÂNICOS: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA :BAIXO METRAGEMPOREMBALAGE M:	UND	50	12,83	641,50
	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPA- CIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

315	DE MATERIAL: POLIPRO- PILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSOR- ÇÃO ; METRAGEM POR EMBALAGE M 15M	UND	50	22,28	1.114,00
316	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRAN- ÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA: 8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGE M	UND	50	28,51	1.425,50
317	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO IN- TERNO, COM 15 METROS	UND	20	7,27	145,40
318	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO IN- TERNO, COM 15 METROS	UND	20	13,22	264,40



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

319	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UND	100	24,95	2.495,00
320	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO DIÂMETRO: 250 MM (10") DIÂMETRO DO FURO (EIXO): 30 MM ESPESSURA DO CORPO/CORTE 2,2 MM / 2,8MM NÚMERO DE DENTES (Z): 80 TIPO DE DENTE ALTERNADO E/D 38° - E/D 38° COMPOSIÇÃO DAS PASTILHAS: METAL DURO - PAS- TILHAS DE MICROGRÃO EQUIPAMENTOS INDICADOS: ESQUADREJADEIRAS, SERRAS DE BANCADA, SERRAS DE MESA APLICAÇÕES INDICADAS MDP REVESTIDOS 01 OU 02 FACES SEM USO DE RISCADOR;	UND	20	34,13	682,60
321	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE DIÂMETRO DO DISCO: 180 MM 7"; DIÂMETRO DO EIXO (FURO) 22 MM 7/8"; ESPESSURA DE CORTE: 1,2 MM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.300 RPM; PESO 0,03 KG	UND	100	23,12	2.312,00
322	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UND	20	12,28	245,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

323	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂ- MICA/TIJOLOS SECO.	UND	30	28,45	853,50
324	ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UND	100	22,99	2.299,00
325	FACÃO 16" PARA MATO	UND	30	13,96	418,80
326	FOICE COM CABO	UND	50	28,15	1.407,50
327	INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM)EMMADEIRASECA,NO COMBATEEPREVEN- ÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1LITRO.	UND	30	28,21	846,30
328	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UND	30	37,75	1.132,50
329	LÂMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM.	UND	450	32,86	14.787,00
330	LIMA DE AMOLAR	UND	20	21,20	424,00
331	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACA- BAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTE- ÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	500	14,94	7.470,00
332	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACA- BAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTE- ÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	200	7,55	1.510,00
	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SU- PORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO;				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

333	PALMAEDEDOSCOMREVESTIMENTOEMLÁTEXNITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO.20CM	PAR	200	7,55	1.510,00
334	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEX NITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.	PAR	600	17,31	10.386,00
335	MARRETA COM CABO	UND	10	22,96	229,60
336	MACHADO COM CABO	UND	10	35,13	351,30
337	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE.	UND	150	44,76	6.714,00
338	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UND	200	5,05	1.010,00
339	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 0,80 CM.	UND	10	22,40	224,00
340	PICARETA COM CABO	UND	50	21,47	1.073,50
341	RODOEMPLÁSTICO, COM 02 B ORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UND	30	53,72	1.611,60
342	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300KG.	FAR	500	27,93	13.965,0
343	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.	FAR	500	116,41	58.205,00
344	TRENA AÇO 5 METROS	UND	50	74,34	3.717,00
	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

345	ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.	UND	30	19,40	582,00
346	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFECCIONADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓPRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VARRERERECOLHERFOLHAS,GRAMAEOUTROSRESÍDUOS.	UND	200	39,56	7.912,00
347	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVANATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.	UND	50	25,12	1.256,00
348	VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.	UND	20	18,33	366,60
349	ISCA DE RATO	PÇ	100	1,47	147,00
350	SODA CÁUSTICA	KG	50	12,40	620,00
351	COLORO	LT	100	8,14	814,00
352	ÁCIDO MURIÁTICO	LT	50	7,55	377,50
353	VENENO DE MATO 1 LITRO	LT	300	22,11	6.633,00

LOTE: 3
SAUDE



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R\$	PREÇO TOTAL R\$
354	ADESIVO DE PINCEL DE 175 MM	UNID	4	11,27	45,08
355	ABRAÇADEIRA NYLON 3.6X200MM PCT COM 100 UNIDADES, COR BRANCA	PCT	5	24,36	121,80
356	ADAPTADOR UNIVERSAL BIVOLT 4 TOMADAS 2P+T COM INTERRUPTOR – PRODUTO: ADAPTADOR QUANTIDADE DE TOMADAS: 4 TOMADA(S); TEN- SÃO ELÉTRICA: BIVOLT; CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); COR: BRANCO	UND	5	10,40	52,00
357	ALICATE DE PRESSÃO FORMATO CURVO INFERIOR E RETO SUPERIOR, CONTA COM UM GATILHO DE LIBERAÇÃO RÁPIDA, FÁCIL MANUSEIO, MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM), ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM), TIPO DE MORDENTE: GE- DORE GRIP, MATERIAL : AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL DO CABO: AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO: NIQUELADO E CROMADO.	UNID	01	36,55	36,55
358	ALICATE UNIVERSAL K8.	UND	01	20,83	20,83
359	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.	UND	25	11,41	285,25
360	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	10	9,23	92,30
361	ARAME FARPADO 500MT	UND	10	295,93	2.959,30
362	ARAME FARPADO 250MT	UND	10	171,64	1.716,40
363	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	01	28,29	28,29
364	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	25	8,11	202,75
365	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	30	15,88	476,40
366	ASSENTO SANITÁRIO ADULTO EM ABS	UND	10	58,24	582,40
367	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL EM ABS	UND	10	42,04	420,40
368	BACIA ADULTA COM CX ACOPLADA	UND	02	207,11	414,22



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

369	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	05	7,00	35,00
370	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UNID	150	6,76	1.014,00
371	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UNID	150	9,81	1.471,50
372	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UNID	50	31,60	1.580,00
373	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UNID	60	24,69	1.481,40
374	BISNAGA DE CORANTE - PARA TINGIR TINTAS LÁ- TEX À BASE DE ÁGUA (PVA E ACRÍLICA). PODE SER MISTURADO EM TINTA BRANCA OU COLO- RIDA. COMPOSIÇÃO: PIGMENTOS ORGÂNICOS E/OU INORGÂNICOS ISENTOS DE METAIS PESA- DOS, TENSO- ATIVOS ETOXILADOS E ÁLCOOIS. POSSIBILITA A OBTENÇÃO DAS MAIS DIVERSAS TONALIDADES DE COR.MESMO UTILIZANDO MISTURAS DE DOIS OU MAIS CORANTES DEVE-SE RESPEITAR O LIMITE MÁ- XIMO DE 1 FRASCO DE 50 ML POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA.	UNID	05	4,80	24,00
375	BLOCO 14 X 19 X 39	UN	800	1,90	1.520,00
376	BOCAL DE LOUÇA	UN	02	1,94	3,88
377	BOIA CAIXA D'ÁGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI- CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MO- DELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM): 7,8; PROFUNDIDADE(CM): COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRANCO;DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGE- NHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALA- GEM (KG): 0,130;	UNID	05	8,43	42,15
378	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM	UNID	02	5,41	10,82



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	PARA METAL				
379	BROCA AÇO RÁPIDO 4MM PARA METAL	UNID	02	6,59	13,18
380	BROCA AÇO RÁPIDO 6MM PARA METAL	UNID	02	7,73	15,46
381	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM PARA METAL	UNID	05	11,15	55,75
382	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM PARA METAL	UNID	05	17,01	85,05
383	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UNID	05	13,89	69,45
384	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO.	UNID	05	12,82	64,10
385	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UNID	05	16,90	84,50
386	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UNID	05	15,97	79,85
387	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UNID	05	23,39	116,95
388	BROXA MÉDIA DE NYLON PARA PINTURA	UNID	15	5,74	86,10
389	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-06 SEM PARAFUSO; ▪ A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. ▪ IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PAREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: ▪ CONCRETO. ▪ ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIO S: ▪ INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS ▪ PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. ▪ EXCELENTE	UNID	150	0,15	22,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>ELASTICIDADE, AMORTECENDOVIBRAÇÕES.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ POSSUI NAS LATERAIS “DENTES” E “ALETAS” QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO.▪ SEU “PESCOÇO” É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DOREBOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ø FURO:6▪ PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):40▪ COMP. DÁ BUCHA (MM): 30▪ Ø PARAFUSO (MM): 4-5				
390	<p>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-08 SEM PARAFUSO</p> <p>N) A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONALPARA BASE MACIÇA.</p> <p>O) IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RO-DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</p> <p>APLICAÇÕES:</p> <p>P) CONCRETO.</p> <p>Q) ALV ENARIA MACIÇA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS:</p> <p>R) INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</p> <p>S) PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALI- DADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁ- TICAS.</p> <p>T)EXCELENTE</p>	UNID	150	0,15	22,50



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI-BRAÇÕES.</p> <p>U) POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO.</p> <p>V) SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO RE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS.</p> <p>DADOS TÉCNICOS:</p> <p>W) Ø FURO:8</p> <p>X) PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):55</p> <p>Y) COMP. DÁ BUCHA (MM): 40</p> <p>Z) Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6</p>				
391	<p>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-12 SEM PARAFUSO</p> <p>2.16 A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONALPARA BASE MACIÇA.</p> <p>2.17 IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC.</p> <p>APLICAÇÕES:</p> <p>2.18 CONCRETO.</p> <p>2.19 ALV ENARIA MACIÇA.</p> <p>CARACTER ÍSTICAS</p> <p>EBENEFÍCIO S:</p> <p>2.20 INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS</p> <p>2.21 PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALI- DADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO,</p>	UNID	200	0,11	22,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. 2.22 EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. 2.23 POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. 2.24 SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. 2.25 DADOS TÉCNICOS: 2.26 Ø FURO: 12 2.27 PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 80 2.28 COMP. DA BUCHA (MM): 60 2.29 Ø PARAFUSO (MM): 8-10</p>				
392	<p>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-10 SEM PARAFUSO 2.2.14 A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. 2.2.15 IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PAREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: 2.2.16 CONCRETO. 2.2.17 ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: 2.2.18 INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS 2.2.19 PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA</p>	UNID	80	0,19	15,20



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. 2.2.20 EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. 2.2.21 POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. 2.2.22 SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: 2.2.23 Ø FURO: 10 2.2.24 PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 70 2.2.25 COMP. DÁ BUCHA (MM): 50 2.2.26 Ø PARAFUSO (MM): 6-8				
393	CABO FLEXÍVEL 10,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	02	441,27	882,54
394	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	02	112,03	224,06
395	CABO FLEXÍVEL 4,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	02	192,25	384,50
396	CABO FLEXÍVEL 6,0MM, COR AZUL, TIPO DE MATERIAL COBRE E PLÁSTICO ANTI CHAMA, 100 METROS.	UNID	02	163,13	326,26
397	CADEADO 35	UNID	05	17,82	89,10
398	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	02	151,69	303,38



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

399	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UNID	02	268,06	536,12
400	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM TOMADA 2P+TERRA 20A PARA DISJUNTORES – PRODUTO: CAIXA DE DISJUNTOR PARA AR CONDICIONADO; COR: BRANCO; CORRENTE ELÉTRICA: 20 A; ALTURA: 21 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 70 CM	UNID	02	5,14	10,28
401	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	UNID	01	26,48	26,48
402	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	01	143,37	143,37
403	CAIXA DE DESCARGA	UND	05	25,06	125,30
404	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.	UND	80	10,74	859,20
405	CAL HIDRATADO 20 KG	SC	05	8,15	40,75
406	CANALETA EXTERNA	UND	15	16,92	253,80
407	CANO DE PVC DE ESGOTO 40 MM X 6 M	UND	02	19,29	38,58
408	CANO DE PVC DE ESGOTO 50 MM X 6 M	UND	02	35,69	71,38
409	CANO DE PVC DE ESGOTO 75 MM X 6 M	UND	02	47,36	94,72
410	CANO DE PVC DE ESGOTO 100 MM X 6 M	UND	15	46,44	696,60
411	CANO DE PVC 25 MM X 6 M SOLDÁVEL	UND	10	13,67	136,70
412	CAPACITOR DE VENTILADOR DE TETO	UND	02	11,17	22,34
413	CAPACITOR DE VENTILADOR DE PAREDE	UND	02	10,40	20,80
414	CHAPA PARA FORMA/TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	PÇ	05	26,00	130,00
415	CIMENTO 50KG CP IV	SC	400	23,76	9.504,00
416	CONCRETO FCK30	M3	25	295,99	7.399,75
417	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G)	UND	02	8,17	16,34
418	CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANI- TÁRIO	UND	02	4,81	9,62
419	CONEXÃO JOELHO DE CANO DE 20 MM	UND	02	0,53	1,06
420	CONEXÃO JOELHO DE CANO DE 25 MM	UND	02	0,61	1,22
421	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 50 MM	UND	02	1,93	3,86
422	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	02	3,91	7,82
423	CONEXÃO JOELHO DE PVC	UND	02	6,00	12,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE ESGOTO 100 MM				
424	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 150 MM	UND	02	22,19	44,38
425	CONEXÃO JOELHO DE PVC DE ESGOTO 200 MM	UND	02	68,09	136,18
426	CONEXÃO LUVA DE PVC DE CANO 20MM	UND	02	1,69	3,38
427	CONEXÃO LUVA DE PVC DE CANO 25MM	UND	02	0,77	1,54
428	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 40MM	UND	02	0,98	1,96
429	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	02	2,41	4,82
430	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 75MM	UND	02	3,83	7,66
431	CONEXÃO LUVA DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	02	4,83	9,66
432	CONEXÃO TEE DE PVC DE CANO20MM	UND	02	0,90	1,80
433	CONEXÃO TEE DE PVC DE CANO25MM	UND	02	1,03	2,06
434	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 50MM	UND	02	5,18	10,36
435	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 75 MM	UND	02	9,96	19,92
436	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 100MM	UND	02	11,45	22,90
437	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 150MM	UND	02	37,23	74,46
438	CONEXÃO TEE DE PVC DE ESGOTO 200MM	UND	02	100,57	201,14
439	CONEXÃO Y DE 100 P/ ESGOTO	UND	02	15,21	30,42
440	CONEXÃO Y DE 50 P/ ESGOTO	UND	02	5,76	11,52
441	CONJUNTO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TO- MADA 10A BRANCO: CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; TIPO DE ACIONAMENTO: TECLA; QUANTIDADE DE TECLAS: 2 TECLA(S); QUANTIDADE DE MÓDULOS: 3 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTI- DADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	02	16,19	32,38
442	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DE MÓDU- LOS: 2 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUAN-	UND	02	18,93	37,86



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TIDADE DE TOMADAS: 2 TOMADA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS:2+TERRA				
443	CONJUNTO DE TOMADA ENERGIA 10A BRANCO - CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; TIPO DA PLACA: 4X2; QUANTIDADE DEMÓDULOS: 1 MÓDULO(S); POSSUI TOMADA: SIM; QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S);QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S); TIPOS DE POLOS:2+TERRA	UND	02	11,00	22,00
444	CONJUNTO DE TOMADA SIMPLES 10A BRANCO – PRODUTO; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CORRENTE ELÉTRICA: 10 A; ACOMPANHA PLACA: SIM; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2 MÓDULO(S); QUANTIDADE DE TOMADAS: 1 TOMADA(S); QUANTIDADE DE POLOS: 3 POLO(S) TIPOS DE POLOS: 2+TERRA	UND	02	11,00	22,00
445	DESEMPENADEIRA; TIPO: LISA; LINHA: PROFISSIONAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO; FORMATO: RETANGULAR; LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 30 CM; TAMANHO: MÉDIO; SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA: LISA	UND	02	15,74	31,48
446	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 10A.	UND	02	32,47	64,94
447	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 16A.	UND	02	35,21	70,42
448	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	02	32,81	65,52
449	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 30A.	UND	02	39,27	78,54
450	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	48,88	97,76
451	DISJUNTOR BIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	70,18	140,36
452	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 20A.	UND	02	55,96	111,92
453	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	02	38,22	76,44
454	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	02	69,30	138,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

455	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	82,53	165,06
456	DISJUNTOR TRIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	85,81	171,62
457	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 16A .	UND	02	8,60	17,20
458	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 20A .	UND	02	9,27	18,54
459	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 25A .	UND	02	9,27	18,54
460	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 30 A.	UND	10	9,61	96,10
461	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 40 A.	UND	02	11,01	22,02
462	DISJUNTOR UNIPOLAR BRANCO DE 50 A.	UND	02	11,14	22,38
463	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 10A.	UND	02	33,45	66,90
464	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 16A.	UND	02	36,92	73,84
465	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	02	32,56	65,12
466	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 30A.	UND	02	35,73	71,46
467	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	48,28	96,56
468	DISJUNTOR BIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	67,81	135,62
469	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 20A.	UND	02	56,57	113,14
470	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	02	36,07	72,14
471	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	02	80,95	161,90
472	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	83,60	167,20
473	DISJUNTOR TRIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	86,41	172,82
474	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 16A .	UND	02	8,97	17,94
475	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 20A .	UND	02	8,97	17,94
476	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 25A .	UND	02	8,97	17,94
477	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 30 A.	UND	02	10,62	21,24
478	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 40 A.	UND	02	11,22	22,44
479	DISJUNTOR UNIPOLAR PRETO DE 50 A.	UND	02	11,22	22,44
480	DOBRADIÇA 3"	UND	02	7,39	14,78
	DUCHA COR BRANCA 220V - TIPO: COMUM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: E; POTÊNCIA: 6800W; QUANTIDADE DE TEMPERATURAS: 4 TEMPERATURAS; PRESSÃO DE				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

481	FUNCIONAMENTO MÍNIMA: 1 MCA; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 40 MCA; FIXAÇÃO DO CHUVEIRO ATRAVÉS DE CANO; DIS- JUNTOR: 32 A; ACOMPANHA DESVIADOR: SIM;VA- ZÃO 3.2 L/MIN; QUANTIDADEDEJATOS JATO(S); TIPODEJATO FIXO; MATERIAL PLÁSTICO;COR BRANCO;ALTURA 10,8 CM; LARGURA: 16,5CM; PROFUNDIDADE: 17,4 CM; DIMENSÃO:16,5X10,8X17,4 CM PRODUTO: CHUVEIRO COMUM	UND	02	59,84	119,68
482	DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA; MATERIAL DA MAN- GUEIRA: PLÁSTICO; COMPRIMENTO DA MAN- GUEIRA:1,2 M; POTÊNCIA:4000W;TENSÃO ELÉ- TRICA: 250V (220V); QUANTIDADE DETEMPERATU- RAS: 3 TEMPERATURAS; ALTURA: 23,7 CM; LAR- GURA: 12,2 CM; PROFUNDIDADE: 10 CM; DIMEN- SÃO: 23,7X12,20X10 CM; ACIONAMENTO: GATILHO; QUANTIDADE DE JATOS: 3 JATO(S); TIPO DE JATO: UNIFORME; COR: BRANCO; CARACTERÍSTICA ADI- CIONAL: PODE SER UTILIZADA NASUBSTI- TUIÇÃO DO BIDÊ, INSTALADO AO LADO DA BACIA SANITÁRIA.	UND	02	142,00	284,00
483	ELETRODUTO $\frac{3}{4}$ POLEGADAS, INDICADO PARA PA- REDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	10,24	20,48
484	ELETRODUTO 1'1/2 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	28,90	57,80



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

485	ELETRODUTO 1 1/4 POLEGADAS, INDICADO PARA PAREDE, ANTICHAMAS, DE PLÁSTICO/PVC, COR AMARELA.	UND	02	22,76	45,52
486	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2 X50CM	UNID	01	5,33	5,33
487	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECA- NISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	01	60,52	60,52
488	ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/12" GWS 7-115 220 VOLTS; USO INDICADO: CORTE E DESBASTE GRANDES PERFIS USO INDUSTRIAL; DIÂMETRO DO DISCO EM MILÍMETRO:115 MM VELOCIDADE: 11000 RPM; POTÊNCIA: 720W; FER- RAMENTA INTERCAMBIÁVEL: NÃO ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; QUANTIDADE DE DIS- COS: 1 DISCO(S); DIÂMETRO DO DISCO EM POLE- GADAS: 4.1/2"; TIPO ANGULAR; EIXO POSSUI TRAVA DE EIXO	UND	01	292,16	292,16
489	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	01	22,43	22,43
490	EXTENSÃO DE 10 METROS: MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 10 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249 TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3 CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR	UND	01	32,00	32,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	13249				
491	EXTENSÃO DE 3 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DEENER- GIA: 3 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	17,32	17,32
492	EXTENSÃO DE 5 METROS: MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: COBRE; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 3CON- DUTOR(ES); COMPRIMENTO DO CABO DE ENER- GIA: 5 M; SEÇÃO BITOLA: 0,75 MM QUANTIDADE DE TOMADAS: 3 TOMADA(S); NORMA TÉCNICA: NBR 13249	UND	01	23,51	23,51
493	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	PC	15	32,83	492,45
494	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PRO- FUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	PC	01	26,15	26,15
495	FECHADURA BANHEIRO	PC	02	27,19	54,38
496	FIO PARALELO 1,5MMX100M	ROLO	02	123,91	247,82
497	FITA CREPE 24MMX 50M. USO INDICADO; FITA CREPE PARA USO EM PINTURA IMOBILIÁRIA,TRA- BALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DEEMBALA- GENS, ETC.; ALTURA 25 MM, COMPRIMENTO 50M.	UND	02	7,52	15,04
498	FITA ISOLANTE 20 MT.	RLO	15	15,97	239,55
499	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 ME- DINDO 10CM	UND	02	84,87	169,74



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

500	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 ME- DINDO 13CM	UND	02	108,13	216,26
501	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 ME- DINDO 14CM	UND	02	120,46	240,92
502	FURADEIRA MARTELETE PNEUMÁTICA	UND	01	535,76	535,76
503	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALA- GEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	02	0,21	0,42
504	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALA- GEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	02	0,21	0,42
505	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALA- GEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UND	02	0,21	0,42
506	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UND	30	209,78	6.293,40
507	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FI- XAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DI- VERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INS- TALADORES DE DRYWALL , INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEI- ROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG;CLASSI- FICAÇÃO FERRAMENTA PNEUMÁTICA;AL- TURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM	UND	01	84,74	84,74
508	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMÁTICO COM 10.000 PEÇAS; DESCRIÇÃO: APLICAÇÕES: IDEAL PARA TAPEÇARIAS, APLICAÇÃO EM ESPUMAS, CINTAS ELÁSTICAS, TELAS, URNAS FUNERÁRIAS,	UND	01	24,16	24,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ESTOFADOS, MÓVEIS EM GERAL, DECORAÇÃO, PORTAS SEMI-OCAS E DE COMPENSADO ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DO GRAMPO: LARGURA: 12,9 MM ALTURA: 10 MM PROFUNDIDADE: 16,00CM				
509	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM – TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UND	01	39,81	39,81
510	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UND	01	65,52	65,52
511	INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	10,70	21,40
512	INTERRUPTOR 3 SEÇÃO SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	21,86	43,72
513	INTERRUPTOR SIMPLES, ACABAMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA PERFORMANCE, COM ADITIVO ANTI UV E ANTI POEIRA, COR BRANCA, CORRENTE ELÉTRICA 20A.	UND	02	8,53	17,06
514	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 100 X 100MM. IDEAL PARA DUPLICAR A	UND	02	14,98	29,96



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.				
515	JUNÇÃO EM "Y" COM BITOLA DE 50 X 50MM. IDEAL PARA DUPLICAR A TUBULAÇÃO HIDRÁULICA DE ESGOTO.	UND	01	6,09	6,09
516	LÂMPADA ECONÔMICA DE 32W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	50	32,97	1.648,50
517	LÂMPADA ECONÔMICA DE 40W, ESPIRAL ALTO FATOR DE POTENCIA, FLUORESCENTE COMPACTA, LÂMPADA COM BASE, LUZ BRANCA.	UND	30	38,60	1.158,00
518	LÂMPADA LED BULBO A60 DE 6W; LED SMD; FOCO DE 120° (ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ); VIDA ESTIMADA DO LED: 25.000 HORAS; BAIXO CONSUMO; ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP20 (USO INTERNO); BAIXA TEMPERATURA; NÃO EMITE UV E IV (LIVRE DE CALOR / RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA); BASE E27; CONSUMO:6W.; FLUXO LUMINOSO; BRANCO FRIO 6500K - 700LM.	UND	05	9,99	49,95
519	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 250W - ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: ALUMÍNIO, VIDRO, LOUÇA, TPE; - ENTRADA, LARGURA DA LÂMPADA: Ø 12,7CM; - LENTE DE VIDRO TEMPERADO. - BORRACHA DE VEDAÇÃO; - SUPORTA LÂMPADA DE MERCÚRIO DE 125 W E MISTA DE 250 W; - BO- CAL E27	UND	02	6,80	13,60
	LÂMPADA P/ REFLETOR DE 400W - DESCRIÇÃO: PROJETO FECHADO, PRÓPRIO PARA LÂMPADA METÁLICA. CORPO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTUCADO, LATERAIS EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTA-				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

520	DAS, EXTERNAMENTE EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA, LENTE DE CRISTAL TEMPERADO À PROVA DE CHOQUE TÉRMICO, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA! APLICAÇÃO: LÂMPADAS DE 250W OU 400W DE VAPOR DE SÓDIO! APLICAÇÃO: LÂMPADA DE 250 OU 400W DE VAPOR DE MERCÚRIO! APLICAÇÃO: 500W LÂMPADA MISTA, NÃO PRECISA DE REATOR! DIMENSÕES: (MM) COMPRIMENTO 365 / ALTURA 265/ LARGURA 170 APLICAÇÃO: 15W/30W LÂMPADA ELETRÔNICA SOQUETE E-40 / E-27	UND	02	8,02	16,04
521	LÂMPADA ECONÔMICA DE 59 W	UND	02	44,61	89,22
522	LATA DE TINTA BRANCA P/ FERRO DE 1K	UND	01	21,11	21,11
523	LATA DE TINTA CINZA P/ FERRO DE 1K	UND	01	22,24	22,24
524	LATA DE TINTA PRETA P/ FERRO DE 1K	UND	01	22,24	22,24
525	LATA DE TINTA AZUL P/ FERRO DE 1K	UND	01	22,54	22,54
526	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIANÇA, POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UND	05	21,63	108,15
527	LIXA GROSSA P/ ALVENARIA COMPOSIÇÃO: GRAMATURA: 150 - DIMENSÕES DA LIXA: 28 X 22,5 CM COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE OLHA: 225 X 275 MM - PODE SER UTILIZADA NO LIXAMENTO MANUAL OU EM MÁQUINAS PORTÁTEIS.	UND	05	10,40	52,00
	LIXA GROSSA P/ FERRO RESISTÊNCIA, MÁXIMA EFICÁCIA E				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

528	DURABILIDADE; TIPO DE USO: LIXA- MENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA:180	UND	02	2,47	4,94
529	LIXA GROSSA P/ MADEIRA LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA. LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	01	4,46	4,46
530	LIXA MÉDIA P/ ALVENARIA P50 COMPOSIÇÃO: COSTADO DE PAPEL LEVE, ÓXIDO DE ALUMÍNIO E RESINA; - FORMATO DE FOLHA: 225 X 275 MM BRANCO; ALTURA: 9,5 CM; LARGURA: 12 CM; PROFUNDIDADE: 9,5 CM; COMPRIMENTO: 23 CM	UND	05	1,70	8,50
531	LIXA MÉDIA P/ FERRO - TIPO DE USO: LIXAMENTO; APLICAÇÃO: LIXAMENTO E ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS; TIPO DE FOLHA: 80	UND	01	2,61	2,61
532	LIXA MÉDIA P/ MADEIRA LIXA PARA MADEIRA AMARELA ROLO COM 45MTS GRÃO Nº 40 LIXA EM ÓXIDO DE ALUMÍNIO SOBRE COSTADO DE PAPEL PESADO AMARELA; LARGURA DA LIXA 12CM; COMPRIMENTO 45MTS	UND	02	4,90	9,80
533	LONA PRETA DE 6M X100M	UND	02	531,31	1.062,62
534	LUMINÁRIA TARTARUGA; TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; SOLUÇÃO LED: NÃO; FORMATO: REDONDO; POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA: 25 W; ACOMPANHA SOQUETE: SIM; MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; TIPO DE SOQUETE: E27; COMPOSIÇÃO DO MATERIAL: PLÁSTICO; ACABAMENTO: TERMOPLÁSTICO; COR: BRANCO; TONALIDADE:	UND	02	24,07	48,14
535	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA COM 30LEDS E BATERIA DE LÍTIO, POTÊNCIA 2	UND	02	31,73	63,46



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	WATTS, 30 LEDS, COR BRANCA, DURABILIDADE DE 1 A 3 HORAS, TIPO DE BATERIA CHUMBO ÁCIDO SELADA.				
536	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COMPRESSÃO D'ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.E.S-PECIFICAÇÕES: VENDIDA POR: METRO; POLE- GADA: 1/2"	UND	20	3,48	69,60
537	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA	UND	01	5,30	5,30
538	MANGUEIRA SANFONADA	UND	02	7,58	15,16
539	MÁQUINA PARA ENCHER BALÕES E BEXIGAS INFLADOR COMPRESSOR ELÉTRICO AUTOMÁTICO 2 BICOS 220V	UND	01	22,06	22,06
540	MASSA CORRIDA; COR: BRANCO; USO INDICADO REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO, BLOCOS DE CONCRETO E MASSA FINA. IN- FORMAÇÕES DO RENDIMENTO: SUPERFÍCIES NÃO SELADAS REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO MASSA FINA E CONCRETO 8 A 10 M ² /DEMÃO; FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: DESPENNADEIRA OU ESPÁTULA DE AÇO. DILUIÇÃO: PRONTO PARA O USO. 5% A 10% DE ÁGUA LIMPA (VOLUME SOBRE VOLUME) NO CASO DE APLICAÇÃO COM SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO AIRLESS; COMPOSIÇÃO: BASE SOLVENTE; AMBIENTE INDICADO: INTERNO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM 5,7 KG	UND	05	12,59	62,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

541	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UND	01	17,23	17,23
542	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UND	01	16,28	16,28
543	MADEIRA DE ANGELIM M ³	M ³	01	2.406,92	2.406,92
544	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UND	05	18,38	91,90
545	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO IN- DICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATE- RIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPI- LENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UND	01	19,73	19,73
546	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA -USO INDICADO: METAL, MADEIRA ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA; POTÊNCIA: 400 W; MANDRIL: 1/4 "; POSSUI CONTROLE DE TORQUE; TORQUE: 10,3 NM; 20 POSIÇÃO(ES) DE TORQUE; ROTAÇÃO MÁXIMA: 0 A 1400 RPM; ROTAÇÃO MÍ- NIMA: 0 A 450 RPM; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); LINHA PROFISSIONAL	UND	01	363,39	363,39
547	PARAFUSO 3.5 X 14 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,09	1,80
548	PARAFUSO 4,0 X 25 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,09	1,80
549	PARAFUSO 4,0 X 40 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,09	1,80
550	PARAFUSO 4,0 X 50 – PHILIPS – PARA MDF	UND	20	0,09	1,80
551	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UND	20	0,35	7,00
552	PARAFUSO Nº 06	UND	200	0,35	70,00
553	PARAFUSO Nº08	UND	200	0,24	48,00
554	PARAFUSO Nº10	UND	20	0,26	5,20
555	PARAFUSO Nº12	UND	20	0,22	4,40
556	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X3/8"	UND	20	1,18	23,60
557	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 3" X5/16"	UND	20	0,71	14,20
558	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRU- ELA E PORCA DE 5" X1/4".	UND	20	0,55	11,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

559	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2".	UND	20	2,77	55,40
560	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"	UND	20	1,44	28,80
561	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"	UND	20	1,08	21,60
562	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X1/4".	UND	20	0,43	8,60
563	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X1/4".	UND	20	0,53	10,60
564	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X3/8".	UND	20	1,05	21,00
565	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X5/16".	UND	20	0,69	13,80
566	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X3/8".	UND	20	1,19	23,80
567	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X5/16".	UND	20	0,84	16,80
568	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGAS: 2"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	05	5,22	26,10
	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTIUSO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SU-				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

569	PERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 4"; TIPO DAS CERDAS DO PINCEL: CERDA GRIS; BENEFÍCIOS DA CERDA DO PINCEL: MACIA E RÍGIDA; TIPO DE MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: SINTÉTICO	UND	20	11,72	234,40
570	PINCEL PARA PINTURA; USO INDICADO: MULTI-USO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 UNIDADE, COMPRIMENTO: 50 CM; AMBIENTE INDICADO: SUPERFÍCIES LISAS, RUGOSAS E ÁSPERAS, TIPO DE TINTA INDICADA: EPÓXI E FIBRA DE VIDRO; TIPO: PINCEL DUPLO RETÉM MAIS TINTA QUE O PINCEL MÉDIO E SIMPLES; LARGURA EM POLEGADAS: 3 "	UND	05	10,40	52,00
571	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M ²	50	14,25	712,50
572	PLAINA ELÉTRICA DESGASTE EM PEÇA DE MADEIRA COM PRECISÃO – ROTAÇÃO: 17000 RPM TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA: 82 MM; PROFUNDIDADE DO CORTE EM MILÍMETROS: 2,5 MM; ALTURA: 158 MM; LARGURA: 158 MM PESO DO PRODUTO: 2,6 KG; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CONJUNTO DO CALIBRADOR DA FACA, GUIA RETA, FACA PLAINA E CHAVE SOQUETE	UND	01	479,80	479,80
573	PLAFON INTELIGENTE	UND	05	4,90	24,50
574	PLUG FEMEA, DOIS POLOS MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.	UND	05	3,80	19,00
575	PLUG MACHO, DOIS POLOS	UND	05	3,86	19,30



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MAIS POLO TERRA, BRANCO, 10A.				
576	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UND	05	285,26	1.426,30
577	PORTA LISA 80X210	UND	05	97,17	485,85
578	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DI- MENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA;ACABAMENTO: ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO IN- DICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGE- LIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓ- LIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES,PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁDI- FERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1FOLHA(S)	UND	05	101,03	505,15
579	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DI- MENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO:SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS;USOINDICADO COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MA- DEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA IN- TERNA DA PORTA: SÓLIDA;	UND	05	96,57	482,85



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADASA COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EX- TREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)				
580	PORTA LISA 90X210 LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO ALTURA:	UND	05	96,57	482,85
581	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	05	95,14	475,70
582	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE:	UND	01	95,09	95,09



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)				
583	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UND	01	95,09	95,09
584	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	05	11,00	55,00
585	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	02	8,25	16,50
586	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	02	11,00	22,00
587	PREGO 12X12 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	02	13,96	27,92
588	PREGO 16X24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	02	11,64	23,28
589	PREGO 17X27 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	20	9,62	192,40
590	PROTETOR P/TOMADA MATERIAL COR: BRANCO ALTURA: 2 CM LARGURA: 3,5 CM PROFUNDIDADE: 1 CM	UND	02	1,78	3,56
591	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UND	01	23,05	23,05
592	REATOR 2 X 20	UND	01	38,11	38,11
593	REFLETOR BOCAL 250W	UND	02	76,84	153,68
	REFLETOR DE 400W; FORMATO RETANGULAR; SOQUETE: E-40; ALTURA: 280MM; LARGURA: 160MM; PROFUNDIDADE: 440MM; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E JATO DE ÁGUA. PRODUZIDO EM ALUMÍ-				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

594	<p>NIO ANODIZADO COM VIDRO FRONTAL TEMPERADO DE 4 MILÍMETROS TRANSPARENTE. O SUPORTE PARA FIXAÇÃO É CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA E AS LATERAIS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA. DISPONÍVEL COM VARIAÇÕES DE SOQUETE EM PORCELANA BI PINO, RÔSCA E27 OU RÔSCA E40 (ESCOLHER CONFORME O PADRÃO DA RÔSCA DA LÂMPADA QUE VAI UTILIZAR). ESTE PRODUTO É RESISTENTE A INTEMPÉRIES, MUITO MAIS LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. PODE SER UTILIZADO COM DIVERSOS TIPOS DE LÂMPADAS TAIS COMO: VA- POR METÁLICO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE SÓDIO OVOIDE OU TUBULAR, VAPOR DE MERCÚRIO OVOIDE OU TUBULAR, MISTA, FLUORESCENTE ECONÔMICA COMPACTA ELETRÔNICA, INCANDESCENTES.</p>	UND	02	87,63	175,26
595	<p>REGISTRO DE CANO P/ 20 MM - USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA EM POLEGADAS ACIONAMENTO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC</p>	UND	01	10,01	10,01
596	<p>REGISTRO DE CANO P/ 25 MM USO INDICADO ÁGUA FRIA; BITOLA EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA EM POLEGADAS ACIONAMENTO DE REGISTRO: VOLANTE; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC</p>	UND	05	13,19	65,95



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

597	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARI- ZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRI- MENTO: 2000 MM	UND	01	37,59	37,59
598	RÉGUA DE PINUS 10CM X3MT (DECK) DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MA- TERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLA- VADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA:300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DI- MENSÃO: 300X10 CM	UND	30	9,17	275,10
599	REJUNTE 5 KG	UND	02	15,30	30,60
600	REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO	UND	02	87,47	174,94
601	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UND	02	87,77	175,54
602	REPARO PARA VÁLVULA HIDRA ACIONAMENTO COMPLETO 222 EN	UND	02	39,19	78,38
603	RELÉ FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA COMPLETO BIVOLT 1200 VA, 110V OU 220V, ACENDE A NOITE APAGA DE DIA LÂMPADAS OU EQUIPAMENTOS, FLEXIBILIDADE: COMPATÍVEL COM TODO TIPO DE LÂMPADA E EQUIPAMENTO, DISPENSA O USO DE TOMADA, ECONOMIA DE CONSUMO DE ENERGIA: PRECISÃO NO ACIONAMENTO E DESACIONA- MENTO, RESISTE A INTEMPERES: POSSUI, ACABA- MENTO EM, DESIGN MODERNO GARANTIA DE UM FUNCIONAMENTO CONSTANTE: INSENSÍVEL ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE, LUMI- NOSIDADE, POTÊNCIA: 1200VA , TENSÃO: 100 A 250V (BIVOLT), DIMENSIONAL	UND	02	29,31	58,62



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	(A, C, L): 69MM, 25MM, 46MM, SUPORTA ATÉ 1000 WATTS, POLI-CARBONATO E ALTA RESISTÊNCIA ARADIAÇÃO UV, SEGURANÇA CONTRA OSCILAÇÃO DETENSAO: TRABALHA ENTRE AS TENSÕES 100 A 250V.				
604	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAIXA- RIA	PÇ	40	2,48	99,20
605	ROLO DE FIO PARALELO 1,5 MM X 100 M	RLO	01	126,88	126,88
606	ROLO DE FIO PARALELO 2,5 MM X 100 M COR BRANCA	RLO	01	222,27	222,27
607	ROLO DE FIO RÍGIDO 1,5 MM X 100 M	RLO	01	51,40	51,40
608	ROLO DE FIO RÍGIDO 2,5 MM X 100 M	RLO	01	95,68	95,68
609	ROLO DE FIO RÍGIDO 4 MM X 100 M	RLO	01	127,48	127,48
610	ROLO DE FIO RÍGIDO 6 MM X 100 M	RLO	01	225,84	225,84
611	ROLO DE FIO RÍGIDO 10 MM X 100 M	RLO	01	386,29	386,29
612	ROLO LÃ 15CM COM CABO	RLO	05	14,58	72,90
613	ROLO DE LÃ 25CM COM CABO, CONSTITUÍDO DE 50% DE MATERIAL NATURAL E 50% DE MATERIAL SINTÉTICO	RLO	20	20,09	401,80
614	ROLO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM 2 KG	ROLO	20	132,95	2.659,00
615	SERROTE PROFISSIONAL	UNID	01	144,39	144,39
616	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"	UNID	01	209,37	209,37
617	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BIME- TAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM)	UNID	20	68,58	1.371,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	24T				
618	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.	UNID	02	13,08	26,16
619	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SOQUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DETECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 6M MAX	UND	05	46,67	233,35
620	SOLVENTE, GALÃO DE 5L	UND	20	55,57	1.111,40
621	SIFÃO SANFONADO	UND	20	7,37	147,40
622	SILICONE 50 G	UND	20	5,94	118,80
623	TÁBUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	30	11,85	355,50
624	TÁBUA PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PÇ	200	6,51	1.302,00
625	TAMPA CEGA PVC 4X2	UND	50	1,21	60,50
626	TAMPÃO DE 20 MM PRODUTO TAMPÃO; USO INDICADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM MILÍMETROS: 20 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	200	0,96	192,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

627	TAMPÃO DE 25 MM PRODUTOTAMPÃO; USO INDI- CADO: ÁGUA QUENTE E FRIA TIPO: ROSCÁVEL; BITOLA DE CANOS E CONE- XÕES EM MILÍMETROS: 25 MM; BITOLA DE CANOS E CONEXÕES EM POLEGADAS: 3/4 "; ESPESSURA: 3 MM; PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA: 6,12 MCA; TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 110 °C; TIPO DE MATERIAL: LATÃO	UND	200	1,13	226,00
628	TELHA ONDULADA 4 MM - 2,44 X 0,50	UND	50	11,46	573,00
629	TIJOLOS DE 8 FUROS 11 ½ X19X19	UND	1000	0,46	460,00
630	TIJOLO MACICO	UND	800	0,40	320,00
631	TINTA ACRILÍCA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE INTERIOR	GALÃO	05	290,59	1.452,95
632	TINTA ACRILÍCA FOSCA 18 LITROS PARA PAREDE EXTERIOR	GALÃO	05	295,05	1.452,95
633	TINTA ACRILÍCA FOSCA LAVÁVEL 18 LITROS PARA PAREDE	GALÃO	05	331,30	1.656,50
634	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: AMARELO CA- NÁRIO; TONALIDADE: AMARELO; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: IN- TERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE ASECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DEPESSOAS	UND	20	93,60	1.872,00
	TINTA LÁTEX PARA PAREDE; COR: BRANCO; TO- NALIDADE: BRANCO; CONTEÚDO DA				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

635	EMBALAGEM: 3,6L; AMBIENTE INDICADO: INTERNO/EXTERNO; USO INDICADO: PAREDES TIPO DE TINTA INDICADA: LÁTEX; ACABAMENTO: FOSCO; RENDIMENTO: ATÉ 76 M² POR DEMÃO; QUANTIDADE DE DEMÃO: 2 A 3 DEMÃO(S); DILUI- ÇÃO: DILUA TODAS AS DEMÃOS COM 50% DE ÁGUA POTÁVEL. OBSERVAÇÕES SOBRE A SECA- GEM; TOQUE: 2 HORA, ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS E FINAL: 12 HORAS. *48H TRÁFEGO DE PESSOAS E 72H TRÁFEGO DE VEÍCULOS. COMPOSIÇÃO BASE: ÁGUA; BAIXO ODOR; LAVÁVEL: NÃO	UND	05	93,60	468,00
636	TINTA SPRAY ESMALTE ANTIFERRUGEM 3X1 ALTO BRILHO AMARELO OURO 350ML	UND	02	17,96	35,92
637	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL ROYAL 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	17,96	35,92
638	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABA- MENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M²; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	17,96	35,92
	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

639	CINZA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M ² ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	05	18,25	91,25
640	TINTA SPRAY ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO VERDE BANDEIRA 350ML - PARA METAIS E MADEIRAS; USO INDICADO: OBJETOS ARTESANAIS, FERRO, GESSO, PAPEL, CERÂMICA, MADEIRA E METAL. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 0,350 L; ACABAMENTO: ALTO BRILHO; RENDIMENTO: 1,1 A 1,3 M ² ; COMPOSIÇÃO BASE: SOLVENTE	UND	02	17,96	35,92
641	TOALHEIRO P/ PAPEL; • INTER FOLHADO; • PAPEL DE 2 OU 3 DOBRAS.	UND	02	40,99	81,98
642	TOMADA SISTEMA X 20ª, COR BRANCA	UND	30	7,27	218,10
643	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	02	25,13	50,26
644	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UND	02	23,44	46,88
645	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UND	02	4,45	8,90
646	TORQUES Nº12	UND	01	25,85	25,85
647	TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM – PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UND	01	16,18	16,18
648	TUBO EXTENSÍVEL 1. ½" X 40/50MM PVC	PÇ	01	7,13	7,13
	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

649	PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UND	01	420,23	420,23
650	VEDA ROSCA 18MMX25M	UND	05	5,53	27,65

LOTE: 04

SAUDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO R\$	PREÇO TOTAL R\$
651	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES.	UND	05	20,26	101,30
652	BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 10 LITROS, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, COR NATURAL.	UND	20	24,29	485,80
653	BIDIM PARA DRENAGEM	MT	200	6,42	1.284,00
654	BOTA DE BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE. UTILIZADA PARA PROTEÇÃO DOS PÉS EM LOCAIS ÚMIDOS, LAMACENTOS OU ENCHARCADOS, DISPONIBILIDADE DO N° 38 A 44).	PAR	20	55,55	1.111,00
655	CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, PARA GARI, EM COURO, NA COR PRETA, SOLADO EM PNEU, (DISPONIBILIDADE DO N° 38 A N° 44)	PAR	20	50,10	1.002,00
	CARRINHO DE MÃO - CAÇAMBA P.V.C. , BRAÇO METÁLICO, PNEU DE				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

656	BORRACHA E ANTIDERRAPANTE, ETC.) CAPACIDADE PESO = 100 KG.	UND	20	115,23	2.304,60
657	CARRINHO COLETOR DE LIXO DE 120 LITROS, FABRICADO COM POLIETILENO DE LATA DENSIDADE, AS RODAS DO CARRINHO COLETOR DEVERÃO SER FEITAS COM BORRACHAS MACIÇAS, PEDAL RESISTENTE A ALTOS IMPACTOS, RAIOS ULTRAVIOLETAS (UV), INTEMPÉRIES E REPETIDAS LAVAGENS, NA COR AMARELA.	UND	01	148,58	148,58
658	CAPA DE SEGURANÇA PARA CHUVA, CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO, COM CAPUZ, MANGA LONGA, ALTURA TOTAL, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES, COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, TAMANHO GRANDE, COR AMARELO.	UND	30	18,68	560,40
659	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UND	02	49,55	99,10
660	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UND	03	80,11	240,33
661	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UND	01	7,54	7,54
662	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UND	01	12,12	12,12
663	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UND	01	10,44	10,44
664	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UND	01	11,88	11,88
665	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDODIMENSÃO EM POLEGADAS COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UND	02	9,18	18,36
	COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIM-				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

666	TADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM.	UND	30	12,83	384,90
667	CORDA – TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO;RE-SISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA :BAIXO METRAGEM POREMBALAGEM:	UND	05	12,83	64,15
668	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO ; METRAGEM POREMBALAGEM 15M	UND	05	22,28	111,40
	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMENTO: 25 M;				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

669	DIÂME- TRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁS- TICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOSREPE- TITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DEÁGUA: METRAGEMPOREMBALAGE M	UND	05	28,51	142,55
670	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO IN- TERNO, COM 15 METROS	UND	02	7,27	14,54
671	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO IN- TERNO, COM 15 METROS	UND	02	13,22	26,44
672	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UND	20	24,95	499,00
673	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO DIÂMETRO: 250 MM (10") DIÂMETRO DO FURO (EIXO): 30 MM ESPESSURA DO CORPO/CORTE2,2 MM / 2,8MMNÚMERO DE DENTES (Z):80 TIPODEDENTE ALTERNADO E/D 38° - E/D 38° COMPOSIÇÃO DAS PASTILHAS: METAL DURO - PAS- TILHAS DE MICROGRÃO EQUIPAMENTOS INDICADOS: ESQUADREJADEIRAS, SERRAS DE BANCADA, SERRAS DE MESA APLICAÇÕESINDICADAS MDP REVESTIDOS 01 OU 02 FACES SEM OUSO DE RISCADOR;	UND	02	34,13	68,26
	DISCO DE SERRA PARA				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

674	METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE DIÂMETRO DO DISCO: 180 MM 7"; DIÂMETRO DO EIXO (FURO) 22 MM 7/8"; ESPESSURA DE CORTE: 1,2 MM; ROTAÇÃO MÁXIMA: 13.300 RPM; PESO 0,03 KG	UND	20	23,12	462,40
675	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UND	02	12,28	24,56
676	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO.	UND	03	28,45	85,35
677	ENXADA AÇO 2" COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UND	20	22,99	459,80
678	FACÃO 16" PARA MATO	UND	03	13,96	41,88
679	FOICE COM CABO	UND	05	28,15	140,75
680	INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1LITRO.	UND	03	28,21	84,63
681	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UND	03	37,75	113,25
682	LÂMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM.	UND	50	32,86	1.643,00
683	LIMA DE AMOLAR	UND	02	21,20	42,40
	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM				



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

684	ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	60	14,94	896,40
685	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO, TRICOTADA EM UMA SÓ PEÇA, COM PIGMENTOS DE PVC (BOLINHA) EM UMA FACE, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO COM ELÁSTICO E MODELO REVERSÍVEL, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM SERVIÇOS LEVES EM GERAL.	PAR	20	7,55	151,00
686	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMAEDEDOSCOMREVESTIMENTO EMLÁTEXNITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO.20CM	PAR	20	7,55	151,00
687	LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA COM SUPORTE TÊXTIL 100% ALGODÃO ANTIALÉRGICO; PALMA E DEDOS COM REVESTIMENTO EM LÁTEXNITRÍLICO; PUNHO DE MALHA ELASTIZADO, 36CM.	PAR	60	17,31	1.038,60
688	MARRETA COM CABO	UND	01	22,96	22,96
689	MACHADO COM CABO	UND	01	35,13	35,13
690	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TRANSPARENTE.	UND	20	44,76	895,20
691	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UND	20	5,05	101,00
692	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 0,80 CM.	UND	01	22,40	22,40
693	PICARETA COM CABO	UND	05	21,47	107,35
694	RODOEMPLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA	UND	03	53,72	161,16



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE 43 CM				
695	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA- CIDADE 100 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MI-CRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300KG.	FAR	60	27,93	1.675,80
696	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPA-CIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES.	FAR	60	116,41	6.984,60
697	TRENA AÇO 5 METROS	UND	05	74,34	371,70
698	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G.	UND	03	19,40	58,20
699	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFECCIONADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓPRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VARREDERECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS RESÍDUOS.	UND	20	39,56	791,20
700	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVANA NATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO REFORÇADA.	UND	05	25,12	125,60



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

701	VASSOURÃO DE NYLON PARA GARI COM CABO DE 40 X 5 CM, COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMPRIMENTO DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLÍDA.	UND	02	18,33	36,66
702	ISCA DE RATO	PÇ	20	1,47	29,40
703	SODA CÁUSTICA	KG	05	12,40	62,00
704	COLORO	LT	20	8,14	162,80
705	ÁCIDO MURIÁTICO	LT	05	7,55	37,75
706	VENENO DE MATO 1 LITRO	LT	30	22,11	663,30

Governador Celso Ramos/SC, 24 de maio de 2019.

**EDMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA**
Contratada

JULIANO DUARTE CAMPOS
Prefeito Municipal