

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVENBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 75/2019  
Processo de Licitação: 75/2019  
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 1/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) Prefeito, JULIANO DUARTE CAMPOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 75/2019
- b) Licitação Nr.: 75/2019-PR
- c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
- d) Data Homologação: 24/09/2019
- e) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ITENS PARA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

**PEIXER - COMERCIO, SERVICOS E ALUGUEIS LTDA - ME (10207)**

13	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipo água pressurizada 10L, em conformidade com as NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	18,00	0,0000	119,45	2.150,10
15	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipo dióxido de carbono (CO2) 4kg, em conformidade com as NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	15,00	0,0000	369,50	5.542,50
16	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipo dióxido de carbono (CO2) 6kg, em conformidade com as NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	15,00	0,0000	414,90	6.223,50
17	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipo pó químico de 4kg, em conformidade com as NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	15,00	0,0000	118,00	1.770,00
18	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipo pó químico de 4kg, em conformidade com as NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	15,00	0,0000	140,00	2.100,00

Governador Celso Ramos, 24 de Setembro de 2019.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 75/2019  
Processo de Licitação: 75/2019  
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 2/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**PEIXER - COMERCIO, SERVICOS E ALUGUEIS LTDA - ME (10207)**

19	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipo Pó químico de 12kg, em conformidade com as NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	15,00	0,0000	201,50	3.022,50
----	---	-----	-------	--------	--------	----------

**Total do Fornecedor: 20.808,60**

**STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR (11119)**

4	Luminária Luz De Emergência Led 1200 Lumens. Constituída por 02 faróis de alta potência, a luminária de emergência 1200 lúmens, foi desenvolvida para iluminar ambientes internos de médio porte. Devido seu design e tamanho compacto, auxilia no aproveitamento estético, além de suprir a necessidade de aclaramento. Este equipamento atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais (NBR 10898). Fluxo Luminoso Máximo: 1200 lúmens Bateria: Gel selada 6V/4Ah Vida útil da bateria: 200 ciclos Alimentação: Bivolt automático 110/220V Área de abrangência: 250m <sup>2</sup> Grau de Proteção: IP20 Dimensões: 195 x 227 x 56,4cm Fabricado: Plástico ABS Branco Buchas e Parafusos: Sim Botão de Teste: Sim Garantia: 2 anos	UND	40,00	0,0000	165,00	6.600,00
---	---	-----	-------	--------	--------	----------

5	Iluminação de Emergência 30 LedsSlim. Informações Técnicas:	UND	50,00	0,0000	29,50	1.475,00
---	---	-----	-------	--------	-------	----------

Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh.  
Tensão de rede: Bivolt automático (127/220V).  
Consumo de energia: 1,0W. ( carregando)  
Fluxo luminoso máximo: 50lm / 100lm. Autonomia: 3/6 horas (alta/baixa intensidade)  
Leds SMD Premium de Alto Brilho.  
Área de cobertura 25m<sup>2</sup>  
Botão de teste.  
Plug certificado INMETRO.

Contém 1 iluminação de emergência, 2 parafusos e 2 buchas, 1 adesivo de saída e 1 manual de usuário. Garantia pelo fabricante de 1 ano contra defeitos de fabricação.  
Composição: Estrutura em plástico ABS (não enferruja), lentes em acrílico, lâmpadas de LED e bateria de lítio.

Governador Celso Ramos, 24 de Setembro de 2019.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 75/2019  
Processo de Licitação: 75/2019  
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 3/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR (11119)**

7	Sinalização placa saída de emergência acrílica slimled vermelha dupla face luz branca. Composição: estrutura em plástico abs (não amarela ou enferruja), acrílico e lâmpadas em led. Vida útil da bateria: 500 recargas Contém: 1 sinalização de saída acrílica, 2 buchas e 2 parafusos, 1 cartela de adesivo, 1 suporte para fixação, 1 manual do usuário. Características técnicas: Modelo: Sinalização placa saída de emergência acrílica slimled verde dupla face; Tipo de bateria: Ni-cd 3.6v 300mah; Dimensões: 240 x 180 x 21mm; Tensão: Bivolt; Consumo: Não; Fluxo luminoso: 25 lumens; Autonomia: 3 horas; Área de abrangência: Não; Índice de proteção: Ip20; Garantia: 2 anos.	UND	50,00	0,0000	62,80	3.140,00
8	Placa Pvc Fotoluminescente Extintor De Incêndio 20x30cm. Placa fabricada em material anti chama, fotoluminescente, conforme NBR 13434-1. Tamanho: 25x30 – 1mm	UND	60,00	0,0000	27,25	1.635,00
9	Placa fotoluminescente direcionais ou rotas de fugas placas em pvc de alta performance que não propaga fogo, com padrão de cores, formatos e tamanhos de acordo com o local e as normas vigentes da ABNT e do corpo de bombeiros.	UND	60,00	0,0000	29,60	1.776,00
10	Placa fotoluminescente orientativas placas em pvc de alta performance que não propaga fogo, com padrão de cores, formatos e tamanhos de acordo com o local e as normas vigentes da ABNT e do corpo de bombeiros.	UND	60,00	0,0000	29,60	1.776,00
11	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipoABC, de 4kg, veicular descartável em conformidadeCom as NBR e resolução 157 do CONTRAN comGarantia de 5 anos.	UND	12,00	0,0000	157,00	1.884,00
12	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipoABC, de 8kg, veicular descartável em conformidade com as NBR e resolução 157 do CONTRAN comgarantia de 5 anos.	UND	15,00	0,0000	215,00	3.225,00
14	Aquisição de extintor de incêndio carregado, novo, tipoDióxido de carbono (CO2) 10kg, em conformidade comas NBR. Com suporte, placas e acessórios para correta instalação.	UND	18,00	0,0000	868,00	15.624,00
20	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipoágua pressurizada 10l, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	42,90	643,50
21	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipodióxido de carbono (co2) 4kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	56,90	853,50

Governador Celso Ramos, 24 de Setembro de 2019.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 75/2019  
Processo de Licitação: 75/2019  
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 4/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR (11119)**

22	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipodióxido de carbono (co2) 6kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	65,60	984,00
23	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 12kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	69,90	1.048,50
24	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 4kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	41,60	624,00
25	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 6kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	49,60	744,00
26	Manutenção de 2º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 8kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	60,20	903,00
27	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipoágua pressurizada 10l, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	57,90	868,50
28	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipoágua pressurizada 10l, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	57,90	868,50
29	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipodióxido de carbono (co2) 4kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	71,90	1.078,50
30	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipodióxido de carbono (co2) 6kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	80,60	1.209,00
31	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 12kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	84,90	1.273,50
32	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 4kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	56,60	849,00
33	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 6kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	64,60	969,00
34	Manutenção de 3º nível, de extintor de incêndio tipo póquímico de 8kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	75,25	1.128,75
35	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio água pressurizada 10l, em conformidade com as NBR	UND	15,00	0,0000	42,90	643,50
36	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio dióxido de carbono (co2) 10kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	104,90	1.573,50
37	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio dióxido de carbono (co2) 4kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	56,90	853,50
38	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio dióxido de carbono (co2) 6kg, em conformidade comas NBR.	UND	15,00	0,0000	65,60	984,00

Governador Celso Ramos, 24 de Setembro de 2019.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 75/2019  
Processo de Licitação: 75/2019  
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 5/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**STOP FIRE PROJETOS E SOLUCOES CONTRA INCENDIO EIR (11119)**

39	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio pó químico de 12kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	69,90	1.048,50
40	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio pó químico de 4kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	41,60	624,00
41	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio pó químico de 6kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	49,60	744,00
42	Serviço de recarga de extintor de combate a incêndio pó químico de 8kg, em conformidade com as NBR.	UND	15,00	0,0000	60,25	903,75
<b>Total do Fornecedor:</b>						<b>58.555,00</b>

**TECNOLAR LTDA - ME (10973)**

43	Kit Refil / Filtro para Purificador de água tipo P11 P12. Com redução de cloro livre. Vida Útil: 7000 litros Vazão: 60 litros/hora Retenção de Partículas: Classe C (5 a 15 micra) Dimensões da Embalagem: 234x65x89 mm Dimensões do Produto: Refil PL1 (menor) 152,5x65x65 mm; Refil PL2 (maior) 192x65x65 mm; Peso Líquido: Refil PL1 (menor) 0,220 kg; Refil PL2 (maior) 0,230 kg Peso Bruto: 0,495 kg Temperatura de Operação: 1 a 40 °C Pressão de Operação: 29 a 392 kPa (3 a 40 mca)	UND	25,00	0,0000	120,00	3.000,00
44	Refil Filtro para Purificador de Água. Capaz de reter partículas e reduzir o cloro presentes na água, inibe o desenvolvimento de bactérias, garantindo uma água de qualidade para toda a sua família. Elimina partículas de barro, ferrugem, areia e outros sedimentos, garantindo uma água pura de qualidade. Garantia de água leve e pura todos os dias. Todos os purificadores de água passaram pela avaliação do Inmetro e têm eficiência na purificação de água e remoção de cloro. Tempo recomendado para troca: 6 meses (3.000 litros). Dimensões: Altura: 23cm; Largura: 9cm; Profundidade: 6cm; Peso 250g. Material Polipropileno; Polipropileno MeltBlown; Carvão Ativado com Prata Coloidal.	UND	25,00	0,0000	123,00	3.075,00

Governador Celso Ramos, 24 de Setembro de 2019.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos

CNPJ: 82.892.373/0001-89  
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01  
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 75/2019  
Processo de Licitação: 75/2019  
Data do Processo: 22/08/2019

Folha: 6/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**TECNOLAR LTDA - ME (10973)**

45	Filtro de Água Potável Multiuso Branco 680L/h. Ideal para bebedouros. Devido à alta vazão que proporciona água para beber, cozinhar e fazer sucos, esse filtro é indicado para o uso em escolas, onde o consumo de água é maior. Com a instalação desse filtro, você reduz no mínimo 75% o cheiro e o gosto do cloro, além de reter partículas de areia, barro, ferrugem e outros sedimentos. Características: Produzido no Brasil com original sistema de tripla filtração: água leve e cristalina em sua casa. Retém partículas de areia, barro, ferrugem, insetos, poeiras e outros sedimentos. Reduz o gosto e o cheiro de cloro. Alta vazão de 860 litros/hora. Grande economia em relação ao consumo de água em galões 1 refil = 125 galões de 20 litros. Benefícios: Certificado pelo Inmetro - Classe Iii- redução mínima de 85% das partículas presente na água - Classe I- redução mínima de 75% do cloro livre presente na água.	UND	25,00	0,0000	295,00	7.375,00
----	---	-----	-------	--------	--------	----------

**Total do Fornecedor: 13.450,00**

**Total Geral: 92.813,60**

Governador Celso Ramos, 24 de Setembro de 2019.

-----  
Prefeito - Juliano Duarte Campos