

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 8/2021
Processo de Licitação: 8/2021
Data do Processo: 08/02/2021

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, MARCOS HENRIQUE DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 8/2021
b) Licitação Nr.: 8/2021-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 03/03/2021
e) Objeto da Licitação REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPÓXI PARA OS PISOS DOS POSTOS DE SAÚDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DE GOVERNA-DOR CELSO RAMOS/SC

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

HEVELINE TELMA DA SILVA 08809736923 (11076)

1	Execução dos serviços de revestimento a base de resina epóxi de alta espessura para os pisos do(s) posto(s) de saúde. O serviço deverá obedecer as seguintes etapas: Primeira etapa: lixar o piso com ferramen-ta adequada visando eliminar contamina-ções superficiais. Garantindo assim uma superfície com a rugosidade ideal para a perfeita ancoragem do revestimento, se-guido de lavação e aspiração para aplica-ção da primeira camada do revestimento. Segunda etapa: Aplicação da 1ª camada de resina epóxi espatulada para selamen-to do piso e uma camada de, no mínimo 2mm de autonivelante para regularização do piso. Nesta etapa considera-se uma gramatura não inferior a 950gr/m2, sufici-ente para tal. Terceira etapa: Revestimento epóxi com aplicação de 2(duas) camadas, com, no mínimo, 350gr/m2. Fazer rodapés arredondados para ambi-ente hospitalar na extensão do piso epóxi. COR: CINZA - Marca: POXLAR	M²	900,00	0,0000	159,00	143.100,00
---	--	----	--------	--------	--------	------------

Governador Celso Ramos, 3 de Março de 2021.

Prefeito Marcos Henrique da Silva

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 8/2021
Processo de Licitação: 8/2021
Data do Processo: 08/02/2021

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

HEVELINE TELMA DA SILVA 08809736923 (11076)

2	Execução dos serviços de revestimento a base de resina epóxi de alta espessura para os pisos do(s) posto(s) de saúde. O serviço deverá obedecer as seguintes etapas: Primeira etapa: lixar o piso com ferramen-ta adequada visando eliminar contamina-ções superficiais. Garantindo assim uma superfície com a rugosidade ideal para a perfeita ancoragem do revestimento, se-guido de lavação e aspiração para aplica-ção da primeira camada do revestimento. Segunda etapa: Aplicação da 1ª camada de resina epóxi espatulada para selamen-to do piso e uma camada de, no mínimo 2mm de autonivelante para regularização do piso. Nesta etapa considera-se uma gramatura não inferior a 950gr/m2, sufici-ente para tal. Terceira etapa: Revestimento epóxi com aplicação de 2(duas) camadas, com, no mínimo, 350gr/m2. Fazer rodapés arredondados para ambi-ente hospitalar na extensão do piso epóxi. COR: CINZA - Marca: POXLAR	M²	300,00	0,0000	159,00	47.700,00
---	--	----	--------	--------	--------	-----------

Total do Fornecedor: 190.800,00

Total Geral: 190.800,00

Governador Celso Ramos, 3 de Março de 2021.

Prefeito Marcos Henrique da Silva