

**RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS PREGÃO
PRESENCIAL RP 68/2021**



EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 1	1	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: TRADE MEDICAL
	2	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	3	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e <i>ponta romba</i> (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; Com filtro de 5 microns que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Amostra reprovada pois não possuía filtro		
	4	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	5	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	6	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	7	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	8	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	9	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	10	Agulha para caneta de insulina 0,25x6mm. Caixa com 100 unidades.	Amostra aprovada		
	11	Agulha para caneta de insulina 0,25x8mm. Caixa com 100 unidades.	Amostra aprovada		
	12	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g ou 30g, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com qualquer profundidade até 1,4mm de penetração. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Amostra reprovada pois não é possível averiguar profundidade de penetração. Catálogo não apresentado.		

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOTE 2	13	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	14	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 25g medindo 2,36m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 31,5g		
	15	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 31g medindo 2,40m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 40g		
	16	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 36g medindo 2,57m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 51g		
	17	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 46g medindo 2,55m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 63g		
	18	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 63g medindo 2,42m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 80g		
	19	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 75g medindo 2,18m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 90g		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	20	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo <i>91cm x 91m, com 13 fios por cm²</i> , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Amostra aprovada		

LOTE 3	21	Compressa de gaze 10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 20 cm x 40cm, quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substancias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada pois tamanho aberto não atendia ao solicitado (possui 20x39cm)	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	22	Campo operatório 45x50 c/50 - para uso cirúrgico tipo campo operatório, 4 camadas, em tecido 100% algodão, altamente absorvente isenta de impurezas, cor branca, com alca de fixação, confeccionada com fio radiopaco com no mínimo 35gr cada peça, isenta de impurezas e alvejantes, rasgos e qualquer tipo de defeito que possam afetar seu desempenho em uso. apresentar afe do fabricante e registro na anvisa na proposta. Apresentar embalagem em pacotes com 50 peças, contendo identificação, lote, fabricação, validade e atender normas nbr 14.767. validade mínima 20 meses apos emissão da n.f. de entrega. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada por não possuir 4 camadas Não apresentou Registro no Ministério da Saúde e AFE do Fabricante		
	23	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na integra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada pois tamanho aberto não atendia ao solicitado (possui 14x29cm)		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	24	Equipo utilizado para administração de alimentação enteral líquida (nutrição enteral). Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa; Câmara de gotejamento flexível com mínimo de 9ml e filtro de ar bacteriológico, transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; Tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,5m de comprimento na cor azul. Pinça rolete para controle de fluxo, com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário, conector escalonado para no mínimo nove diferentes diâmetros de sonda com tampa protetora. Embalado em papel grau cirurgico e filme termoplástico, permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada, não possui dispositivo para encurtar o tubo e a câmara é de tamanho inferior ao exigido		
	25	Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/ infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, pinça corta fluxo em cores distintas nas 2 (duas) vias de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora. Conector luer rotativo slip e lock na mesma peça, com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. Comprimento de 18cm. Embaladas individualmente em pkg. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

LOTE 4	26	Equipo tipo <i>macrogotas</i> para solução parenteral. Características: <i>câmara flexível com mínimo de 9ml</i> , gotejadoras macrogotas (20 gotas /ml) transparente, <i>filtro de partículas de 15µ</i> que retém partículas em suspensão, <i>regulador de fluxo</i> destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e <i>com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário</i> , sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, <i>entrada de ar com filtro de partículas</i> , hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em <i>pvc aerado de 1,5m</i> , sem efeito memória, atóxico e epirogênico. <i>Pinça clamp</i> que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com <i>suporte para os dedos</i> . <i>Item de segurança conforme nr 32</i> . <i>Conexão distal luer slip e lock rotativo na mesma peça com filtro que permita a retirada do ar sem desconectar a tampa</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integra a portaria n°502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta, cópia impressa do registro na anvisa. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Amostra reprovada camara de tamanho inferior ao exigido, sem NR32, sem clamp e sem dispositivo para encurtamento do tubo Não apresentou INMETRO	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: TRADE MEDICAL
	27	Equipo tipo <i>microgotas</i> para solução parenteral. Características: <i>câmara flexível com o mínimo de 9ml</i> , gotejadoras microgotas (60 gotas /ml) transparente, <i>filtro de partículas de 15µ</i> que retém partículas em suspensão, <i>regulador de fluxo</i> de alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento, sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, <i>entrada de ar com filtro de partículas</i> , hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão iso, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em pvc, sem efeito memória, transparente de 1,5m, atóxico e epirogênico. <i>Pinça clamp</i> que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com <i>suporte para os dedos</i> . <i>Item de segurança conforme nr 32</i> . <i>Conexão distal luer slip/lock rotativo na mesma peça</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integra a portaria n°502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta registro na anvisa, Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Amostra reprovada camara de tamanho inferior ao exigido, sem NR32, sem clamp e sem dispositivo para encurtamento do tubo Não apresentou INMETRO		
	28	Conector valvulado em peça única, para aplicação de solução e medicação ou retirada de fluidos. Adapta a dispositivos de acesso ao paciente, introdução automática seringas sem uso de agulha, mantendo o sistema vedado diminuindo o risco de contaminação e refluxo. Apirogenico, estéril, descartável, formato para perfeita assepsia. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	29	Frasco para alimentação enteral 300ml.	Aprovado		
	30	Tubo extensor, uso único, estéril, descartável, <i>tampa distal</i> , conector distal luer fêmea universal, tubo flexível em policloreto de vinil, flexível e transparente que realiza a conexão entre o conector distal e o proximal com a finalidade de alongar o circuito de infusão, permitindo a passagem do fluido sem obstrução e possibilitando a observação de bolhas de ar. <i>Calibre de 11,4 FR</i> . Conector proximal, <i>conexão luer slip e lock rotativo em uma única peça</i> , atendendo a todas especificações da norma ABNT NBR ISO 594- 1 e 2, permitindo a perfeita conexão com os demais dispositivos médicos. Tampa do conector proximal. Não contem látex. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - PARCOMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 5	31	Poliglactina 910 2-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 4,0 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	32	Poliglactina 910 3-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 3,0 3/8 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		
	33	Poliglactina 910 4-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 2,0 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		
	34	Poliglactina 910 4-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 2,5 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		
	35	Poliglactina 910 5-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 1,5 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 6	36	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 6cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades, atender a RDC379. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada punhos em elástico, gramatura inferior	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: ATLANTICO B.C
	37	Camisola aberta para ginecologia em tnt gramatura 30, pct c/50. Apresentar amostra.	Amostra reprovada gramatura inferior		
	38	Lençol adulto em tnt 20g 2,00 x 0,90 com elastico. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada gramatura inferior		
	39	Lençol cobre leito em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	Amostra reprovada gramatura inferior		
	40	Lençol cobre maca em tnt 30g 2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	Amostra reprovada gramatura inferior		
	41	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada tamanho diferente do solicitado		
	42	Mascara hospitalar para proteção das vias respiratorias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico; camada interna de fibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metalica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro MS e CA. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Não apresentou INMETRO.		
	43	Touca sanfonada pacote com 100.	Aprovado		
	44	Propé pacote com 100	Aprovado		
	45	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, confeccionada em material tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, com tripla camada, sendo a camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (meltblown). Elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido. Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Não estéril, de uso único. As barreiras filtrantes devem possuir efp mínimo 98% (eficiência de filtragem de partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de filtragem bacteriológica). Embalagem com 50 unidades. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e apresentar laudo comprobatório sobre o material utilizado e a eficiência de filtragem.	Aprovado		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 7	46	Luva para procedimento em latex, tamanho extra-pequena cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	47	Luva para procedimento em latex, tamanho grande cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado		
	48	Luva para procedimento em latex, tamanho pequeno cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado		
	49	Luva para procedimento em latex, tamanho medio cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado		

EMPRESA - TRADE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 8	50	Papel crepado para esterilização 30x30 branco - pcte com 500. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14990	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	51	Papel crepado para esterilização 40x40 branco - pcte com 500. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14991	Aprovado		
	52	Papel crepado para esterilização 50x50 branco - pcte com 500. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14992	Aprovado		

LOTE 9	53	Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de <i>Geobacillus stearothermophilus</i> (atcc 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterelização a vapor saturado. A tira contendo esporos deve estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para cultivo dos microorganismos. Validade total de 02 anos. Caixa com 10 unidades.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
--------	----	---	----------	----------	----------

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 9	54	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: HERA MEDICAL
	55	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	56	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e <i>ponta romba</i> (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; <i>Com filtro de 5 microns</i> que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Amostra reprovada pois não possui filtro		
	57	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	58	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	59	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	60	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	61	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	62	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Amostra aprovada, faltando certificação do INMETRO		
	63	Agulha para caneta de insulina 0,25x6mm. Caixa com 100 unidades.	Amostra aprovada		
64	Agulha para caneta de insulina 0,25x8mm. Caixa com 100 unidades.	Amostra aprovada			
65	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconada, ponta trifacetada, com diâmetro de <i>28g ou 30g</i> , disparada através de contato (<i>sem botão de acionamento</i>), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, <i>com qualquer profundidade até 1,4mm de penetração</i> . Embalagem contendo dados de identificação do produto, numero de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Amostra reprovada pois não é possível averiguar profundidade de penetração. Catálogo não apresentado.			

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	66	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão <i>acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado		

LOTE 10	67	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 25g medindo 2,36m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 31,5g	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:EMPRESA STOKMED
	68	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 31g medindo 2,40m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 40g		
	69	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 36g medindo 2,57m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 51g		
	70	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 46g medindo 2,55m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 63g		
	71	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 63g medindo 2,42m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 80g		
	72	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u></i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 75g medindo 2,18m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 90g		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	73	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, <i>medindo 91cm x 91m, com 13 fios por cm²</i> , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra aprovada		

LOTE 11	74	Compressa de gaze 10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm ² , 20 cm x 40cm, quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substancias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada pois tamanho aberto não atendia ao solicitado (possui 20x39cm)	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	75	Campo operatório 45x50 c/50 - para uso cirúrgico tipo campo operatório, 4 camadas, em tecido 100% algodão, altamente absorvente isenta de impurezas, cor branca, com alca de fixação, confeccionada com fio radiopaco com no mínimo 35gr cada peça, isenta de impurezas e alvejantes, rasgos e qualquer tipo de defeito que possam afetar seu desempenho em uso. apresentar afe do fabricante e registro na anvisa na proposta. Apresentar embalagem em pacotes com 50 pecas, contendo identificação, lote, fabricação, validade e atender normas nbr 14.767. validade mínima 20 meses apos emissão da n.f. de entrega. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada por não possuir 4 camadas Não apresentou Registro no Ministério da Saúde e AFE do Fabricante		
	76	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na integra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude. (COD. 60042)	Amostra reprovada pois tamanho aberto não atendia ao solicitado (possui 14x29cm)		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	77	Equipo utilizado para administração de <i>alimentação enteral líquida (nutrição enteral)</i> . Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa; Câmara de gotejamento flexível com <i>mínimo de 9ml e filtro de ar bacteriológico</i> , transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; Tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,5m de comprimento na cor azul. <i>Pinça rolete</i> para controle de fluxo, <i>com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário</i> , conector <i>escalonado para no mínimo nove diferentes diâmetros</i> de sonda com tampa protetora. Embalado em <i>papel grau cirurgico e filme termoplástico</i> , permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada, não possui dispositivo para encurtar o tubo e a câmara é de tamanho inferior ao exigido		
	78	Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/ infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, <i>pinça corta fluxo em cores distintas nas 2 (duas) vias</i> de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora. <i>Conector luer rotativo slip e lock na mesma peça</i> , com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. <i>Comprimento de 18cm</i> . Embaladas individualmente em pgc. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

LOTE 12	79	Equipo tipo <i>macrogotas</i> para solução parenteral. Características: <i>câmara flexível com mínimo de 9ml</i> , gotejadoras macrogotas (20 gotas /ml) transparente, <i>filtro de partículas de 15µ</i> que retém partículas em suspensão, <i>regulador de fluxo</i> destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário, sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, <i>entrada de ar com filtro de partículas</i> , hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em <i>pvc aerado de 1,5m</i> , sem efeito memória, atóxico e epirogênico. <i>Pinça clamp</i> que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com <i>suporte para os dedos</i> . <i>Item de segurança conforme nr 32</i> . Conexão <i>distal luer slip e lock rotativo na mesma peça com filtro que permita a retirada do ar sem desconectar a tampa</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integra a portaria nº502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta, cópia impressa do registro na anvisa. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Amostra reprovada camara de tamanho inferior ao exigido, sem NR32, sem clamp e sem dispositivo para encurtamento do tubo Não apresentou INMETRO	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: HERA MEDICAL
	80	Equipo tipo <i>microgotas</i> para solução parenteral. Características: câmara flexível com o mínimo de 9ml, gotejadoras microgotas (60 gotas /ml) transparente, filtro de partículas de 15µ que retém partículas em suspensão, regulador de fluxo de alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento, sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, entrada de ar com filtro de partículas, hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão iso, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em pvc, sem efeito memória, transparente de 1,5m, atóxico e epirogênico. Pinça clamp que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com suporte para os dedos. Item de segurança conforme nr 32. Conexão distal luer slip/lock rotativo na mesma peça, dispositivo de acesso venoso, que atenda a integra a portaria nº502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta registro na anvisa, Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Amostra reprovada camara de tamanho inferior ao exigido, sem NR32, sem clamp e sem dispositivo para encurtamento do tubo Não apresentou INMETRO		
	81	Conector valvulado em peça única, para aplicação de solução e medicação ou retirada de fluidos. Adapta a dispositivos de acesso ao paciente, introdução automática seringas sem uso de agulha, mantendo o sistema vedado diminuindo o risco de contaminação e refluxo. Apirogenico, estéril, descartável, formato para perfeita assepsia. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	82	Frasco para alimentação enteral 300ml.	Aprovado		
	83	Tubo extensor, uso único, estéril, descartável, <i>tampa distal</i> , conector distal luer fêmea universal, tubo flexível em policloreto de vinil, flexível e transparente que realiza a conexão entre o conector distal e o proximal com a finalidade de alongar o circuito de infusão, permitindo a passagem do fluido sem obstrução e possibilitando a observação de bolhas de ar. Calibre de 11,4 FR. Conector proximal, <i>conexão luer slip e lock rotativo em uma única peça</i> , atendendo a todas especificações da norma ABNT NBR ISO 594- 1 e 2, permitindo a perfeita conexão com os demais dispositivos médicos. Tampa do conector proximal. Não contem látex. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 13	84	Poliglactina 910 2-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 4,0 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	85	Poliglactina 910 3-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 3,0 3/8 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		
	86	Poliglactina 910 4-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 2,0 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		
	87	Poliglactina 910 4-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 2,5 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		
	88	Poliglactina 910 5-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 1,5 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala.	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 14	89	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 6cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades, atender a RDC379. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada, tamanho não atende a RDC379	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	90	Camisola aberta para ginecologia em tnt gramatura 30, pct c/50. Apresentar amostra.	Amostra reprovada gramatura inferior, 19g		
	91	Lençol adulto em tnt 20g 2,00 x 0,90 com elastico. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Não apresentou		
	92	Lençol cobre leito em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	Amostra reprovada gramatura inferior, 15g		
	93	Lençol cobre maca em tnt 30g 2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	Amostra reprovada gramatura inferior, 15g		
	94	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% <i>celulose virgem</i> . Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	95	Mascara hospitalar para proteção das vias respiratorias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico; camada interna de fibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metalica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro MS e CA. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	96	Touca sanfonada pacote com 100.	Não apresentou		
	97	Propé pacote com 100	Não apresentou		
	98	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, confeccionada em material tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, com tripla camada, sendo a camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (meltblown). Elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido. Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Não estéril, de uso único. As barreiras filtrantes devem possuir efp mínimo 98% (eficiência de filtragem de partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de filtragem bacteriológica). Embalagem com 50 unidades. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e apresentar laudo comprobatório sobre o material utilizado e a eficiência de filtragem.	Não apresentou Laudo EFP		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 15	99	Luva para procedimanto em latex, tamanho extra-pequena cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:STOKMED
	100	Luva para procedimanto em latex, tamanho grande cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou		
	101	Luva para procedimanto em latex, tamanho pequeno cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou		
	102	Luva para procedimento em latex, tamanho medio cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 16	103	Papel crepado para esterilização 30x30 branco - pcte com 500. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14990	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	104	Papel crepado para esterilização 40x40 branco - pcte com 500. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14991	Aprovado		
	105	Papel crepado para esterilização 50x50 branco - pcte com 500. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e laudo do IPT de pleno atendimento a NBR 14992	Aprovado		
	106	Indicador biológico do tipo auto - contido, com tempo de resposta de no máximo 24 horas, composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de geobacillus stearothermophilus (atcc 7953, com certificado de qualidade assegurada), para controle biológico dos processos de esterelização a vapor saturado. A tira contendo esporos deve estar armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro, contendo um caldo nutriente próprio para cultivo dos microorganismos. Validade total de 02 anos. Caixa com 10 unidades.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 17	107	Abaixador de Língua <i>embalagem individual</i> . Descartável. Acabamento perfeito. Em formato de espátula. Medindo aproximadamente: Comprimento 14cm, Largura 1,4cm, Espessura 2,0mm. <i>Pacote com 100 unidades</i> . Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	108	Abaixador de língua, <i>espátula em plástico</i> , descartável, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura uniforme em toda a sua extensão, <i>colorido com sabor e aroma de tutfifrutti e tema infantil de bichinhos</i> , embalado em pacote com 40 peças, <i>cada peça encapada ou embalada individualmente</i> . Registro no ms. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 19	112	Loção oleosa à base de A.G.E. (Ácidos Graxos Essenciais). <i>Embalagem 200ml</i> . Com vitaminas A e E. Composição: Ácido Cáprico, Ácido Caprílico, Ácido Capróico, Ácido Láurico, Ácido Linoléico, Lecitina, Aloe Vera, Palmitato de Retinol, Acetato de Tocoferol e Alfa- Tocoferol, <i>óleo de girassol, óleo de copaiba, óleo de melaleuca</i> , ótima absorção, fácil de espalhar. Embalagem plástica, rotulada com a identificação do produto, prazo de validade, número do lote, registro/notificação no Ministério Saúde, instruções e cuidados na utilização. Possuir e apresentar junto a proposta cópia impressa do registro na ANVISA, ficha técnica.	Aprovado	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 20	113	Água deionizada 5 litros, apresentar autorização de funcionamento do fabricante expedida pela ANVISA.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	114	Gel condutor para sonar e eletrocardiograma fr. 5lt.	Aprovado		
	115	Gel p/ fisioterapia 5lts.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 21	116	Álcool 96% líquido. Embalagem com 1000ml.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	117	Álcool 70% glicerinado em spray. Frasco com 30ml.	Aprovado		
	118	Álcool hidratado 70% gl. Embalagem com 1000ml.	Aprovado		
	119	Antisséptico instantâneo em espuma, contendo álcool etílico a 70%. Possuir emolientes: vitamina e, aloe vera, glicerina e propilenoglicol. Com válvula anti-vazamento, proporcionando dispensação de 0,5ml por procedimento. Apresentando laudos inmetro/reblas de eficácia frente aos seguintes microrganismos: Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Salmonela Choleraesuis, Streptococcus Pyogenesi, Serratia Marcenscens, Listeria Monocytogenes, Haemophilus Influenzae, Staphylococcus MRSA, Staphylococcus Epidermidis, KPC, Fungicida, Levuricida e H1N1. Apresentar ação reducional de 99,9% dos germes, sendo este laudo Inmetro. Apresentar também laudos Inmetro de irritabilidade acumulativa cutânea em humanos e ação comprovada hipoalergênica. Apresentar estudo de estabilidade de ativo do princípio ativo comprovado por laboratório Inmetro/Reblas. Dados de identificação do produto: marca fabricação, prazo de validade. Registro no ministério da saúde. Apresentação em frasco de 225ml com válvula pump. Apresentar junto a proposta registro da anvisa, rótulo do produto, ficha técnica. Apresentar laudos conforme capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 22	120	Algodao hidrofílo pacote 500 gramas, largura mínima de 24cm cor branca, puro, sem imperfeições, acondicionado em rolo com camada contínua, sobre papel apropriado, embalado individualmente. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 23	121	Almotolia escura 250ml, bico reto, confeccionada em plástico escura, ponta com tampa de proteção e haste de fixação.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	122	Almotolia transparente 250ml, bico reto, confeccionada em plástico transparente ponta com tampa de proteção e haste de fixação.	Aprovado		

123	Pote para coleta de exames 80ml em plástico transparente estéril, embalado individualmente, com boca larga rosqueável na cor vermelha.	Aprovado	
-----	--	----------	--

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 25	126	Bacia redonda em aço inox 35x7,2cm 3.500ml	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	127	Balde inox com pedal 20x25 10lt	Aprovado		
	128	Balde inox sem tampa com alça 30x32 15lt	Aprovado		
	129	Caixa em inox c/tampa p/ instrumental 20x10x5	Aprovado		
	130	Caixa em inox c/tampa p/ instrumental 28x14x6	Aprovado		
	131	Cuba rim em inox, 26x12 700ml	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 26	132	Bolsa coletora de urina, 2000ml, sistema fechado.	Não apresentou	REPROVADO	X NÃO HÁ MAIS EMPRESAS.
	133	Bolsa coletora de urina, sistema fechado de perna 500ml	Não apresentou		

EMPRESA - HENRIQUE DE OLIVEIRA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 28	139	Bota de Unna bandagem de algodão e poliéster com pasta composta de no mínimo 23% de óxido de zinco (com laudo comprobatório) que não endurece glicerina, petrolato branco, água, acácia e óleo de rícino. Adapta-se aos contornos da perna, esticando-se suavemente, permanecendo flexível. Indicado para tratamento de úlceras venosas de perna e edema linfático. Proporciona tratamento local da insuficiência vascular. Tamanho: 10,16cm x 9,14m. Apresentar juntamente com a proposta bula do produto. Apresentar conforme Capítulo XVII laudo emitido por laboratório oficial ou instituto de referencia nacional que comprove a composição da bota.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	140	Cadarço de algodão branco em rolo de 50mt 30mm 1/2"	Amostra aprovada do modelo em algodão conforme descritivo		
	141	Campo cirurgico descartavel fenestrado, em SMS estéril, com alta capacidade de absorção de sangue e líquidos corporais, nas medidas 40x40cm.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	142	Cateter intravenoso n°14 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	143	Cateter intravenoso n°16 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		

LOTE 29	144	Cateter intravenoso n°18 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	145	Cateter intravenoso n°20 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	146	Cateter intravenoso n°22 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	147	Cateter intravenoso n°24 em poliuretano ou teflon, cânula (agulha) em aço inoxidável, siliconizada, com bisel ultra afiada, canhão colorido, componente de união do tubo de agulha, promovendo comunicação com seu corpo, câmara que permite a confirmação da punção. Dispositivo de segurança que promova a proteção da agulha de modo passivo, sem a necessidade de ação do profissional, evitando assim qualquer tipo de contato do paciente ou profissional de saúde com agulha após a punção. Filtro hidrófobo facilita a punção, produto de uso único estéril, atóxico e epirogênico. Esterilizado por oxido de etileno com validade de 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	
LOTE 30	148	Cateter p/ oxigenio n°06 pct c/10	Aprovado	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: HERA MEDICAL
	149	Cateter p/ oxigenio n°08 pct c/10	Aprovado		
	150	Cateter p/ oxigenio n°10 pct c/10	Aprovado		
	151	Cateter p/ oxigenio tipo oculos infantil. Pct c/ 10.	Aprovado		
	152	Cateter p/ oxigenio tipo oculos adulto. Pct c/ 10.	Aprovado		
	153	Dispositivo para incontinencia urinaria de látex estéril, tamanho 06 com fita dupla face hipoalergica, com extensão, acondicionado em papel grau cirurgico, apresentar Registro MS. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	154	Dispositivo perfurante de irrigação para uso em frascos de solução com sistema fechado. Em plástico resistente, estéril, exclusivo protetor de cone luer em ponta perfurante e tampa protetora para fechamento do sistema frasco/dispositivo com formato anatômico e fácil manuseio que direciona o fluxo. Com asa de pega ergonômica de no mínimo 30mm. Embalagem individual contendo dados de indentificação, lote, procedência e validade. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Amostra reprovada produto com 2 pontas perfurantes sem sistema de fechamento de frasco		
	155	Sonda aspiração traqueal n°14	Aprovado		
	156	Sonda aspiração traqueal n°12	Aprovado		
	157	Sonda nasogastrica n°12	Não apresentou		
	158	Sonda nasogastrica n°14	Aprovado		
	159	Sonda nasogastrica n°16	Aprovado		
	160	Sonda nasogastrica n°18	Aprovado		
161	Sonda nasogastrica n°20	Aprovado			
162	Sonda uretral n° 06	Aprovado			
163	Sonda uretral n° 08	Aprovado			

164	Sonda uretral n° 10	Aprovado
165	Sonda uretral n° 12	Aprovado
166	Sonda uretral n° 14	Aprovado

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 31	167	Catgut cromado 2-0 agulhado 20mm, cx com 24 envelopes	Não apresentou	REPROVADO	X NÃO HÁ MAIS EMPRESAS.
	168	Catgut cromado 4-0 agulhado 20mm, cx com 24 envelopes	Não apresentou		
	169	Catgut simples 3,0 agulhado 30 mm, cx com 24 envelopes	Não apresentou		
	170	Catgut simples 4,0 agulhado 20 mm, cx com 24 envelopes	Não apresentou		
	171	Catgut simples 5,0 agulhado 20 mm, cx com 24 envelopes	Não apresentou		
	172	Catgut simples 6,0 agulhado 20 mm, cx com 24 envelopes	Não apresentou		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 32	173	Coletor 03 litros pra material perfurocortante e biologico descartavel. Apresentar laudo de atendimento a NBR 13853 conforme capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	174	Coletor 13 litros pra material perfurocortante e biologico descartavel. Apresentar laudo de atendimento a NBR 13853 conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	175	Coletor 20 litros pra material perfurocortante e biologico descartavel. Apresentar laudo de atendimento a NBR 13853 conforme capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - HENRIQUE DE OLIVEIRA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 33	176	Compressa de gaze, em rayon, embebida com ácidos graxos, associado a óleos de melaleuca e copaíba, composto pelos ácidos linoléico e oléico, e oléico, contendo ainda ácido capríco, caprílico, láurico, palmítico, mirístico, esteárico, palmitato de retinol (vitamina a), acetato de tocoferol (vitamina e) e lecitina de soja, caixa com 24 envelopes tamanho 7,5 x 7,5cm.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	177	Curativo absorvente nao aderente impregnado com prata. Curativo extra com tecnologia de camada dupla hidrofíber, unidas por pontos com fio de celulose regenerada tencel, composto por 100% carboximetilcelulose sódica e com 1 a 2% de prata iônica. A prata presente no curativo nativa as bactérias retiradas no leito da ferida restando-as dentro da fibra e não entram em contato com o leito da ferida. Curativo resistente a tração, forma um gel coeso que proporciona um meio úmido que auxilia na remoção de tecidos necróticos e favorece a cicatrização. Absorve e retém grandes quantidades de exsudato e bactérias, com absorção vertical, evitando a maceração da borda da ferida. É indicado para o tratamento de feridas planas, agudas, crônicas, cavitárias, queimaduras de 1 e 2 graus, feridas ulcerativas e traumáticas, com ou sem infecção e com grande quantidade de exsudato, tamanho 10x10 cm, com apresentação de bula do produto junto com a entrega.	Aprovado		
	178	Curativo hidrocoloide placa fina. Curativo tratamento placa, interativo composto de uma camada interna a base de 3 hidrocolóides – gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica – revestido de uma lâmina de poliuretano, impermeável a água e a outros agentes externos, absorvente, flexível, auto-aderente, ação bacteriostática, estéril, espessura fina, para prevenção e tratamento de úlcera de pele superficiais e feridas pós cirúrgicas, tamanho 10x10cm, com apresentação de bula do produto junto com a entrega.	Aprovado		
	179	Curativo tratamento, placa, interativo de fibra de alginato de cálcio e sódio, alta absorção, estéril, não tecido, macio, altamente absorvente (absorção do exsudato se converte em gel firme garantindo uma fácil remoção, sem trauma ou dano ao tecido recém formado), com manutenção do meio úmido ideal para a cicatrização, ação hemostática, para uso em feridas superficiais ou cavidades profundas exsudativas, tamanho 10x10cm, com apresentação de bula do produto junto com a entrega.	Aprovado		
	180	Gel hidroativo, 30gr. Curativo tratamento gel, oclusivo estéril debridador, hidroativo a base de água, estéril, incolor, levemente aderente, para facilitar a aplicação, composto por 02 hidrocolóides (pectina e carboximetilcelulose sódica) e propilenoglicol, que promove autólise e desprendimento de crostas, tubo com 30 gramas, com apresentação de bula do produto junto com a entrega.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOTE 34	181	Detergente multienzimático não espumante contendo as seguintes enzimas em sua formulação amilase, lipase, protease, carbohidrase, celulase, peptidase, mannanase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e água. Ph neutro (6,5 a 7,5). Biodegradável, compatível com a limpeza manual ou automática, diluição de 1 ml/l. Embalagem em frasco rígido, com selo de segurança anti- vazamento na apresentação em galão com 5 litros. Apresentar laudos de acordo com as exigências da rdc 55/12 - anvisa. Apresentar laudos de atividade amilolítica, proteolítica, irritabilidade dérmica e ocular na forma pura, corrosividade. Deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme legislação sanitária. Apresentar autorização de funcionamento conforme lei 6360/76 e certificado de boas práticas de fabricação - cbpf em saneantes. Apresentar junto a proposta registro da anvisa, rótulo do produto, ficha técnica. Apresentar laudos descritos acima conforme capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	182	Detergente Profissional. Desincrustante Ácido (renovador de instrumental de aço inoxidável). Composto de ácido fosfórico, aditivo, solvente, adjuvante, conservante e água. Solução Ácida capaz de promover a remoção de ferrugem, crostas, manchas de oxidação e placas minerais de instrumental cirúrgico em aço inox. Deve liberar articulações e mecanismos de engates trancados. Embalagem em frasco rígido, tampa com válvula suspiro ante-derrame. Apresentação em Galão com 5 Litros. Deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme Legislação Sanitária vigente da divisão de vigilância sanitária do Ministério da Saúde. Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Praticas de Fabricação- CBPF por linha de produção conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	183	Removedor de esparadrapo, resíduos de cola e curativos do tipo filme sem dor. Isento de álcool. Contém emolientes para hidratar a pele após retirada do resíduo da cola, criando uma barreira de proteção na mesma. Apresentar laudo de irritabilidade primária, acumulada e sensibilização cutânea (HRIPT). Apresentar Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE), conforme RDC 16 de 01/04/2014, Certificado de Boas Práticas de Fabricação para Cosméticos, conforme RDC 48 de 25/10/2013 e Notificação na ANVISA, conforme RDC 7 de 11/02/2015 conforme capítulo XVII. Apresentação: frasco spray com 100 mL.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 35	184	Dreno de penrose esteril com gaze nº1	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	185	Dreno de penrose nº1	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 36	186	Eletrodo de monitor cardiaco constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeavel, pino de aço inox, adesivo hipoalergenico, contra-pino de prata/cloreto de prata, gel solido de cloreto de potasio incorporado a uma espuma cilindrica e protegidos contra ressecamento por um anel plastico. Embalagem aluminizada. Tamanho adulto, pct com 30 und.	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: MEDEFE

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 37	187	Escova de mão para antissepsia, esteril, descartavel.	Aprovado		APROVADO

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOTE 38	188	Esfigmomanômetro aneróide mecânico de pressão arterial, com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneróide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeiras <i>neonatal</i> (7-10cm), <i>infantil</i> (12-16cm), <i>adulto pequeno</i> (20-26cm), <i>adulto</i> (25-34cm), <i>obeso</i> (32-43cm); Braçadeiras de cores variadas conforme diferenças de tamanho. Braçadeiras Homologadas pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. Apresentar registro no ms. Apresentar Amostra conforme capítulo XVII em conjunto com estetoscópio duplo para uso adulto e pediátrico, com auscultador fabricado em aço inox para medição de alta e baixa frequência, com excelente performance, design avançado para auscultação mais precisa, durabilidade, fácil desinfecção e diafragmas em ambos os lados, sendo adulto e pediátrico, com hastes binaurais em alumínio na cor preta e olivas em silicone macias e anatômicas que proporciona melhor vedação acústica e conforto, anel com bordas anti-frio, tubo na cor preta em forma de "Y" fabricado em PVC e mola embutida para melhor conforto e segurança. Acompanha o equipamento um par de olivas, duas membranas sobressalentes e um identificador de propriedades preso ao tubo, embalagem individual, manual em português, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. Apresentar registro do ministério da saúde. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Amostra reprovada pois faltam itens do kit, braçadeiras e estetoscópio bem como registro não foi apresentado para o kit	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	189	Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade compacto e de fácil operação e transporte. Tela de LCD com luz de fundo para locais com pouca iluminação e visualização numérica dos batimentos cardíacos fetais. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e alimentação através de bateria interna recarregável com carregador integrado ao equipamento. 01 ano de garantia. Equipamento deverá atender as normas técnicas do INMETRO. Apresentar junto a proposta catalogo para análise, Registro no Ministério da Saúde, certificado do INMETRO para atendimento as Normas Vigentes.	Amostra reprovada pois produto apresentado é alimentado por pilhas e não bateria		
	190	Lanterna Clínica em metal leve, compacto e atrativo iluminador de bolso em metal cromado; Lâmpada mínimo 2,5V; 2 Pilhas Tamanho AAA; Lanterna de diagnóstico com botão liga e desliga sem necessidade de ficar pressionando para manter acesa. Apresentar catálogo.	Amostra reprovada, produto em plástico sem botão liga e desliga		
	191	Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável. Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. Acompanha 01 sensor oximetria tipo clipe adulto. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Apresentar catálogo e certificado do INMETRO.	Não apresentou		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	192	Reanimador manual adulto de silicone, translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 2700ml com válvula. Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. Registro junto ao Ministério da Saúde / ANVISA, catálogo para análise do produto.	Aprovado		

LOTE 39	193	Reanimador manual neonatal de silicone com mascara fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, com reservatório para o2, com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. Registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA, catálogo para análise do produto.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	194	Reanimador manual pediátrico de silicone, translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial pediátrica de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. Registro junto ao Ministério da Saúde/ANVISA, catálogo para análise do produto.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 40	195	Esparadrão 10x4,5 metros em tecido de algodão impermeável, branco, com adesivo uniformemente distribuído, <i>isento de latex e substancias alergenic</i> , com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Apresentar amostra conforme capítulo XVII, Registro no MS.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	196	Esparadrão 5x4,5 metros em tecido de algodão impermeável, branco, com adesivo uniformemente distribuído, <i>isento de latex e substancias alergenic</i> , com boa aderência, de fácil remoção sem deixar resíduos na pele, com borda bem acabada e que proporcione facilidade de corte manual. Enrolado de maneira uniforme em carretel plástico protegido por cilindro. Apresentar amostra conforme capítulo XVII, Registro no MS.	Aprovado		
	197	Fita adesiva para uso hospitalar, 16x50 apresentar Registro MS.	Aprovado		
	198	Fita micropore 2,5x4,5. Apresentar Registro MS.	Aprovado		
	199	Fita micropore 1,2x4,5. Apresentar Registro MS.	Aprovado		
	200	Fita micropore 5x4,5. Apresentar Registro MS.	Aprovado		
	201	Fita teste p/ autoclave 19mm x 30mts. Embalada individualmente. Apresentar junto a proposta laudo original ou em cópia autenticada emitido por laboratório em acordo com ISO 17025:2005 que comprove a isenção de chumbo.	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 41	202	Escova ginecológica descartável estéril <i>tipo pincel citobrush</i> . Pacote c/ 100 unidades. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Amostra reprovada, escova em nylon e metal, não pincel citobrush	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	203	Espátula <i>plástica</i> de ayres para coleta ginecológica <i>estéril</i> com 100 unidades. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Amostra reprovada, produto não estéril		
	204	Especulo vaginal descartável "G" valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 32mm, largura proximal 29mm, eixo 100mm, descartável, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado		
	205	Especulo vaginal descartável "M" valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 28mm, largura proximal 25mm, eixo 90mm, descartável, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado		
	206	Especulo vaginal descartável "P" valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 22mm, largura proximal 22mm, eixo 80mm, descartável, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado		
	207	Estojo plástico porta lâmina para 50 lâminas	Não apresentou		
	208	Fixador citológico 100 ml	Não apresentou		
	209	Lamina ponta fosca, aplicação: para exames de citologia e histologia, material: lâminas de vidros, características adicionais: tamanho: 26 x 76mm, espessura:1-1,2mm, unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades	Não apresentou		

210	Pinça Cheron descartavel <i>Estéril</i>	Não apresentou	
-----	---	----------------	--

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 42	211	Frasco umificador p/ oxigênio 250ml	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	212	Frasco aspirador de secreção para oxigênio, 500ml	Aprovado		
	213	Garrote em látex nº200, pct com 15m.	Aprovado		
	214	Inalador/neulizador com mascara adulto, tubo e câmara de nebulização, possuir selo de segurança inmetro, com no mínimo 2 anos de garantia.	Aprovado		
	215	Inalador/neulizador com mascara infantil, tubo e câmara de nebulização, possuir selo de segurança inmetro, com no mínimo 2 anos de garantia.	Aprovado		
	216	Tube de latex 203, pct c/ 15m.	Aprovado		
	217	Papel para eletro TITB 63x30	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 43	218	Lamina de bisturi <i>nº11</i> esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentés. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	219	Lamina de bisturi <i>nº12</i> esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentés. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Não apresentou		
	220	Lamina de bisturi <i>nº15</i> esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentés. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Não apresentou		
	221	Lamina de bisturi <i>nº21</i> esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentés. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Não apresentou		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 44	222	Luva cirurgica em latex n.7,0 esteril. Apresentar registro MS/CA	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: MEDEFE
	223	Luva cirurgica em latex n.6,0 esteril. Apresentar registro MS/CA	Não apresentou		
	224	Luva cirurgica em latex n.6,5 esteril. Apresentar registro MS/CA	Não apresentou		
	225	Luva cirurgica em latex n.7,5 esteril. Apresentar registro MS/CA	Não apresentou		
	226	Luva cirurgica em latex n.8,0 esteril. Apresentar registro MS/CA	Não apresentou		
	227	Luva cirurgica em latex n.8,5 esteril. Apresentar registro MS/CA	Não apresentou		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 45	228	Luva de Segurança Anticorte, Luva tricotada em fibras sintéticas combinadas, recoberta em nitrilo foam na palma e dedos, palma antiderrapante e punho tricotado em elástico.	Aprovado	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOTE 46	229	Pano de campo grande 90 x 90 em brim.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	230	Pano de campo pequeno 45 x 45 em brim.	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 47	231	Água oxigenada 10 vol. Frasco de 1 litro.	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: STOKMED
	232	Clorexidina 2% solução aquosa 1.000ml	Não apresentou		
	233	Clorexidina digliconato 4% 1.000ml	Não apresentou		
	234	Clorexidina alcoólico 0,5% 1.000ml	Não apresentou		
	235	Povidine topico 1000ml	Não apresentou		
	236	Povidine degermante 1000ml	Não apresentou		
	237	Solução de lugol forte 5% 1.000ml (solução concentrada)	Não apresentou		
	238	Vaselina líquida 1.000ml.	Não apresentou		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 48	239	Régua antropométrica confeccionada em madeira cor branca, composta por duas peças uma rígida e outra móvel com escala máxima de 100cm e com escala visível de 0,5 a 1cm.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	240	Termometro maxima e minima	Aprovado		
	241	Termometro infravermelho	Aprovado		
	242	Termometro clinico digital com ponta flexivel, 100% resistente a agua, certificado pelo INMETRO. Apresentar amostra conforme capitulo XVII	Aprovado		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 49	243	Scalp 19: conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula. Embalagem: esterilizado por radiação gama ou oxido de etileno.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	244	Scalp 21: conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula. Embalagem: esterilizado por radiação gama ou oxido de etileno.	Aprovado		
	245	Scalp 23: conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula. Embalagem: esterilizado por radiação gama ou oxido de etileno.	Aprovado		
	246	Scalp 25: conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula. Embalagem: esterilizado por radiação gama ou oxido de etileno.	Aprovado		
	247	Scalp 27: conector proximal luer lock femea com tampa rosqueavel, tubo em pvc distal, asa em pvc flexivel colorido, canula trifacetada em inox siliconizada, protetor de canula. Embalagem: esterilizado por radiação gama ou oxido de etileno.	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	248	Seringa 10ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizando, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura aséptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou		
	249	Seringa 20ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizando, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura aséptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII.. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou		

LOTE 50	250	Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS. Apresentar certificação do INMETRO conforme capítulo XVII. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Amostra reprovada produto dividido de 2 em 2 unidades	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: MEDEFE
	251	Seringa de insulina com agulha fixa 8x0,3. Tamanho 50UI seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS. Apresentar certificação do INMETRO conforme capítulo XVII. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Não apresentou		
	252	Seringa 3ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizando, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou		
	253	Seringa 5ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizando, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 51	254	Sonda de demora 12 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	255	Sonda de demora 14 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala	Aprovado		
	256	Sonda de demora 16 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala	Aprovado		
	257	Sonda de demora 18 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala	Aprovado		
	258	Sonda de demora 20 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	259	Água destilada 10ml para injeção.	Não apresentou		
	260	Glicose 50% 10ml.	Não apresentou		
	261	Solução de ringer+lactato sodio 500ml	Não apresentou		

LOTE 52	262	Solução ringer 500ml	Não apresentou	APROVADO	APROVADO
	263	Soro fisiologico 0,9% 100 a 125ml	Não apresentou		
	264	Soro fisiologico 0,9% 250ml	Não apresentou		
	265	Soro fisiologico 0,9% 500ml	Não apresentou		
	266	Soro glicosado 5% 250ml	Não apresentou		
	267	Soro glicosado 5% 500ml	Não apresentou		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 53	268	Travesseiro adulto 50x70, enchimento c/ 100% fibra de poliester, revestimento com 100% Poliester, Apresentar prospecto.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	269	Travesseiro infantil 30x40, enchimento c/ 100% fibra de poliester, revestimento com 50% algodão e 50% Poliester, Apresentar prospecto.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 54	270	Tubo endotraqueal 6,0 com balão	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	271	Tubo endotraqueal 6,5 com balão	Aprovado		
	272	Tubo endotraqueal 7,0 com balão	Aprovado		
	273	Tubo endotraqueal 7,5 com balão	Aprovado		
	274	Tubo endotraqueal 8,0 com balão	Aprovado		
	275	Tubo endotraqueal 8,5 com balão	Aprovado		
	276	Tubo endotraqueal 9,0 com balão	Aprovado		
	277	Tubo endotraqueal 9,5 com balão	Aprovado		
278	Tubo endotraqueal 10,0 com balão	Aprovado			

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 55	279	Tira teste Beta HCG. Cx com 100 tiras.	Aprovado	APROVADO	APROVADO

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 56	280	Fio sutura seda 3-0 agulhado cx com 24 envelopes	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	281	Fio sutura seda 4-0 agulhado cx com 24 envelopes	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 57	282	Saco de lixo hospitalar 30 litros pacote com 100	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA: TROIKA
	283	Saco de lixo hospitalar 50 litros pacote com 100	Não apresentou		
	284	Saco de lixo hospitalar 100 litros pacote com 100	Não apresentou		

Governador Celso Ramos ,06 de outubro de 2021

Emilio Luiz da Silva
Diretor de Suprimentos e Logísticas

Galileu Miranda
Diretor de Farmacia