

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL RP 68/2021

EMPRESA - TRADE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 1	1	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	2	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	3	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e <i>ponta romba</i> (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; <i>Com filtro de 5 microns</i> que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	4	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	5	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	6	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	7	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	8	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	9	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	10	Agulha para caneta de insulina 0,25x6mm. Caixa com 100 unidades.	Aprovado		
	11	Agulha para caneta de insulina 0,25x8mm. Caixa com 100 unidades.	Aprovado		
	12	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g ou 30g, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com qualquer profundidade até 1,4mm de penetração. Embalagem contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 2	13	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 18g medindo 2,17m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 21,7g	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:TRADE
	14	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 23,9g medindo 2,27m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 30,3g		
	15	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 30,8g medindo 2,30m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 38,3g		
	16	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 36,9g medindo 2,20m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 44g		
	17	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 44g medindo 2,21m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 55,3g		

18	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 59,7g medindo 2,36m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 78,7g
19	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 78,2g medindo 2,25m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 93,8g

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 3	20	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo <i>91cm x 91m, com 13 fios por cm²</i> , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Amostra reprovada - Peso inferior as normativas (1,813kg) além de possuir rasgos.	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:TRADE
	21	Compressa de gaze <i>10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 20 cm x 40cm, quando aberta</i> , com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Amostra reprovada peso do pacote 930g		
	22	Campo operatório <i>45x50 c/50</i> - para uso cirúrgico tipo campo operatório, 4 camadas, em tecido 100% algodão, altamente absorvente isenta de impurezas, cor branca, com alca de fixação, confeccionada <i>com fio radiopaco com no mínimo 35gr cada peça</i> , isenta de impurezas e alvejantes, rasgos e qualquer tipo de defeito que possam afetar seu desempenho em uso. apresentar afe do fabricante e registro na anvisa na proposta. Apresentar embalagem em pacotes com 50 peças, contendo identificação, lote, fabricação, validade e atender normas nbr 14.767. validade mínima 20 meses apos emissão da n.f. de entrega. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Amostra reprovada por não possuir 4 camadas Não apresentou AFE do Fabricante		
	23	Compressa de gaze <i>7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm</i> , não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado		

EMPRESA - TRADE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	24	Equipo utilizado para administração de alimentação enteral líquida (nutrição enteral). Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa; <i>Câmara de gotejamento flexível com mínimo de 9ml e filtro de ar bacteriológico</i> , transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; Tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,5m de comprimento na cor azul. <i>Pinça rolete para controle de fluxo, com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário, conector escalonado para no mínimo nove diferentes diâmetros de sonda com tampa protetora</i> . Embalado em <i>papel grau cirurgico e filme termoplástico</i> , permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	25	Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/ infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, <i>pinça corta fluxo em cores distintas nas 2 (duas) vias</i> de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora. <i>Conector luer rotativo slip e lock na mesma peça</i> , com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. <i>Comprimento de 18cm. Embaladas individualmente em pgc</i> . Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, aprotogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

LOTE 4	26	Equipo tipo <i>macrogotas</i> para solução parenteral. Características: <i>câmara flexível com mínimo de 9ml</i> , gotejadoras macrogotas (20 gotas /ml) transparente, <i>filtro de partículas de 15µ</i> que retém partículas em suspensão, <i>regulador de fluxo</i> destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e <i>com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário</i> , sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, <i>entrada de ar com filtro de partículas</i> , hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em <i>pvc aerado de 1,5m</i> , sem efeito memória, atóxico e epirogênico. <i>Pinça clamp</i> que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com <i>suporte para os dedos</i> . <i>Item de segurança conforme nr 32</i> . <i>Conexão distal luer slip e lock rotativo na mesma peça com filtro que permita a retirada do ar sem desconectar a tampa</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integral a portaria nº502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta, cópia impressa do registro na anvisa. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	27	Equipo tipo <i>microgotas</i> para solução parenteral. Características: <i>câmara flexível com o mínimo de 9ml</i> , gotejadoras microgotas (60 gotas /ml) transparente, <i>filtro de partículas de 15µ</i> que retém partículas em suspensão, <i>regulador de fluxo</i> de alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento, sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, <i>entrada de ar com filtro de partículas</i> , hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão iso, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em pvc, sem efeito memória, transparente de 1,5m, atóxico e epirogênico. <i>Pinça clamp</i> que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com <i>suporte para os dedos</i> . <i>Item de segurança conforme nr 32</i> . <i>Conexão distal luer slip/lock rotativo na mesma peça</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integral a portaria nº502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta registro na anvisa, Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Aprovado		
	28	Conector valvulado em peça única, para aplicação de solução e medicação ou retirada de fluidos. Adapta a dispositivos de acesso ao paciente, introdução automática seringas sem uso de agulha, mantendo o sistema vedado diminuindo o risco de contaminação e refluxo. Apirogenico, estéril, descartável, formato para perfeita assepsia. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	29	Frasco para alimentação enteral 300ml.	Aprovado		
	30	Tubo extensor, uso único, estéril, descartável, <i>tampa distal</i> , conector distal luer fêmea universal, tubo flexível em policloreto de vinil, flexível e transparente que realiza a conexão entre o conector distal e o proximal com a finalidade de alongar o circuito de infusão, permitindo a passagem do fluido sem obstrução e possibilitando a observação de bolhas de ar. <i>Calibre de 11,4 FR</i> . Conector proximal, <i>conexão luer slip e lock rotativo em uma única peça</i> , atendendo a todas especificações da norma ABNT NBR ISO 594- 1 e 2, permitindo a perfeita conexão com os demais dispositivos médicos. Tampa do conector proximal. Não contem látex. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	
LOTE 6	36	Avental descartavel em tnt <i>30g manga longa com ribana de 6cm em malha</i> no punho, pct c/ 10 unidades, atender a RDC379. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Não apresentou amostra.	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:TRADE
	37	Camisola aberta para ginecologia em tnt gramatura 30, pct c/50. Apresentar amostra.	Não apresentou amostra.		
	38	Lençol adulto em tnt 20g 2,00 x 0,90 com elastico. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Não apresentou amostra.		
	39	Lençol cobre leite em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	Não apresentou amostra.		
	40	Lençol cobre maca em tnt <i>30g 2,00 x 0,90. Com elástico</i> . Pacote com 10 unidades.	Não apresentou amostra.		
	41	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Não apresentou amostra.		
	42	Mascara hospitalar para proteção das vias respiratorias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico; camada interna de fibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro MS e CA. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Não apresentou amostra.		
	43	Touca sanfonada pacote com 100.	Não apresentou amostra.		
	44	Propé pacote com 100	Não apresentou amostra.		

45	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, confeccionada em material tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, com tripla camada, sendo a camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (meltblown). Elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido. Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Não estéril, de uso único. As barreiras filtrantes devem possuir efp mínimo 98% (eficiência de filtragem de partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de filtragem bacteriológica). Embalagem com 50 unidades. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e apresentar laudo comprobatório sobre o material utilizado e a eficiência de filtragem.	Não apresentou amostra.	
----	---	-------------------------	--

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 7	46	Luva para procedimento em latex, tamanho extra-pequena cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou amostra.	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:STOKMED
	47	Luva para procedimento em latex, tamanho grande cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou amostra.		
	48	Luva para procedimento em latex, tamanho pequeno cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou amostra.		
	49	Luva para procedimento em latex, tamanho medio cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Não apresentou amostra.		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 9	54	Agulha 13x4,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	55	Agulha 20x5,5 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	56	Agulha 25x12 hipodérmica descartável. Desenvolvidas para aspiração de soluções; Bisel simples e <i>ponta romba</i> (reduz riscos de acidentes conforme NR32); Siliconada; <i>Com filtro de 5 microns</i> que retém impurezas, partículas de vidro e borracha; Canhão que permite acoplamento nas seringas luer slip e luer lock, obedecendo ao código universal de cores; Translúcida; Uso único; Apirogenica. Caixa com 100 unidades. Apresentar junto a proposta registro ms. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	57	Agulha 25x6,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	58	Agulha 25x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	59	Agulha 25x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	60	Agulha 30x7,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	61	Agulha 30x8,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	62	Agulha 40x12,0 cx c/ 100. Apresentar Certificação INMETRO e registro MS.	Aprovado		
	63	Agulha para caneta de insulina 0,25x6mm. Caixa com 100 unidades.	Aprovado		
	64	Agulha para caneta de insulina 0,25x8mm. Caixa com 100 unidades.	Aprovado		
65	Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28g ou 30g, disparada através de contato (<i>sem botão de acionamento</i>), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, <i>com qualquer profundidade até 1,4mm de penetração</i> . Embalagem contendo dados de identificação do produto, numero de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade e registro no ms/ANVISA. Apresentar prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado			

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	66	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 18g medindo 2,17m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 21,7g		
	67	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 23,9g medindo 2,27m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 30,3g		
	68	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 30,8g medindo 2,30m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 38,3g		

LOTE 10	69	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 36,9g medindo 2,20m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 44g	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
	70	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 44g medindo 2,21m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 55,3g		
	71	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 59,7g medindo 2,36m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 78,7g		
	72	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Amostra reprovada, composição não atendida, peso de 78,2g medindo 2,25m conforme ABNT nesse tamanho deveria ter 93,8g		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 11	73	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, <i>medindo 91cm x 91m, com 13 fios por cm²</i> , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possui ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada - Peso inferior as normativas (1,813kg) além de possuir rasgos.	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
	74	Compressa de gaze <i>10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 20 cm x 40cm</i> , quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, <i>985g por pacote</i> , com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substancias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada peso do pacote 930g		
	75	Campo operatório <i>45x50 c/50</i> - para uso cirúrgico tipo campo operatório, 4 camadas, em tecido 100% algodão, altamente absorvente isenta de impurezas, cor branca, com alca de fixação, confeccionada <i>com fio radiopaco</i> com no <i>mínimo 35gr cada peça</i> , isenta de impurezas e alvejantes, rasgos e qualquer tipo de defeito que possam afetar seu desempenho em uso. apresentar afe do fabricante e registro na anvisa na proposta. Apresentar embalagem em pacotes com 50 peças, contendo identificação, lote, fabricação, validade e atender normas nbr 14.767. validade mínima 20 meses apos emissão da n.f. de entrega. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude.	Amostra reprovada por não possuir 4 camadas Não apresentou AFE do Fabricante		
	76	Compressa de gaze <i>7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão</i> , quando aberta medir 15x30cm e fechada <i>7,5x7,5 cm</i> , não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministerio da saude. (COD. 60042)	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	77	Equipo utilizado para administração de <i>alimentação enteral líquida (nutrição enteral)</i> . Ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa; Câmara de gotejamento flexível <i>com mínimo de 9ml e filtro de ar bacteriológico</i> , transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; Tubo flexível em P.V.C. de no mínimo 1,5m de comprimento na cor azul. <i>Pinça rolete</i> para controle de fluxo, <i>com trava que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário</i> , conector <i>escalonado para no mínimo nove diferentes diâmetros</i> de sonda com tampa protetora. Embalado em <i>papel grau cirurgico e filme termoplástico</i> , permitindo abertura em pétala, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

LOTE 12	78	Equipo duas vias (tipo polifix). Conexão duas vias p/ infusão parenteral, estéril, descartável, transparente, <i>pinça corta fluxo em cores distintas nas 2 (duas) vias</i> de vedação precisa, conectores macho e fêmea com tampa protetora. <i>Conector luer rotativo slip e lock na mesma peça</i> , com acabamento lateral sem saliências que permita apoio seguro na pele. <i>Comprimento de 18cm</i> . Embaladas individualmente em pgc. Todo sistema deve ser resistente e oferecer segurança na utilização, deve ser atóxico, apirogênico, estéril, descartável, isento de resíduos e impurezas, e de fácil manuseio. Embalagem unitária que proporcione abertura fácil, asséptica e segura, com selagem que garanta a integridade do produto até o momento da sua utilização. Embalagem contendo dados de identificação, tipo e data de esterilização, validade. Apresentar junto a proposta registro no MS e amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	79	Equipo tipo <i>macrogotas</i> para solução parenteral. Características: <i>câmara flexível com mínimo de 9ml</i> , gotejadoras macrogotas (20 gotas/ml) transparente, <i>filtro de partículas de 15µ</i> que retém partículas em suspensão, <i>regulador de fluxo</i> destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário, sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, <i>entrada de ar com filtro de partículas</i> , hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão ISO, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em <i>pvc aerado de 1,5m</i> , sem efeito memória, atóxico e epirogênico. <i>Pinça clamp</i> que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com <i>suporte para os dedos</i> . <i>Item de segurança conforme nr 32</i> . Conexão <i>distal luer slip e lock rotativo na mesma peça com filtro que permita a retirada do ar sem desconectar a tampa</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integra a portaria nº502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta, cópia impressa do registro na anvisa. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Aprovado		
	80	Equipo tipo <i>microgotas</i> para solução parenteral. Características: câmara flexível com o mínimo de 9ml, gotejadoras microgotas (60 gotas/ml) transparente, filtro de partículas de 15µ que retém partículas em suspensão, regulador de fluxo de alta precisão que permite rigoroso controle de gotejamento, sem causar dano ou deterioração entre o regular do fluxo e o tubo, entrada de ar com filtro de partículas, hidrófobo e bacteriológicos de 0,22µ, lanceta perfurante trifacetada, padrão iso, para conexão ao recipiente de solução com tampa protetora, tubo flexível em pvc, sem efeito memória, transparente de 1,5m, atóxico e epirogênico. Pinça clamp que proporcione uma oclusão rápida do fluxo sem rompimento do tubo ou efeito memória injetor lateral em y com suporte para os dedos. Item de segurança conforme nr 32. Conexão <i>distal luer slip/lock rotativo na mesma peça</i> , dispositivo de acesso venoso, que atenda a integra a portaria nº502, de 29/12/2011 - inmetro. A embalagem deverá conter na rotulagem dados como, equipo de uso único, data de validade, data de fabricação, lote e estéril. Embalado em papel grau cirúrgico, não permitindo colar após abertura. Apresentar junto à proposta registro na anvisa, Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e certificado de conformidade com a portaria 502/11 inmetro.	Aprovado		
	81	Conector valvulado em peça única, para aplicação de solução e medicação ou retirada de fluidos. Adapta a dispositivos de acesso ao paciente, introdução automática seringas sem uso de agulha, mantendo o sistema vedado diminuindo o risco de contaminação e refluxo. Apirogenico, estéril, descartável, formato para perfeita assepsia. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	82	Frasco para alimentação enteral 300ml.	Aprovado		
	83	Tubo extensor, uso único, estéril, descartável, <i>tampa distal</i> , conector distal luer fêmea universal, tubo flexível em policloreto de vinil, flexível e transparente que realiza a conexão entre o conector distal e o proximal com a finalidade de alongar o circuito de infusão, permitindo a passagem do fluido sem obstrução e possibilitando a observação de bolhas de ar. Calibre de 11,4 FR. Conector proximal, <i>conexão luer slip e lock rotativo em uma única peça</i> , atendendo a todas especificações da norma ABNT NBR ISO 594- 1 e 2, permitindo a perfeita conexão com os demais dispositivos médicos. Tampa do conector proximal. Não contem látex. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	89	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 6cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades, atender a RDC379. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Amostra reprovada, punho em elástico (sem ribana) e gramatura inferior, 26g		
	90	Camisola aberta para ginecologia em tnt gramatura 30, pct c/50. Apresentar amostra.	Amostra reprovada gramatura inferior, 24g		
	91	Lençol adulto em tnt 20g 2,00 x 0,90 com elastico. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	92	Lençol cobre leite em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	Aprovado		

LOTE 14	93	Lençol cobre maca em tnt 30g 2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	Amostra reprovada gramatura inferior, 24g	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
	94	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	95	Mascara hospitalar para proteção das vias respiratorias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico; camada interna de fibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metalica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro MS e CA. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado		
	96	Touca sanfonada pacote com 100.	Aprovado		
	97	Propé pacote com 100	Aprovado		
	98	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, confeccionada em material tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, com tripla camada, sendo a camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (meltblown). Elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido. Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Não estéril, de uso único. As barreiras filtrantes devem possuir efp mínimo 98% (eficiência de filtragem de partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de filtragem bacteriológica). Embalagem com 50 unidades. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e apresentar laudo comprobatório sobre o material utilizado e a eficiência de filtragem.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 15	99	Luva para procedimento em latex, tamanho extra-pequena cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	100	Luva para procedimento em latex, tamanho grande cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado		
	101	Luva para procedimento em latex, tamanho pequeno cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado		
	102	Luva para procedimento em latex, tamanho medio cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado		

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 30	148	Cateter p/ oxigenio n°06 pct c/10	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	149	Cateter p/ oxigenio n°08 pct c/10	Aprovado		
	150	Cateter p/ oxigenio n°10 pct c/10	Aprovado		
	151	Cateter p/ oxigenio tipo oculos infantil. Pct c/ 10.	Aprovado		
	152	Cateter p/ oxigenio tipo oculos adulto. Pct c/ 10.	Aprovado		
	153	Dispositivo para incontinencia urinaria de látex estéril, tamanho 06 com fita dupla face hipoalergica, com extensão, acondicionado em papel grau cirurgico, apresentar Registro MS. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	154	Dispositivo perfurante de irrigação para uso em frascos de solução com sistema fechado. Em plástico resistente, estéril, exclusivo protetor de cone luer em ponta perfurante e tampa protetora para fechamento do sistema frasco/dispositivo com formato anatômico e fácil manuseio que direciona o fluxo. Com asa de pega ergonômica de no mínimo 30mm. Embalagem individual contendo dados de indentificação, lote, procedência e validade. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado		
	155	Sonda aspiração traqueal n°14	Aprovado		
	156	Sonda aspiração traqueal n°12	Aprovado		
	157	Sonda nasogastrica n°12	Aprovado		
	158	Sonda nasogastrica n°14	Aprovado		
	159	Sonda nasogastrica n°16	Aprovado		
	160	Sonda nasogastrica n°18	Aprovado		
	161	Sonda nasogastrica n°20	Aprovado		
	162	Sonda uretral n° 06	Aprovado		
	163	Sonda uretral n° 08	Aprovado		
164	Sonda uretral n° 10	Aprovado			
165	Sonda uretral n° 12	Aprovado			
166	Sonda uretral n° 14	Aprovado			

EMPRESA - ATLANTICO BC

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

LOTE 36	186	Eletrodo de monitor cardiaco constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeavel, pino de aço inox, adesivo hipoalergenico, contra-pino de prata/loreto de prata, gel solido de loreto de potasio incorporado a uma espuma cilindrica e protegidos contra ressecamento por um anel plastico. Embalagem aluminizada. Tamanho adulto, pct com 30 und.	Não apresentou	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
---------	-----	---	----------------	-----------	--

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 38	188	Esfigmomanômetro aneróide mecânico de pressão arterial, com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneróide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeiras <i>neonatal</i> (7-10cm), <i>infantil</i> (12-16cm), <i>adulto pequeno</i> (20-26cm), <i>adulto</i> (25-34cm), <i>obeso</i> (32-43cm); Braçadeiras de cores variadas conforme diferenças de tamanho. Braçadeiras Homologadas pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. Apresentar registro no ms. Apresentar Amostra conforme capítulo XVII em conjunto com estetoscópio duplo para uso adulto e pediátrico, com auscultador fabricado em aço inox para medição de alta e baixa frequência, com excelente performance, design avançado para auscultação mais precisa, durabilidade, fácil desinfecção e diafragmas em ambos os lados, sendo adulto e pediátrico, com hastes binaurais em alumínio na cor preta e olivas em silicone macias e anatômicas que proporciona melhor vedação acústica e conforto, anel com bordas anti-frio, tubo na cor preta em forma de "Y" fabricado em PVC e mola embutida para melhor conforto e segurança. Acompanha o equipamento um par de olivas, duas membranas sobressalentes e um identificador de propriedades preso ao tubo, embalagem individual, manual em português, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. Apresentar registro do ministério da saúde. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Amostra reprovada, braçadeira infantil de tamanho diferente do solicitado. Identificador de propriedades do estetoscópio não pertence ao produto é de marca diferente do equipamento cotado	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
	189	Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade compacto e de fácil operação e transporte. Tela de LCD com luz de fundo para locais com pouca iluminação e visualização numérica dos batimentos cardíacos fetais. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e alimentação através de bateria interna recarregável com carregador integrado ao equipamento. 01 ano de garantia. Equipamento deverá atender as normas técnicas do INMETRO. Apresentar junto a proposta catalogo para análise, Registro no Ministério da Saúde, certificado do INMETRO para atendimento as Normas Vigentes.	Não apresentou certificação do INMETRO		
	190	Lanterna Clínica em metal leve, compacto e atrativo iluminador de bolso em metal cromado; Lâmpada mínimo 2,5V; 2 Pilhas Tamanho AAA; Lanterna de diagnóstico com botão liga e desliga sem necessidade de ficar pressionando para manter acesa. Apresentar catálogo.	Aprovado		
	191	Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável. Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimografica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. Acompanha 01 sensor oximetria tipo clipe adulto. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Apresentar catálogo e certificado do INMETRO.	Não apresentou certificação do INMETRO		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	202	Escova ginecologica descartavel estéril <i>tipo pincel citobrush</i> . Pacote c/ 100 unidades. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Amostra reprovada, escova em nylon e metal, não pincel citobrush		
	203	Espatula <i>plastica</i> de ayres para coleta ginecologica <i>estéril</i> com 100 unidades. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado		

LOTE 41	204	Especulo vaginal descartavel "G" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 32mm, largura proximal 29mm, eixo 100mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capitulo XVII	Amostra reprovada, produto não lubrificado	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
	205	Especulo vaginal descartavel "M" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 28mm, largura proximal 25mm, eixo 90mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capitulo XVII	Amostra reprovada, produto não lubrificado		
	206	Especulo vaginal descartavel "P" valvas anatomicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 22mm, largura proximal 22mm, eixo 80mm, descartavel, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformavel. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capitulo XVII	Amostra reprovada, produto não lubrificado		
	207	Estojo plastico porta lâmina para 50 lâminas	Aprovado		
	208	Fixador citológico 100 ml	Aprovado		
	209	Lamina ponta fosca, aplicação: para exames de citologia e histologia, material: laminas de vidros, características adicionais: tamanho: 26 x 76mm, espessura:1-1,2mm, unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades	Aprovado		
	210	Pinça Cheron descartavel <i>Estéril</i>	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 43	218	Lamina de bisturi n°11 esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	219	Lamina de bisturi n°12 esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Aprovado		
	220	Lamina de bisturi n°15 esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Aprovado		
	221	Lamina de bisturi n°21 esteril, descartavel, confeccionada em <i> aço carbono </i> , devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. Apresentar registro no ms.	Aprovado		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 44	222	Luva cirurgica em latex n.7,0 esteril. Apresentar registro MS/CA	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	223	Luva cirurgica em latex n.6,0 esteril. Apresentar registro MS/CA	Aprovado		
	224	Luva cirurgica em latex n.6,5 esteril. Apresentar registro MS/CA	Aprovado		
	225	Luva cirurgica em latex n.7,5 esteril. Apresentar registro MS/CA	Aprovado		
	226	Luva cirurgica em latex n.8,0 esteril. Apresentar registro MS/CA	Aprovado		
	227	Luva cirurgica em latex n.8,5 esteril. Apresentar registro MS/CA	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
	231	Água oxigenada 10 vol. Frasco de 1 litro.	Aprovado		
	232	Clorexidina 2% solução aquosa 1.000ml	Aprovado		
	233	Clorexidina digliconato 4% 1.000ml	Aprovado		
	234	Clorexidina alcolico 0,5% 1.000ml	Aprovado		

LOTE 47	235	Povidine topico 1000ml	Aprovado	REPROVADO	REPROVADO
	236	Povidine degermante 1000ml	Aprovado		
	237	Solução de lugol forte 5% 1.000ml (solução concentrada)	Amostra reprovada, apresentado frasco de 500ml		
	238	Vaselina liquida 1.000ml.	Aprovado		

EMPRESA - MEDEFE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 50	248	Seringa 10ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capitulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou certificação do INMETRO	REPROVADO	CONVOCA-SE A TERCEIRA COLOCADA PARA A FASE DE AMOSTRA:HERA
	249	Seringa 20ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capitulo XVII.. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou certificação do INMETRO		
	250	Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS. Apresentar certificação do INMETRO conforme capitulo XVII. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Não apresentou certificação do INMETRO Amostra reprovada divisão de dosagem de 2 em 2 unidades		
	251	Seringa de insulina com agulha fixa 8x0,3. Tamanho 50UI seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS. Apresentar certificação do INMETRO conforme capitulo XVII. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Não apresentou certificação do INMETRO Amostra reprovada agulha do tamanho diferente do solicitado (6x0,25)		
	252	Seringa 3ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capitulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou certificação do INMETRO		
	253	Seringa 5ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capitulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Não apresentou certificação do INMETRO		

EMPRESA - TROIKA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO	RESULTADO
LOTE 57	282	Saco de lixo hospitalar 30 litros pacote com 100	Aprovado	APROVADO	APROVADO
	283	Saco de lixo hospitalar 50 litros pacote com 100	Aprovado		
	284	Saco de lixo hospitalar 100 litros pacote com 100	Aprovado		