

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
RESULTADO DO TERCEIRO ANÁLISE

EMPRESA - TRADE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 2	13	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	APROVADO
	14	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	15	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	16	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	17	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	18	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	19	Atadura de crepom <i>tipo II, 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de poliamida</i> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	

EMPRESA - TRADE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 3	20	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, medindo <i>91cm x 91m, com 13 fios por cm²</i> , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	APROVADO
	21	Compressa de gaze <i>10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 20 cm x 40cm, quando aberta</i> , com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, 985g por pacote, com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	
	22	Campo operatório <i>45x50 c/50</i> - para uso cirúrgico tipo campo operatório, 4 camadas, em tecido 100% algodão, altamente absorvente isenta de impurezas, cor branca, com alca de fixação, confeccionada <i>com fio radiopaco</i> com no <i>mínimo 35gr cada peça</i> , isenta de impurezas e alvejantes, rasgos e qualquer tipo de defeito que possam afetar seu desempenho em uso. apresentar afe do fabricante e registro na anvisa na proposta. Apresentar embalagem em pacotes com 50 peças, contendo identificação, lote, fabricação, validade e atender normas nbr 14.767. validade mínima 20 meses após emissão da n.f. de entrega. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	
	23	Compressa de gaze <i>7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm</i> , não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	

EMPRESA - TRADE

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 6	36	Avental descartavel em tnt 30g manga longa com ribana de 6cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades, atender a RDC379. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO
	37	Camisola aberta para ginecologia em tnt gramatura 30, pct c/50. Apresentar amostra.	Aprovado	
	38	Lençol adulto em tnt 20g 2,00 x 0,90 com elastico. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	
	39	Lençol cobre leite em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	Aprovado	
	40	Lençol cobre maca em tnt 30g 2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	Aprovado	
	41	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 100% celulose virgem. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	
	42	Mascara hospitalar para proteção das vias respiratorias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico; camada interna de fibra sintetica de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metalica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro MS e CA. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	
	43	Touca sanfonada pacote com 100.	Aprovado	
	44	Propé pacote com 100	Aprovado	
45	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, confeccionada em material tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, com tripla camada, sendo a camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (meltblown). Elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido. Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Não estéril, de uso único. As barreiras filtrantes devem possuir efp mínimo 98% (eficiência de filtragem de partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de filtragem bacteriológica). Embalagem com 50 unidades. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e apresentar laudo comprobatório sobre o material utilizado e a eficiência de filtragem.	Aprovado		

EMPRESA - STOKMED

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 7	46	Luva para procedimento em latex, tamanho extra-pequena cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado	APROVADO
	47	Luva para procedimento em latex, tamanho grande cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado	
	48	Luva para procedimento em latex, tamanho pequeno cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado	
	49	Luva para procedimento em latex, tamanho medio cx. c/ 100. Apresentar registro MS/CA.	Aprovado	

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 10	66	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 06x1,80 - com no minimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	APROVADO
	67	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 08x1,80 - com no minimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	68	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 10x1,80 - com no minimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	69	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 12x1,80 - com no minimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	70	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 15x1,80 - com no minimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	
	71	Atadura de crepom tipo II, 18 fios 20x1,80 - com no minimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado	

72	Atadura de crepom <i>tipo II</i> , 18 fios 25x1,80 - com no mínimo 90% algodão acrescido de <u>poliamida</u> , cor natural, bordas bem acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, pcte c/12. Apresentar registro no MS e amostra conforme capítulo XVII atendendo na íntegra a abnt nbr 14055 e 14056.	Aprovado
----	--	----------

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 11	73	Compressa de gaze (tipo queijo) em rolo, <i>medindo 91cm x 91m, com 13 fios por cm²</i> , não estéril, confeccionada em tecido 100% algodão, 04 dobras, 08 camadas, com trama fechada, textura uniforme, adequada, alvejada e hidrofílica, isenta de resíduos, manchas, falhas, devem ser branqueadas, purificadas, isenta de alvejante óptico e amido, possuir ph com intervalo entre 5,0 e 8,0 apresentar hidrofílicidade menor ou igual a 15 segundos, sem filamento radiopaco, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 14.108. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	APROVADO
	74	Compressa de gaze <i>10x10 constituída de tecido 100% algodão, com densidade de 13 fios por cm², 20 cm x 40cm</i> , quando aberta, com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 10x10cm quando dobrada, <i>985g por pacote</i> , com as bordas voltadas para a parte interna e sem fios soltos. A compressa deverá ter boa capacidade de absorção, e macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas, não estéril. Com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica. Abnt nbr13843. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	
	75	Campo operatório <i>45x50 c/50</i> - para uso cirúrgico tipo campo operatório, 4 camadas, em tecido 100% algodão, altamente absorvente isenta de impurezas, cor branca, com alca de fixação, confeccionada <i>com fio radiopaco</i> com no <i>mínimo 35gr cada peça</i> , isenta de impurezas e alvejantes, rasgos e qualquer tipo de defeito que possam afetar seu desempenho em uso. apresentar afe do fabricante e registro na anvisa na proposta. Apresentar embalagem em pacotes com 50 peças, contendo identificação, lote, fabricação, validade e atender normas nbr 14.767. validade mínima 20 meses após emissão da n.f. de entrega. Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde.	Aprovado	
	76	Compressa de gaze 7,5 x 7,5, 8 camadas, 5 dobras, 13 fios, 100% algodão, quando aberta medir 15x30cm e fechada 7,5x7,5 cm, não esteril pacote com 500 unidades, atendendo na íntegra as normas abnt nbr 13843, isenta de amido, Apresentar amostra conforme capítulo XVII e registro no ministério da saúde. (COD. 60042)	Aprovado	

EMPRESA - TROIKA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 14	89	Avental descartável em tnt 30g manga longa com ribana de 6cm em malha no punho, pct c/ 10 unidades, atender a RDC379. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO
	90	Camisola aberta para ginecologia em tnt gramatura 30, pct c/50. Apresentar amostra.	Aprovado	
	91	Lençol adulto em tnt 20g 2,00 x 0,90 com elástico. Pacote com 10 unidades. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	
	92	Lençol cobre leite em tnt 20g 2,00 x 0,90. Pacote com 10 unidades.	Aprovado	
	93	Lençol cobre maca em tnt 30g 2,00 x 0,90. Com elástico. Pacote com 10 unidades.	Aprovado	
	94	Lençol de papel hospitalar (bobina) 50 x 50 <i>100% celulose virgem</i> . Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	
	95	Máscara hospitalar para proteção das vias respiratórias contra poeiras, nevoa e fumos, tipo PFF2, confeccionada em quatro camadas: camada externa de fibra sintética de polipropileno; camada meio de fibra sintética estrutural; camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático; camada interna de fibra sintética de contato facial. Com tirantes de cabeça látex free para sustentação da peça facial com dispositivo de ajuste e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Apresentar certificação INMETRO, registro MS e CA. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII.	Aprovado	
	96	Touca sanfonada pacote com 100.	Aprovado	
	97	Propé pacote com 100	Aprovado	

98	Máscara cirúrgica descartável, com elástico, confeccionada em material tecido não tecido para uso odonto-médico-hospitalar, com tripla camada, sendo a camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (meltblown). Elástico para fixação nas orelhas, com pregas horizontais, clip nasal embutido. Hipoalergênica, atóxica, inodora, maleável e resistente. Não estéril, de uso único. As barreiras filtrantes devem possuir efp mínimo 98% (eficiência de filtragem de partículas) e bfe mínimo 98% (eficiência de filtragem bacteriológica). Embalagem com 50 unidades. Deve conter na embalagem dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade, nº do lote. Apresentar amostra conforme Capítulo XVII e apresentar laudo comprobatório sobre o material utilizado e a eficiência de filtragem.	Aprovado
----	---	----------

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 36	186	Eletrodo de monitor cardiaco constituído por um dorso de espuma de alta densidade, impermeavel, pino de aço inox, adesivo hipoalergenico, contra-pino de prata/cloreto de prata, gel solido de cloreto de potasio incorporado a uma espuma cilindrica e protegidos contra ressecamento por um anel plastico. Embalagem aluminizada. Tamanho adulto, pct com 30 und.	Aprovado	APROVADO

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 38	188	Esfigmomanômetro aneroide mecânico de pressão arterial, com sistema de montagem interna livre de engrenagens com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg, Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg Com resistência a Impacto cumprindo os padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeiras <i>neonatal</i> (7-10cm), <i>infantil</i> (12-16cm), <i>adulto pequeno</i> (20-26cm), <i>adulto</i> (25-34cm), <i>obeso</i> (32-43cm); Braçadeiras de cores variadas conforme diferenças de tamanho. Braçadeiras Homologadas pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. Apresentar registro no ms. Apresentar Amostra conforme capítulo XVII em conjunto com estetoscópio duplo para uso adulto e pediátrico, com auscultador fabricado em aço inox para medição de alta e baixa frequência, com excelente performance, design avançado para auscultação mais precisa, durabilidade, fácil desinfecção e diafragmas em ambos os lados, sendo adulto e pediátrico, com hastes binaurais em alumínio na cor preta e olivas em silicone macias e anatômicas que proporciona melhor vedação acústica e conforto, anel com bordas anti-frio, tubo na cor preta em forma de "Y" fabricado em PVC e mola embutida para melhor conforto e segurança. Acompanha o equipamento um par de olivas, duas membranas sobressalentes e um identificador de propriedades preso ao tubo, embalagem individual, manual em português, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. Apresentar registro do ministério da saúde. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	APROVADO
	189	Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade compacto e de fácil operação e transporte. Tela de LCD com luz de fundo para locais com pouca iluminação e visualização numérica dos batimentos cardíacos fetais. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, controle preciso do volume e alimentação através de bateria interna recarregável com carregador integrado ao equipamento. 01 ano de garantia. Equipamento deverá atender as normas técnicas do INMETRO. Apresentar junto a proposta catalogo para análise, Registro no Ministério da Saúde, certificado do INMETRO para atendimento as Normas Vigentes.	Aprovado	
	190	Lanterna Clínica em metal leve, compacto e atrativo iluminador de bolso em metal cromado; Lâmpada mínimo 2,5V; 2 Pilhas Tamanho AAA; Lanterna de diagnóstico com botão liga e desliga sem necessidade de ficar pressionando para manter acesa. Apresentar catálogo.	Aprovado	

191	Oxímetro de Pulso Portátil com bateria recarregável. Deve possuir visor colorido de LCD de alta resolução, possibilidade de rotação da tela (modo horizontal ou vertical) e no mínimo 04 modos de exibição, indicar nível de SPO2, frequência Cardíaca, força de pulso, onda plestimográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis e tecla de silenciamento. Deve possuir conexão USB para computadores. Software que permita armazenar, visualizar e compartilhar eventos. Capa de proteção e suporte para superfícies planas. Deve possuir bateria recarregável integrada ao equipamento com alimentação Bivolt automático com autonomia mínima de 18 horas. Capacidade de monitorar pacientes adultos, pediátricos e neonatais e no mínimo 100 horas de tendências. Seu peso não deve ultrapassar 300 gramas com bateria. Acompanha 01 sensor oximetria tipo clipe adulto. O Equipamento deve ser aprovado pelo INMETRO e possuir garantia mínima de 01 ano. Apresentar catálogo e certificado do INMETRO.	Aprovado
-----	--	----------

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 41	202	Escova ginecológica descartável estéril <i>tipo pincel citobrush</i> . Pacote c/ 100 unidades. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	APROVADO
	203	Espátula <i>plástica</i> de ayres para coleta ginecológica <i>estéril</i> com 100 unidades. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	
	204	Especulo vaginal descartável "G" valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 32mm, largura proximal 29mm, eixo 100mm, descartável, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	
	205	Especulo vaginal descartável "M" valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 28mm, largura proximal 25mm, eixo 90mm, descartável, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	
	206	Especulo vaginal descartável "P" valvas anatómicas de contornos lisos e regulares, semelhantes ao formato dos fornices vaginais. Produzido em poliestireno cristal largura distal 22mm, largura proximal 22mm, eixo 80mm, descartável, esteril, lubrificado. Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (psai), pigmentado e indeformável. Apresentar junto a proposta prospecto. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	
	207	Estojo plástico porta lâmina para 50 lâminas	Aprovado	
	208	Fixador citológico 100 ml	Aprovado	
	209	Lamina ponta fosca, aplicação: para exames de citologia e histologia, material: lâminas de vidros, características adicionais: tamanho: 26 x 76mm, espessura: 1-1,2mm, unidade de fornecimento: caixa com 50 unidades	Aprovado	
	210	Pinça Cheron descartável <i>Estéril</i>	Aprovado	

EMPRESA - HERA

Lote	Item	Descrição	AVALIAÇÃO	RESULTADO
LOTE 50	248	Seringa 10ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura aséptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Aprovado	APROVADO
	249	Seringa 20ml esteril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura aséptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII.. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Aprovado	
	250	Seringa de 100UI com agulha 8x0,30 seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS. Apresentar certificação do INMETRO conforme capítulo XVII. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra conforme capítulo XVII	Aprovado	

LOTE 50	251	Seringa de insulina com agulha fixa 8x0,3. Tamanho 50UI seringa esterilizada com agulha fixa, residual zero; dosagem nítida em unidade insulínica e extremamente precisa uma a uma de fácil leitura e precisão nas dosagens; êmbolo com borracha de ajuste e vedação precisa e extremamente leve; agulha confeccionada em aço inoxidável de alta tecnologia; bisel perfeito, siliconizado, trifacetado e aguçado, permitindo punção atraumática; parede finíssima, permitindo melhor fluxo; Graduação exclusivamente em unidades insulínicas para não confundir o usuário; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega. Apresentar registro MS. Apresentar certificação do INMETRO conforme capítulo XVII. Atender as Normas Regulamentadoras existentes. Apresentar amostra conforme capítulo XVII.	Aprovado	APROVADO
	252	Seringa 3ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Aprovado	
	253	Seringa 5ml estéril, sem agulha, graduação firme e perfeitamente legível, com ponta conectora tipo luer lock, embolo com pistão com borracha siliconada, deslizante, embalado individualmente conforme normas do ms, com abertura asseptica. Apresentar laudos inmetro conforme capítulo XVII. Validade de 5 anos a partir da data de fabricação.	Aprovado	