

Lote	Item	Descrição	1º LUGAR
1	1	Seringa de 1ml com agulha acoplada 25 x 0,6, 23G. Tamanho 01ML. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com o medicamento; bisel trifacetado; atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida exclusivamente de 0,01 em 0,01ml, corpo transparente - permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. <b>Apresentar amostra</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> .	<b>TRADE APROVADO</b>
2	2	Sonda de demora 12 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	<b>TRADE APROVADO</b>
	3	Sonda de demora 14 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	4	Sonda de demora 16 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	5	Sonda de demora 18 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	6	Sonda de demora 20 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
3	7	Água destilada 10ml para injeção. <b>Apresentar amostra</b> .	<b>LA DALLA APROVADO</b>
	8	Glicose 50% 10ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
	9	Solução de ringer+lactato sodio 500ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
	10	Solução ringer 500ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
	11	Soro fisiológico 0,9% 100 a 125ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
	12	Soro fisiológico 0,9% 250ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
	13	Soro fisiológico 0,9% 500ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
4	14	Soro glicosado 5% 250ml. <b>Apresentar amostra</b> .	<b>HERA APROVADO</b>
	15	Soro glicosado 5% 500ml. <b>Apresentar amostra</b> .	
	16	Seringa de 1ml com agulha acoplada 25 x 0,6, 23G. Tamanho 01ML. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja, não reage com o medicamento; bisel trifacetado; atóxica; apirogênica, descartável, uso único estéril - esterilizada por óxido de etileno, subdividida exclusivamente de 0,01 em 0,01ml, corpo transparente - permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas: movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA. <b>Apresentar amostra</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> .	
5	17	Sonda de demora 12 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	<b>HERA APROVADO</b>
	18	Sonda de demora 14 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	19	Sonda de demora 16 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	20	Sonda de demora 18 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	21	Sonda de demora 20 borracha 100% silicone, característica adicionais: 2 vias com balão, com duas vias na extremidade distal e a extremidade proximal (ponta) arredondada com dois orifício laterais em lados oposto e na mesma altura, forma de apresentar: embalagem individual acondicionada em papel grau cirúrgico e abertura em pétala. <b>Apresentar amostra</b> .	
	22	Água destilada 10ml para injeção. <b>Apresentar amostra</b> .	

6	23	Glicose 50% 10ml. <b>Apresentar amostra.</b>	ATLANTICO BC  APROVADO
	24	Solução de ringer+lactato sodio 500ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	25	Solução ringer 500ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	26	Soro fisiologico 0,9% 100 a 125ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	27	Soro fisiologico 0,9% 250ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	28	Soro fisiologico 0,9% 500ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	29	Soro glicosado 5% 250ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
7	30	Soro glicosado 5% 500ml. <b>Apresentar amostra.</b>	HERA APROVADO
	31	Poliglactina 910 2-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 4,0 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala. <b>Apresentar amostra.</b>	
	32	Poliglactina 910 3-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 3,0 3/8 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala. <b>Apresentar amostra.</b>	
	33	Poliglactina 910 4-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 2,0 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala. <b>Apresentar amostra.</b>	
	34	Poliglactina 910 4-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 2,5 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala. <b>Apresentar amostra.</b>	
9	35	Poliglactina 910 5-0 fio de sutura, não absorvível pelo organismo, com agulha 1,5 1/2 circulo, caixa com 36 unidades embalado em papel grau cirúrgico abertura em pétala. <b>Apresentar amostra.</b>	ALTERMED APROVADO
	39	Haste flexível cx com 75 unidades. <b>Apresentar amostra.</b>	
10	40	Aparelho de tricotomia, lamina dupla com fita lubrificante. <b>Apresentar amostra.</b>	ALTERMED APROVADO
	41	Bacia redonda em aço inox 35x7,2cm 3.500ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	42	Balde inox com pedal 20x25 10lt. <b>Apresentar amostra.</b>	
	43	Balde inox sem tampa com alça 30x32 15lt. <b>Apresentar amostra.</b>	
	44	Caixa em inox c/tampa p/ instrumental 20x10x5. <b>Apresentar amostra.</b>	
	45	Caixa em inox c/tampa p/ instrumental 28x14x6. <b>Apresentar amostra.</b>	
11	46	Cuba rim em inox, 26x12 700ml. <b>Apresentar amostra.</b>	ALTERMED APROVADO
	47	Bolsa coletora de urina, 2000ml, sistema fechado. <b>Apresentar amostra.</b>	
13	48	Bolsa coletora de urina, sistema fechado de perna 500ml. <b>Apresentar amostra.</b>	ATLANTICO BC APROVADO
	54	Catgut cromado 2-0 agulhado 20mm, cx com 24 envelopes. <b>Apresentar amostra.</b>	
	55	Catgut cromado 4-0 agulhado 20mm, cx com 24 envelopes. <b>Apresentar amostra.</b>	
	56	Catgut simples 3,0 agulhado 30 mm, cx com 24 envelopes. <b>Apresentar amostra.</b>	
	57	Catgut simples 4,0 agulhado 20 mm, cx com 24 envelopes. <b>Apresentar amostra.</b>	
14	58	Catgut simples 5,0 agulhado 20 mm, cx com 24 envelopes. <b>Apresentar amostra.</b>	HERA APROVADO
	59	Catgut simples 6,0 agulhado 20 mm, cx com 24 envelopes. <b>Apresentar amostra.</b>	
	60	Reanimador manual adulto de silicone, translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança. Alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 2700ml com válvula. Máscara facial adulto de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	
15	61	Reanimador manual neonatal de silicone com mascara fabricado em silicone de alta qualidade, transparente, com reservatório para o2, com balão auto inflável de silicone, válvula unidirecional, balão com alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Produto totalmente isento de látex. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	ATLANTICO BC APROVADO
	62	Reanimador manual pediátrico de silicone, translúcido de alta qualidade. Balão de silicone autoclavável com válvula tipo pop off. Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança, alça integrada para fixar o reanimador na mão do operador. Reservatório de oxigênio 900ml com válvula. Máscara facial pediátrica de silicone translúcido, autoclavável, com formato anatômico e excelente vedação. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	
15	63	Lamina de bisturi nº11 esteril, descartavel, confeccionada em aço carbono, devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	ATLANTICO BC APROVADO
	64	Lamina de bisturi nº12 esteril, descartavel, confeccionada em aço carbono, devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	

	65	Lamina de bisturi nº15 esteril, descartavel, confeccionada em aço carbono, devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	APROVADO
	66	Lamina de bisturi nº21 esteril, descartavel, confeccionada em aço carbono, devidamente afiada e polida, isenta de rebarbas e/ ou sinais de oxidação e perfeitamente fixada e ajustada ao cabo, permitindo tanto sua colocação quanto sua retirada, em acidentes. Devera vir com marca e tamanho gravado na lamina. Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto ate o momento de sua utilização, permita a abertura e a transferencia com tecnica asseptica, com 100 unidade. <b>Apresentar catálogo</b> e juntamente o <b>registro na Anvisa</b> , conforme capítulo XVII.	
16	67	Água oxigenada 10 vol. Frasco de 1 litro. <b>Apresentar amostra.</b>	ATLANTICO BC APROVADO
	68	Clorexidina 2% solução aquosa 1.000ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	69	Clorexidina digliconato 4% 1.000ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	70	Clorexidina alcoolico 0,5% 1.000ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	71	Povidine topico 1000ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	72	Povidine degermante 1000ml. <b>Apresentar amostra.</b>	
	73	Solução de lugol forte 5% 1.000ml (solução concentrada). <b>Apresentar amostra.</b>	
	74	Vaselina liquida 1.000ml. <b>Apresentar amostra.</b>	

**AMOSTRA DO PREGÃO 14/2022**  
**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**  
**Secretaria de Saúde e Saneamento**



Governador Celso Ramos ,03 de março de 2022