

RESULTADO DO SEGUNDO LAUDO DAS AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	EMPRESA	ANALISE	RESULTADO	RESULTADO
01	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 8 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.</p>	<p>CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</p>	<p>OCORRE QUE, A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E AS MARCAS SEVEN E BIOFRAL APRESENTADA CLASSIFICADAS NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL, OU SEJA, SEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO SOLICITADAS NO ANEXO DO EDITAL, QUAIS SEJAM, <u>NÃO POSSUI SISTEMA ANTI-ODOR</u> E TÃO POUCO É ULTRA ABSORVENTE, SENDO APENAS PARA INCONTINÊNCIA MODERADA E NÃO ATENDE O DEVIDO EDITAL</p>	<p>REPROVADA</p>	<p>CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA</p>
02	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO</p>	<p>EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</p>	<p>OCORRE QUE, A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E AS MARCAS SEVEN E BIOFRAL APRESENTADA CLASSIFICADAS NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL, OU SEJA, SEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO SOLICITADAS NO ANEXO DO EDITAL,</p>	<p>REPROVADA</p>	<p>CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICO LTDA</p>

RESULTADO DO SEGUNDO LAUDO DAS AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 02/2022

	NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 8 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.		QUAIS SEJAM, NÃO POSSUI SISTEMA ANTI-ODOR E TÃO POUCO É ULTRA ABSORVENTE, SENDO APENAS PARA INCONTINÊNCIA MODERADA E NÃO ATENDE O DEVIDO EDITAL		
03	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 7 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.	EMPRESA: JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	OCORRE QUE, A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E AS MARCAS SEVEN E BIOFRAL APRESENTADA CLASSIFICADAS NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL, OU SEJA, SEM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO SOLICITADAS NO ANEXO DO EDITAL, QUAIS SEJAM, NÃO POSSUI SISTEMA ANTI-ODOR E TÃO POUCO É ULTRA ABSORVENTE, SENDO APENAS PARA INCONTINÊNCIA MODERADA E NÃO ATENDE O DEVIDO EDITAL	REPROVADA	CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
04	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME,		OCORRE QUE, A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA E AS MARCAS SEVEN E BIOFRAL APRESENTADA CLASSIFICADAS NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO DO EDITAL, OU SEJA, SEM AS		

**RESULTADO DO SEGUNDO LAUDO DAS AMOSTRAS PREGÃO
PRESENCIAL 02/2022**

	<p>ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 7 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.</p>	<p>EMPRESA: L A DALLA PORTE JUNIOR</p>	<p>CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO SOLICITADAS NO ANEXO DO EDITAL, QUAIS SEJAM, NÃO POSSUI SISTEMA ANTI-ODOR E TÃO POUCO É ULTRA ABSORVENTE, SENDO APENAS PARA INCONTINÊNCIA MODERADA E NÃO ATENDE O DEVIDO EDITAL</p>	<p>REPROVADA</p>	<p>CONVOCA-SE A SEGUNDA COLOCADA EMPRESA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA</p>
<p>07</p>	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 8 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.</p>	<p>EMPRESA: SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</p>	<p>AMOSTRA CONFORME EDITAL</p>	<p>APROVADA</p>	<p>APROVADA</p>
<p>08</p>	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM</p>				

RESULTADO DO SEGUNDO LAUDO DAS AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 02/2022

	<p>POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 8 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.</p>	<p>EMPRESA: SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</p>	<p>AMOSTRA CONFORME EDITAL</p>	<p>APROVADA</p>	<p>APROVADA</p>
09	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE, COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 7 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.</p>	<p>EMPRESA: SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI</p>	<p>AMOSTRA CONFORME EDITAL</p>	<p>APROVADA</p>	<p>APROVADA</p>
10	<p>FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EG. FRALDA DESCARTÁVEL, ULTRA ABSORVENTE, FORMATO ANATÔMICO, ANTIODOR, FITAS REPOSICIONAVEIS, INDICADOR DE UMIDADE,</p>				

RESULTADO DO SEGUNDO LAUDO DAS AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL 02/2022

COM POLPA DE CELULOSE, ALOE E VERA, COM POLÍMEROS ABSORVENTES, DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, REVESTIMENTO INTERNO DE NÃO TECIDO HIPOALÉRGICO NÃO PROPENSOS A CAUSAR IRRITAÇÃO EM CONTATO COM A PELE, REVESTIMENTO EXTERNO DE POLIETILENO RESISTENTE A VAZAMENTOS. FIOS ELÁSTICOS PARA AJUSTES NAS PERNAS. APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 7 A 10 UNIDADES. APRESENTAR PROSPECTO NA PROPOSTA. APRESENTAR AMOSTRA CONFORME CAPÍTULO XVII.	EMPRESA: SEBMED PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI	AMOSTRA CONFORME EDITAL	APROVADA	APROVADA
---	---	------------------------------------	-----------------	-----------------

Observação: houve uma errata nos itens 08/09/10 os itens em questão foram apresentados amostras conforme o edital, e nas análises anterior estes itens estavam como não apresentou amostra.

Governador Celso Ramos ,14 de março de 2021


Dalmiro Lobo Filho
Assessor de Gabinete

Emilio Luiz da Silva
Diretor de Suprimentos