



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
Secretaria de Saúde e Saneamento




RELATORIO RESULTADO DAS ANÁLISES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2023


ATLÂNTICO BC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	AMOSTRA
02	<p>TESTE DE DENGUE COM AS SEGUIN- TES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ TESTE RÁPIDO IMUNOCROMA-TOGRÁFICO DE FLUXO LATE- RAL PARA DETECÇÃO QUALI- TATIVA DO ANTÍGENO NS1 DO VÍRUS DA DENGUE.➤ O TESTE DEVE PERMITIR DIAG- NÓSTICO A PARTIR DO PRI- MEIRO DIA APÓS A FEBRE ATÉO 9º DIA.➤ RESULTADO DEVE SAIR EM ATÉ 30 MINUTOS, A PARTIR DAAMOSTRA HUMANAS DE SORO, PLASMA E DE SANGUE. <p>DEVE POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. DEVE APRESENTAREM BULA NO MÍMINO 95% DE SUAS ESPECIFICAÇÕES.APRESENTAÇÃO: CAIXA COM, NO MINIMO, 25 UNIDADES</p>	APROVADO
03	<p>REPELENTE DE INSETOS SPRAY COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍ-NIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ EMBALAGEM UNITÁRIA COM, NO MÍNINO, 100 ML;➤ DEVE CONTER NA FORMULA- ÇÃO A SUBSTÂNCIA DEET OU ICARIDINA;➤ COMPOSIÇÃO DEVE SERISENTA DE INGREDIENTES PE-RIGOSOS À SAÚDE;➤ DEVE SER EFICAZ NA PROTE- ÇÃO CONTRA OS MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS,AEDES AEGYPTI, ANOPHELES SP;➤ DEVE TER EFICÁCIA MÍNIMA DE PROTEÇÃO DE 10 HORAS;➤ DEVE SER DERMATOLOGICA-MENTE TESTADO.➤ DEVE SER HIPOALERGÊNICO COM EXTRATOS DE CAMOMILAOU ALOE VERA;➤ DEVE SER NÃO OLEOSO;➤ DEVE TER REGISTRO NA AN- VISA; <p>VALIDADE: MÍNIMA DE 1(UM) ANOAPÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	APROVADO

Governador Celso Ramos, 14 de novembro de 2023


Lizandro Ladimir de Oliveira
Diretor de Vigilância Epidemiológica

*Recebido dia
23/11/2023
Manoela.*



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
Secretaria de Saúde e Saneamento



RESULTADO DAS ANÁLISES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 111/2023

SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
ITEM	DESCRIÇÃO	AMOSTRA
01	<p>REPELENTE DE INSETOS SPRAY COMAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ EMBALAGEM UNITÁRIA COM, NO MÍNIMO, 100 ML;➤ DEVE CONTER NA FORMULAÇÃO A SUBSTÂNCIA DEET OU ICARIDINA;➤ COMPOSIÇÃO DEVE SER ISENTA DE INGREDIENTES PERIGOSOS À SAÚDE;➤ DEVE SER EFICAZ NA PROTEÇÃO CONTRA OS MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, AEDES AEGYPTI, ANOPHELES SP;➤ DEVE TER EFICÁCIA MÍNIMA DE PROTEÇÃO DE 10 HORAS;➤ DEVE SER DERMATOLOGICAMENTE TESTADO.➤ DEVE SER HIPOALERGÊNICO COM EXTRATOS DE CAMOMILA OU ALOE VERA;➤ DEVE SER NÃO OLEOSO;➤ DEVE TER REGISTRO NA AN-VISA; <p>VALIDADE: MÍNIMA DE 1(UM) ANO APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO.</p>	<p>NÃO APRESENTOU AMOSTRA</p>

Governador Celso Ramos, 11 de novembro de 2023

Lizandro Ladimir de Oliveira
Diretor de Vigilância Epidemiológica