



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS  
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO  
RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**

Aos 02 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, no Estado de Santa Catarina, através da Secretaria Municipal de Saúde, Órgão Gerenciador deste Registro de Preços, com sede na Praça 6 de Novembro, 01, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.857.731/0001-60, representado por seu Prefeito, Sr. Marcos Henrique da Silva, Sr. Marcos Henrique da Silva, são registrados os preços da empresa **EDMAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, estabelecida à Avenida Ganchos, nº 531, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas sob o nº 02.049.173/0001-20, neste ato representado pelo(a) Edson Luiz Cardoso, brasileiro(a), inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 558.244.559-53, portador(a) do RG n.º 1.601.343, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE**, conforme especificado no quadro abaixo, resultante da Pregão presencial n.º 139/2023, objeto do **Processo 139/2023**. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo (s) fornecedor (es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 01 (um) ano, contado a partir da data de assinatura desta Ata.

Itens constantes da Ata:

LOTE 2				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.
89	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.	UND	10	9,36
90	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	31	12,92
91	ARAME FARPADO (500 METROS	ROLO	16	359,21
92	ARAME FARPADO 250MT -	ROLO	16	145,96
93	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	8	31,25
94	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	157	8,86
95	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	157	16,81
96	ASSENTO SANITARIO ADULTO EM ABS	UND	21	30,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

97	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM ABS	UND	16	33,73
98	BACIA ADULTO COM CAIXA ACOPLADA	UND	10	184,26
99	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	24	8,15
100	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UND	315	12,38
101	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UND	368	18,43
102	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UND	184	52,02
103	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UND	184	51,22
104	BLOCO 14 X 19 X 39	UND	5250	1,59
105	BOCAL DE LOUÇA	UND	10	3,51
106	BOIA CAIXA D'AGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI-CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MODELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM):7,8; PROFUNDIDADE (CM):13; COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRANCO; DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGENHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,130; -	UND	16	14,22
107	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UND	10	6,34
108	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM PARA METAL -	UND	10	7,42
109	BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM PARA METAL	UND	10	8,95
110	BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM PARA METAL	UND	10	12,01
111	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UND	10	15,12
112	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO	UND	10	18,25



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

113	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UND	10	20,05
114	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UND	10	22,32
115	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UND	10	25,22
116	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S06 SEM PARAFUSO; - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO: 6 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 40 - COMP. DA BUCHA (MM): 30 - Ø PARAFUSO (MM): 4-5	UND	525	0,11
117	BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S08 SEM PARAFUSO, - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E		525	0,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DE MATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO INFLUÊNCIAS CLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDO VIBRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTE FIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO: 8 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM): 55 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 40 - Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6</p>	UND		
118	<p>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S12 SEM PARAFUSO, - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. -</p>	UND	525	0,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁ- TICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. - DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:12 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):80 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 60 - Ø PARAFUSO (MM): 8-10</p>			
119	<p>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S10 SEM PARAFUSO, - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONALPARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁ- TICAS. -</p>	UND	525	0,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:10 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):70 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 50 - Ø PARAFUSO (MM): 6-8			
120	CADEADO 35	UND	21	16,63
121	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UND	10	162,40
122	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UND	10	255,87
123	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	CAIXA	6	21,28
124	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	10	136,89
125	CAIXA DE DESCARGA	UND	10	43,53
126	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.	UND	80	14,96
127	CAL HIDRATADO 20 KG	UND	53	16,96
128	CHAPA PARA FORMA /TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	UND	53	55,78
129	CIMENTO 50 KG CP IV	UND	525	25,66
130	CONCRETO FCK30	M2	158	346,04
131	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G	UND	53	5,22
132	CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	UND	6	6,16
133	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 50 CM	UND	6	9,18
134	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECANISMO	UND	6	42,25



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS			
135	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	27	26,50
136	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	UND	27	39,51
137	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	UND	24	29,07
138	FECHADURA BANHEIRO	UND	21	35,10
139	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM	UND	10	148,89
140	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM	UND	10	195,59
141	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM	UNID UNID	10	234,29
142	FURADEIRA MARTELETE PNEUMATICA	UNID	10	477,00
143	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UNID	21	0,40
144	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UNID	53	0,49
145	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UNID	4	0,58
146	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UNID	6	364,77
147	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL , INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA,	UNID	10	143,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG; CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA PNEUMÁTICA; ALTURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM			
148	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO CM 100 PÇ, CONF. ANEXO I	UNID	6	17,53
149	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM - TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UNID	21	29,20
150	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UNID	21	45,70
151	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIAÇÃO,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UNID	53	15,43
152	LONA PRETA DE 6M X100M	UNID	27	437,94
153	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA.		105	4,29





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 500.C.ESPECIFICAÇÕES:VENDIDA POR: METRO; POLEGADA: 1/2"	UNID		
154	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA	UNID	6	11,01
155	MANGUEIRA SANFONADA	M <sup>3</sup>	10	6,39
156	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UNID	105	15,64
157	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UNID	6	16,96
158	MADEIRA DE ANGELIM M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	14	4.319,46
159	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UNID	6	28,58
160	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UNID	4	46,53
161	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA , CONF. ESPEF. NO ANEXO DO EDITAL	UNID	21	264,75
162	PARAFUSO 3.5 X 14 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	42	0,12
163	PARAFUSO 4,0 X 25 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	42	0,18
164	PARAFUSO 4,0 X 40 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	42	0,21



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

165	PARAFUSO 4,0 X 50 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	42	0,26
166	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UNID	42	0,34
167	PARAFUSO Nº 06	UNID	525	0,15
168	PARAFUSO Nº 08	UNID	525	0,18
169	PARAFUSO Nº 10	UNID	525	0,21
170	PARAFUSO Nº12	UNID	525	0,26
171	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X3/8"	UNID	525	0,80
172	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X5/16"	UNID	525	0,74
173	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X1/4"	UNID	525	0,87
174	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2"	UNID	525	2,97
175	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"	UNID	525	2,52
176	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"	UNID	525	2,25
177	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X1/4".	UNID	525	1,31
178	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X1/4".	UNID	525	1,77
179	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X3	UNID	525	2,15
180	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X5	UNID	525	2,21
181	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X3	UNID	525	1,31
182	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X5	UNID	525	1,31
183	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	315	18,85



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

184	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UNID	6	264,80
185	PORTA LISA 80 X 210	UNID	16	147,73
186	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTE, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	10	174,33
187	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM	UNID	10	148,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
188	PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,9M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA- MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	14	188,88
189	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR:	UNID	6	144,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
190	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	6	148,01
191	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TO- NALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	6	148,01
192	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	105	18,70
193	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	105	18,45
194	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	105	19,98
195	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA PCT 1KG	KG	105	20,16
196	PREGO 16 X 24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	105	19,91
197	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA PT 1 KG	KG	105	12,11
198	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM;		6	33,75



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UNID		
199	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM	UNID	6	32,92
200	RÉGUA DE PINUS 10CM X 3MT (DECK) RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLAVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA: 300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM	UNID	63	11,27
201	REJUNTE 5 KG	UNID	10	28,35
202	REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO	UNID	21	85,95
203	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UNID	16	85,95
204	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PEÇA	105	3,64
205	SERROTE PROFISSIONA	UNID	4	110,95
206	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO- TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG	UNID	4	218,01
207	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BI-METAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	4	5,95
208	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO,		53	16,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS. FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"	UNID		
209	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/SO-QUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DETECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DETECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: 6M MAX	UNID	21	37,85
210	SIFÃO SAMFONADO	UNID	21	11,47
211	SILICONE 50 G	UNID	105	6,52
212	TABUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAXARIA	PEÇA	53	32,56
213	TABUA DE PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAXARIA	PEÇA	184	14,25
214	TAMPA CEGA PVC 4X2	UNID	420	2,81
215	TELHA ONDULADA 4 MM 2,44 X 0,50	UNID	263	14,83
216	TIJOLOS 8 FUROS 11 1/2 X 19 X 19	UNID	5250	0,81
217	TIJOLO MACICO	UNID	2625	0,54
218	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA	UNID	21	25,47
219	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UNID	10	23,29
220	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UNID	10	4,66
221	TORQUES 12.	UNID	6	29,12
222	TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM - PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO;	UNID	6	36,64



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM			
223	TUBO EXTENSIVEL 1. 1/2 X 40/50MM PVC	PEÇA	6	11,36
224	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.	UNID	6	407,17
225	VEDA ROSCA 18MMX25M	UNID	24	3,60
226	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES	UNID	24	24,94
227	BALDE, MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS, MATERIAL , ALÇA ARAME GALVANIZADO COR NATURAL	UNID	38	17,28
228	BIDIM PARA DRENAGEM	METROS	525	9,65
229	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UNID	10	87,12
230	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UNID	10	104,49
231	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UNID	10	12,55
232	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UNID	10	13,04
233	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UNID	10	14,61
234	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UNID	10	12,08
235	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO DIMENSÃO EM POLEGADAS 6 " COM CABO		21	33,60





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO; MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO	UNID		
236	COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMITADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM	UNID	53	18,20
237	CORDA - TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESSURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS: ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA : BAIXO METRAGEM POR EMBALAGEM: 20 M	UNID	24	20,94
238	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO ; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS	UNID	24	27,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVEN20TES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO ; METRAGEM POR EMBALAGEM 15 M			
239	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGEM 25 M	UNID	24	37,15
240	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UNID	10	14,94
241	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UNID	10	
242	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UNID	26	23,05
243	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO, CONF. ANEXO I EDITAL	UNID	10	29,93
244	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE,CONF. ANEX	UNID	26	28,13
245	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER.		10	20,88



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.	UNID		
246	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO	UNID	16	29,58
247	ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UNID	32	35,44
248	FACÃO 16" PARA MATO	UNID	16	35,46
249	FACÃO 20" PARA MATO	UNID	16	23,03
250	FOICE COM CABO	UNID	16	24,97
251	INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1 LITRO.	UNID	10	31,82
252	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UNID	10	22,08
253	LÂMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM	UNID	105	29,98
254	LIMA DE AMOLAR	UNID	6	23,34
255	MARRETA COM CABO	UNID	6	16,10
256	MACHADO C/ CABO	UNID	6	43,92
257	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UNID	6	78,98
258	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 0,80 CM.	UNID	6	12,69
259	PICARETA COM CABO	UNID	6	78,50
260	RODO EM PLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UNID	6	25,72



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

261	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 090X100 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300 KG.	FARDO	184	
262	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 150 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300 KG.	FARDO	184	90,95
263	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	184	146,21
264	TRENA AÇO 5 METROS	UNID	10	188,15
265	ESPELHO REDONDO 80 CM PARA SEGURANÇA MATERIAL ESPELHO: VIDRO CRISTAL MATERIAL BASE: ALUMÍNIO MATERIAL SUPORTE ARTICULÁVEL: AÇO GALVANIZADO MATERIAL ACABAMENTO: BORRACHA MEDIDAS (DIÂMETRO): 80 CM	UNID	53	22,72
266	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUIROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G	UNID	16	92,05



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

267	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFECCIONADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓPRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VARRER E RECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS RESÍDUOS.	UNID	53	13,57
268	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVA NATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO OREFORÇADA.	UNID	53	23,34
269	VASSOURA COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMP. DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLIDA.	UNID	10	23,88
270	ISCA DE RATO	PEÇA	53	0,85
271	SODA CÁUSTICA	KG	21	15,12
272	COLORO	LITROS	21	7,09
273	ACIDO MURIATICO	LITROS	14	9,90
274	VENENO DE MATO 1 LITRO	UNID	158	40,30
275	BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR - CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 15 PRODUÇÃO HORÁRIA APROXIMADA: 4,7M <sup>3</sup> ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM POTÊNCIA DO MOTOR: 2,0CV IV POLOS TENSÃO MONOFÁSICA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) FREQUÊNCIA: 60HZ TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A 44 DIMENSÕES (C X L X A): 1825 X 1043 X 1460 MM	UNID	4	2.422,09



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CÓDIGOS DE FÁBRICA: 7.10.00.727 (127V) / 7.10.00.728 (220V)			
276	BETONEIRA 150 LITROS COM MOTOR 0,5CV 4 PÓLOS MONOFÁSICO - CAPACIDADE DO TAMBOR: 150 LITROS CAPACIDADE DE MISTURA: 95 LITROS NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 15 PRODUÇÃO HORÁRIA APROXIMADA (M³): 1.4 ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): 34 POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": 3L-290	UNID	4	1.132,95
277	CADEADO TRADICIONAL DE LATÃO LT 20MM C/ 2 CHAVES	UNID	9	11,52
278	TELHA FIBROCIMENTOONDULADA 5MM, 2,44 X 1,10 METROS	UNID	263	54,00
279	CALHA ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 50 CM	UNID	53	27,93
280	CALHA ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 40 CM	UNID	53	20,79
281	RUFO ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 40CM	UNID	53	25,02
282	RUFO ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 30CM	UNID	53	23,04
283	PISO VINILICO 2 MM 20X30	M²	210	42,26
284	REVESTIMENTO 32 X 60 BRANCO CLASSE A	M	210	27,88
285	COLA CONTATO 2,8KG - ADESIVO DE CONTATO À BASE DE POLICLOROPRENO E SOLVENTES ORGÂNICOS. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRAS,VIDRO, COURO, ESPUMA, COMPENSADOS, LÂMINAS DECORATIVAS.	UNID	6	101,18
286	COLA VINÍLICA 3,6L - ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINAS ACRÍLICAS; FUNÇÃO: COLAGEM DE GRAMA	UNID	6	103,74



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	SINTÉTICA, PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS DECORATIVOS, METAIS E OUTRAS DIVERSAS UTILIDADES.			
287	CONVERTEDOR FERRUGEM 500ML - FUNÇÃO: CONVERTER FERRUGEM EM PRIMER E INIBIDOR DE FERRUGEM.	UNID	6	32,68
288	4 ADESIVO PU 300GR CINZA - SELANTE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO	UNID	6	19,84
289	CAIBRO 10 X 2,5 X 3 M - PINUS TRATADO	PEÇA	10	20,70
290	CAIBRO 10 X 2,5 X 4 M - PINUS TRATADO	PEÇA	10	23,02
291	CAIBRO 7 X 2,5 X 3 M - PINUS TRATADO	PEÇA	10	14,35
292	CAIBRO 5 X 2,5 X 3 M - PINUS TRATADO	PEÇA	10	9,43

<b>LOTE 5</b>				
<b>ITEM</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>PREÇO UNIT.</b>
418	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, USO UNIVERSAL.	UND	2	9,36
419	ARAME RECOZIDO Nº 18 KG	KG	7	12,92
420	ARAME FARPADO (500 METROS	ROLO	4	359,21
421	ARAME FARPADO 250MT -	ROLO	4	145,96
422	ARCO DE SERRA CROMADO	UND	2	31,25
423	ARGAMASSA AC1 SACO COM 20KG	UND	39	8,86
424	ARGAMASSA AC2 SACO COM 20KG	UND	39	16,81
425	ASSENTO SANITARIO ADULTO EM ABS	UND	5	30,51
426	ASSENTO SANITARIO INFANTIL EM ABS	UND	4	33,73
427	BACIA ADULTO OM CAIXA ACOPLADA	UND	2	184,26
428	BANDEJA DE PVC P/ PINTURA GRANDE, COR PRETA	UND	6	8,15
429	BARRA DE FERRO 4/2 DE 12 METROS CA-60	UND	78	12,38
430	BARRA DE FERRO 5MM DE 12 METROS CA-60	UND	92	18,43



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

431	BARRA DE FERRO 3/8 DE 12 METROS CA-50	UND	46	52,02
432	BARRA DE FERRO 5/16 DE 12 METROS CA-50	UND	46	51,22
433	BLOCO 14 X 19 X 39	UND	1312	1,59
434	BOCAL DE LOUÇA	UND	2	3,51
435	BOIA CAIXA D'AGUA. TORNEIRA DE BÓIA ANTI-CORROSIVA ¾ 0,109 KG MATERIAL: HASTE EM AÇO INOX AISI 304; MODELO: BOIA COM ENGATE; LOCAL DE USO: CAIXA D'ÁGUA. ALTURA (CM): 50; LARGURA (CM):7,8; PROFUNDIDADE (CM):13; COMPRIMENTO DA HASTE: 13; COR DA BOIA: BRANCO; DIÂMETRO BOIA: 0,8; MATERIAL BOIA: PLÁSTICO DE ENGENHARIA PESO APROXIMADO DO PRODUTO COM EMBALAGEM (KG): 0,130; -	UND	4	14,22
436	BROCA AÇO RÁPIDO 3MM PARA METAL	UND	2	6,34
437	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM PARA METAL -	UND	2	7,42
438	BROCA DE AÇO RAPIDO 6MM PARA METAL	UND	2	8,95
439	BROCA DE AÇO RAPIDO 8MM PARA METAL	UND	2	12,01
440	BROCA PLUS 5MM PARA CONCRETO	UND	2	15,12
441	BROCA PLUS 6MM PARA CONCRETO, GRANITOS, MÁRMORE E ALVENARIA EM GERAL, CORPO EM AÇO TEMPERADO	UND	2	18,25
442	BROCA PLUS 8MM PARA CONCRETO	UND	2	20,05
443	BROCA PLUS 10MM PARA CONCRETO	UND	2	22,32
444	BROCA PLUS 12MM PARA CONCRETO	UND	2	25,22
445	BUCHA Nº 06 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S06 SEM PARAFUSO; - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONAL PARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE	UND	131	0,11





ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁ- TICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:6 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):40 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 30 - Ø PARAFUSO (MM): 4-5</p>			
446	<p>BUCHA Nº 08 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S08 SEM PARAFUSO, - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONALPARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RO- DAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: -</p>	UND	131	0,19



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO INFLUÊNCIASCLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI-BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EXPANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DO REBOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:8 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):55 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 40 - Ø PARAFUSO (MM): 4,5-6</p>			
447	<p>BUCHA Nº 12 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S12 SEM PARAFUSO, - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONALPARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PARREDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA,RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O ENVELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁTICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE,</p>	UND	131	0,20



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>AMORTECENDOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A DETERIORAÇÃO DEAZULEJOS. - DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:12 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):80 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 60 - Ø PARAFUSO (MM): 8-10</p>			
448	<p>BUCHA Nº10 - BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S10 SEM PARAFUSO, - A FIXAÇÃO CLÁSSICA E TRADICIONALPARA BASE MACIÇA. - IDEAL PARA FIXAÇÕES DE ARMÁRIOS DE PA- REDE, PRATELEIRAS, TRILHOS DE CORTINA, RODAPÉS, CAIXAS DE LUZ, CALHAS, ESPELHOS, ACESSÓRIOS PARA BANHO, ETC. APLICAÇÕES: - CONCRETO. - ALVENARIA MACIÇA. CARACTERÍSTICAS EBENEFÍCIOS: - INDICADA PARA TODOS TIPOS DEMATERIAIS MACIÇOS - PRODUZIDO COM POLIAMIDA DE ALTA QUALIDADE QUE PERMITE RESISTÊNCIA CONTRA O EN- VELHECIMENTO, OXIDAÇÃO, INFLUÊNCIASCLIMÁ- TICAS. - EXCELENTE ELASTICIDADE, AMORTECENDOVI- BRAÇÕES. - POSSUI NAS LATERAIS "DENTES" E "ALETAS" QUE EVITAM O GIRO DA BUCHA DENTRO DO FURO PERMITINDO UMA EXCELENTEFIXAÇÃO. - SEU "PESCOÇO" É LIVRE DE PRESSÕES DE EX- PANSÃO O QUE IMPEDE O ACHATAMENTO DORE- BOCO E A</p>	UND	131	0,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	DETERIORAÇÃO DE AZULEJOS. DADOS TÉCNICOS: - Ø FURO:10 - PROF. MÍNIMA DO FURO (MM):70 - COMP. DÁ BUCHA (MM): 50 - Ø PARAFUSO (MM): 6-8			
449	CADEADO 35	UND	5	16,63
450	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 500L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UND	2	162,40
451	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE DE 1000L, TAMPA SIMPLES, MATERIAL PLÁSTICO, COR AZUL.	UND	2	255,87
452	CAIXA DE GRAMPOS PARA GRAMPEADORES PNEUMÁTICO PROFISSIONAL ROCAMA 80/12 COM 3000 GRAMPOS	CAIXA	1	21,28
453	CAIXA DE CANALETA SISTEMA X	UND	2	136,89
454	CAIXA DE DESCARGA	UND	2	43,53
455	CAL DE 8KG INDICADO PARA PINTURA EM GERAL.	UND	20	14,96
456	CAL HIDRATADO 20 KG	UND	13	16,96
457	CHAPA PARA FORMA /TAPUME 1,22 X 2,20 X 10MM	UND	13	55,78
458	CIMENTO 50 KG CP IV	UND	131	25,66
459	CONCRETO FCK30	M2	39	346,04
460	COLA ADESIVA INSTANTANEA (3G	UND	13	5,22
461	CONEXÃO JOGO DE PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO	UND	1	6,16
462	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 50 CM	UND	1	9,18
463	ENTRADA D'ÁGUA UNIVERSAL, REPARO PARA CAIXA ACOPLADA ENTRADA UNIVERSAL, MECANISMO DE ENTRADA PARA CAIXAS ACOPLADAS	UND	1	42,25
464	ESPUMA PARA FORMA DE PORTA	UND	6	26,50
465	FECHADURA EXTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	UND	6	39,51



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

466	FECHADURA INTERNA, ACABAMENTO EM AÇO INOX POLIDO , DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, PROFUNDIDADE 20CM, ALTURA 5.50CM, LARGURA 8.00CM.	UND	6	29,07
467	FECHADURA BANHEIRO	UND	5	35,10
468	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 60X210 MEDINDO 10CM	UND	2	148,89
469	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 80X210 MEDINDO 13CM	UND	2	195,59
470	FORRA DE MADEIRA P/ PORTA DE 90X210 MEDINDO 14CM	UNID UNID	2	234,29
471	FURADEIRA MARTELETE PNEUMATICA	UNID	2	477,00
472	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 06 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UNID	5	0,40
473	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 08 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UNID	13	0,49
474	GANCHOS C/ ROSCA DE AÇO TIPO DE EMBALAGEM, 10 MM DE DIÂMETRO EM MATERIAL DE AÇO INOX	UNID	1	0,58
475	GRADE DE FERRO FUNDIDO 40 X 70	UNID	1	364,77
476	GRAMPEADOR PNEUMÁTICO; USO INDICADO: FIXAÇÃO DE TECIDOS, MONTAGEM DE MOVEIS, SERVIÇOS EM CARPINTARIA E OUTROS. PARA DIVERSOS PROFISSIONAIS COM: ELETRICISTA, INSTALADORES DE DRYWALL , INSTALADORES DE COZINHA PLANEJADA, MARCENEIROS, TAPECEIROS E ETC...; PESO DO PRODUTO: 0,9 KG; CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA PNEUMÁTICA; ALTURA:150 MM; LARGURA: 45 MM; COMPRIMENTO: 220 MM; DIMENSÃO: 220X150X45 MM	UNID	2	143,45



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

477	GRAMPO PARA GRAMPEADOR PNEUMATICO CM 100 PÇ, CONF. ANEXO I	UNID	1	17,53
478	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 5CM - TIPO: LISA; USO INDICADO: PARA PORTAS; LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 5 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; QUANTIDADE DE PEÇAS: 3 PEÇA(S); PESO DO PRODUTO: 15,3 KG	UNID	5	29,20
479	GUARNIÇÃO LISA PARA PORTAS DE MADEIRA ANGELIM 7CM - USO INDICADO: PARA PORTAS LARGURA DO PRODUTO GUARNIÇÃO: 7 CM; MATERIAL: MADEIRA; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; TONALIDADE: MARROM; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO;	UNID	5	45,70
480	LIMA CHATA, INDICADA PARA AFIAR ENXADAS, FACÕES, FOICES E OUTRAS FERRAMENTAS, POSSUI PICADO SIMPLES QUE PROPORCIONA MELHOR AFIAÇÃO,POSSUI CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO QUE CONFERE MELHOR MANUSEIO, COMPRIMENTO DA LIMA: 8" - 203 MM	UNID	13	15,43
481	LONA PRETA DE 6M X100M	UNID	6	437,94
482	MANGUEIRA REFORÇADA FLEXÍVEL PARA JARDIM 1/2" - (VENDIDA POR METRO) DESCRIÇÃO: MANGUEIRA FLEXÍVEL E DE BAIXA DUREZA. MANGUEIRA RECOMENDADA PARA USO DOMÉSTICO OU PROFISSIONAL NA JARDINAGEM, AGRICULTURA OU CONSTRUÇÃO CIVIL, EM SITUAÇÕES COM PRESSÃO DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR.	UNID	26	4,29



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	500.C.ESPECIFICAÇÕES:VENDIDA POR: METRO; POLEGADA: 1/2"			
483	MANGUEIRA FLEXÍVEL DE ÁGUA	UNID	1	11,01
484	MANGUEIRA SANFONADA	M <sup>3</sup>	2	6,39
485	MEIA CANA RÍGIDO DE PVC, COR BRANCO, 2,5 DE COMPRIMENTO	UNID	26	15,64
486	MEIA CANA DE MADEIRA, 6,0 DE COMPRIMENTO	UNID	1	16,96
487	MADEIRA DE ANGELIM M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	3	4.319,46
488	MARTELO 25MM COM UNHA POLIDO	UNID	1	28,58
489	NÍVEL PLÁSTICO COM BASE MAGNÉTICA - USO INDICADO UTILIZADO PARA VERIFICAR SE UM PLANO ESTÁ HORIZONTAL OU VERTICAL; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ACABAMENTO: POLIPROPILENO; ÂNGULO 0 A 360 °	UNID	1	46,53
490	PARAFUSADEIRA E FURADEIRA , CONF. ESPEF. NO ANEXO DO EDITAL	UNID	5	264,75
491	PARAFUSO 3.5 X 14 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	10	0,12
492	PARAFUSO 4,0 X 25 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	10	0,18
493	PARAFUSO 4,0 X 40 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	10	0,21
494	PARAFUSO 4,0 X 50 - PHILIPS - PARA MDF	UNID	10	0,26
495	PARAFUSO CABEÇA CHATA FENDA Nº12	UNID	10	0,34
496	PARAFUSO Nº 06	UNID	131	0,15
497	PARAFUSO Nº 08	UNID	131	0,18
498	PARAFUSO Nº 10	UNID	131	0,21



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

499	PARAFUSO Nº12	UNID	131	0,26
500	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X3/8"	UNID	131	0,80
501	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X5/16"	UNID	131	0,74
502	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X1/4"	UNID	131	0,87
503	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X1/2"	UNID	131	2,97
504	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X3/8"	UNID	131	2,52
505	PARAFUSO TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 7" X5/16"	UNID	131	2,25
506	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 3" X1/4".	UNID	131	1,31
507	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X1/4".	UNID	131	1,77
508	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X3	UNID	131	2,15
509	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 4" X5	UNID	131	2,21
510	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X3	UNID	131	1,31
511	PARAFUSO, TIPO CABEÇA FRANCESA, COM ARRUELA E PORCA DE 5" X5	UNID	131	1,31
512	PISO CERÂMICA 50X50 A SER ESCOLHIDO PELA CONTRATANTE	M <sup>2</sup>	78	18,85
513	PORTA TRABALHADA DE MADEIRA 80 X 210	UNID	1	264,80
514	PORTA LISA 80 X 210	UNID	4	147,73
515	PORTA LISA 100X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 1,0 M; ESPESSURA: 35	UNID	2	174,33





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	MM; DIMENSÃO: 2,10X1,0M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
516	PORTA LISA 60X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIRO, ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M, TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA - MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE	UNID	2	148,41



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
517	PORTA LISA 90X210LOCAL INDICADO: SALA E QUARTO; TIPO DE ABERTURA: DE GIROALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPESSURA: 35 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,9M TIPO: LISA; FOLHA DE PORTA- MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: SEM ACABAMENTO; LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO INTERNO E EXTERNO; COR: ANGELIM; TONALIDADE: BEGE; MADEIRA DO PRODUTO: ANGELIM; ESTRUTURA INTERNA DA PORTA: SÓLIDA; CORTE DA PORTA: CASO SEJA NECESSÁRIO AS PORTAS PODEM TER ATÉ 0,5CM DE CORTE NAS EXTREMIDADES. EM CASO DE CORTES, PARA O TIPO ENCABEÇADAS A COR DA EXTREMIDADE CORTADA SERÁ MANTIDA, JÁ NAS PORTAS DO TIPO DIRETA, A COR DA EXTREMIDADE SERÁ DIFERENTE. QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	3	188,88
518	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SANFONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,8 M; ESPESSURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,80 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USO INDICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	1	144,20
519	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO;	UNID	1	148,01



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,9 M; ESPES- SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,90 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USOIN- DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)			
520	PORTA SANFONADA - LOCAL INDICADO: BANHEIRO E CORREDOR; TIPO DE ABERTURA: SAN- FONADO; ALTURA: 2,1 M; LARGURA: 0,6 M; ESPES- SURA: 12 MM; DIMENSÃO: 2,10X0,60 M; TIPO: LISA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; ACABAMENTO: FOSCO LADO DE ABERTURA: AMBOS OS LADOS; USOIN- DICADO: INTERNO E EXTERNO PRODUTO: PORTA MONTADA; COR: BRANCA; TONALIDADE: BRANCO; QUANTIDADE DE FOLHAS: 1 FOLHA(S)	UNID	1	148,01
521	PREGO DE AÇO 16X24 KG	KG	26	18,70
522	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 12X12	KG	26	18,45
523	PREGO DE AÇO CARBONO COM CABEÇA 16X24	KG	26	19,98
524	PREGO 12 X 12 COM CABEÇA PCT 1KG	KG	26	20,16
525	PREGO 16 X 24 COM CABEÇA PCT 1 KG	KG	26	19,91
526	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA PT 1 KG	KG	26	12,11
527	PRUMO - DISTÂNCIA DO ALCANCE MÁXIMO: 2 M; ALTURA: 90 MM; LARGURA: 42 MM; COMPRIMENTO: 42 MM; PESO DO PRODUTO: 0,5 G	UNID	1	33,75
528	RÉGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO COM 200 CM RÉGUA PEDREIRO; USO INDICADO: REGULARIZAÇÃO DE MASSA DE	UNID	1	32,92



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	CONTRA PISO E REBOCO; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: ALUMÍNIO; ALTURA: 58 MM; LARGURA: 25,4 MM; COMPRIMENTO: 2000 MM			
529	RÉGUA DE PINUS 10CM X 3MT (DECK) RÉGUA DE DECK; LOCAL INDICADO: EXTERNO; MATERIAL: MADEIRA; ACABAMENTO: AUTO CLAVADO; PADRÃO DA MADEIRA: PINUS; ALTURA: 300 CM; LARGURA: 10 CM; ESPESSURA: 2,1 CM; DIMENSÃO: 300X10 CM	UNID	15	11,27
530	REJUNTE 5 KG	UNID	2	28,35
531	REPARO DE VASO SANITÁRIO KIT COMPLETO	UNID	5	85,95
532	REPARO PARA CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO	UNID	4	85,95
533	RÉGUA PINUS DE 5 CM X 3 METROS PARA CAIXARIA	PEÇA	26	3,64
534	SERROTE PROFISSIONA	UNID	1	110,95
535	SERRA TICO -USO INDICADO: CORTE DE MADEIRA, PLÁSTICO, E COMPENSADOS; PRODUTO: TICO-TICO; TIPO: SERRA; TENSÃO ELÉTRICA: 250V (220V); POTÊNCIA: 400 W; GOLPES POR MINUTO: 3100 GPM; PESO DO PRODUTO: 1,7 KG	UNID	1	218,01
536	SERRINHA DE AÇO, 24 DENTES, BARRA BI-METAL,AÇO HSS, TAMANHO: 12" (300MM) 24T	UNID	1	5,95
537	SILICONE; CONTEÚDO DA EMBALAGEM, 280 G; USO INDICADO PRODUTO DE CURA NEUTRA, É UM ADESIVO VEDANTE E SELANTE, AUTO VULCANIZÁVEL, DESENVOLVIDO PARA VEDAÇÃO, APRESENTANDO UMA ADESÃO PERFEITA EM CONCRETO, GRANITO E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS. FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO. USADO PARA EVITAR INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, NA	UNID	13	16,32



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	VEDAÇÃO DE BOX E ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CASCOS DE BARCOS, VEDAÇÕES DE PIAS, SIFÕES E TELHAS"			
538	SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA P/ SO- QUETE. ACENDE A LÂMPADA AUTOMATICAMENTE AO DE- TECTAR O MOVIMENTO DE PESSOAS SENSOR DE PRESENÇA E FOTOCÉLULA - BIVOLT: 127/220V - CONEXÃO: SOQUETE ROSCA E-27 - FAIXA DE DE- TECÇÃO (ÂNGULO): 360 ° - DISTÂNCIA DE DETEC- ÇÃO: 6M MAX	UNID	5	37,85
539	SIFÃO SAMFONADO	UNID	5	11,47
540	SILICONE 50 G	UNID	26	6,52
541	TABUA PINUS DE 30 CM X 3 METROS PARA CAXARIA	PEÇA	13	32,56
542	TABUA DE PINUS DE 20 CM X 3 METROS PARA CAXARIA	PEÇA	46	14,25
543	TAMPA CEGA PVC 4X2	UNID	105	2,81
544	TELHA ONDULADA 4 MM 2,44 X 0,50	UNID	65	14,83
545	TIJOLOS 8 FUIROS 11 1/2 X 19 X19	UNID	1312	0,81
546	TIJOLO MACICO	UNID	656	0,54
547	TORNEIRA COZINHA BICA MÓVEL PAREDE MODELO PLUS - PLÁSTICA	UNID	5	25,47
548	TORNEIRA LAVATÓRIO BICA ALTA MODELO PLUS - PLÁSTICA	UNID	2	23,29
549	TORNEIRA PARA JARDIM DE PLÁSTICO	UNID	2	4,66
550	TORQUES 12.	UNID	1	29,12
551	TRINCO PARA PORTA LATÃO 150MM - PRODUTO: TRINCO; USO INDICADO: PARA PORTA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: LATÃO E ZAMAC; ACABAMENTO: OXIDADO; COR: DOURADO; ALTURA: 150 MM; LARGURA: 30 MM	UNID	1	36,64
552	TUBO EXTENSIVEL 1. 1/2 X 40/50MM PVC	PEÇA	1	11,36
553	VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA, TIPO DE	UNID	1	407,17



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	ACABAMENTO DA BACIA SANITÁRIA SIMPLES ACIONAMENTO, POSIÇÃO DE ACIONAMENTO DA BACIA NA PARTE SUPERIOR, CAPACIDADE DE ACIONAMENTO DA BACIA DE 06 LITROS, SAÍDA DO VASO VERTICAL, ALTURA DE 30,5CM, LARGURA 31CM, PROFUNDIDADE 58,5CM, DIMENSÃO 61,80X38X58,40CM, FORMATO OVAL, COR BRANCA.			
554	VEDA ROSCA 18MMX25M	UNID	6	3,60
555	ANCINHO CURVO LEVE 16 DENTES COM CABO 150CM DIMENSÕES: 150 CM; COMPONENTES(S): PEÇA ÚNICA; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE JARDINAGEM; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CORPO FORJADO EM AÇO TRATADO PARA EVITAR DESGASTE E QUEBRA; POSSUIR 16 DENTES	UNID	6	24,94
556	BALDE, MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE DE 10 LITROS, MATERIAL , ALÇA ARAME GALVANIZADO COR NATURAL	UNID	9	17,28
557	BIDIM PARA DRENAGEM	METROS	131	9,65
558	CAVADEIRA ARTICULADA MÉDIA COM CABO	UNID	2	87,12
559	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO	UNID	2	104,49
560	CHAVE PHILIPS 1/4X8"	UNID	2	12,55
561	CHAVE DE FENDA 1/4X8"	UNID	2	13,04
562	CHAVE PHILIPS 5/16X6"	UNID	2	14,61
563	CHAVE DE FENDA 5/16X10"	UNID	2	12,08
564	COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO DIMENSÃO EM POLEGADAS 6 " COM CABO MADEIRA. USO INDICADO PARA MISTURA DE ARGAMASSA, ASSENTO DE BLOCOS, CHAPISCO E REBOCOS. ACABAMENTO DO CABO ENVERNIZADO; DUREZA 45A55HRC; FORMA CONSTRUTIVA FORJADO;	UNID	5	33,60



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	MATERIAL METAL; TIPO DE MATERIAL DA LÂMINA AÇO CARBONO; MATERIAL DO CABO MADEIRA; POSSUI TRATAMENTO TÉRMICO; TIPO DE TRATAMENTO TÉRMICO TEMPERADO REVENIDO			
565	COPO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA, MODELO: LIMITADORC DE ALTURA NYLON, FURO 13MM	UNID	13	18,20
566	CORDA - TIPO TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO:175,00 KG; ESPESSURA: 6 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO: ALTO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: BAIXO; RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV: BAIXO; RESISTÊNCIA À ÁCIDOS: ALTO; RESISTÊNCIA À ALCALINOS: ALTO; RESISTÊNCIA À SOLVENTES ORGÂNICOS: ALTO; ALONGAMENTO: ALTO; ABSORÇÃO DE ÁGUA : BAIXO METRAGEM POR EMBALAGEM: 20 M	UNID	6	20,94
567	CORDA - TIPO TRANÇADA; MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 450,00 KG; ESPESSURA 10 MM; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA ; ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO ; ALTA RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS; ALTA; RESISTÊNCIA AO PUXAR; ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV; ALTO RESISTÊNCIA À ÁCIDOS; ALTA RESISTÊNCIA À ALCALINOS; ALTA RESISTÊNCIA À SOLVEN20TES ORGÂNICOS; BAIXO ALONGAMENTO; BAIXA ABSORÇÃO ; METRAGEM POR EMBALAGEM 15 M	UNID	6	27,82



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

568	CORDA - USO INDICADO: AMARRAÇÃO; TIPO: TRANÇADA; FILAMENTO: MULTIFILAMENTO; CAPACIDADE DE PESO 200 KG; COMPRIMENTO: 25 M; DIÂMETRO: 8 MM; ESPESSURA:8 MM; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: POLIÉSTER; ABSORÇÃO AO CHOQUE DE QUEDA: BAIXO; RESISTÊNCIA AO ATRITO:BAIXO; RESISTÊNCIA À MOVIMENTOS REPETITIVOS: ALTO; RESISTÊNCIA AO PUXAR: ALTO; ALONGAMENTO: BAIXO; ABSORÇÃO DE ÁGUA: METRAGEM POR EMBALAGEM 25 M	UNID	6	37,15
569	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UNID	2	14,94
570	CORDA TRANÇADA DE FIBRAS DE POLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 6MM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA EM MASTRO INTERNO, COM 15 METROS	UNID	2	
571	DESINGRIPANTE AEROSOL, 210G.	UNID	6	23,05
572	DISCO DE SERRA PARA MADEIRA MODELO, CONF. ANEXO I EDITAL	UNID	2	29,93
573	DISCO DE SERRA PARA METAL; TIPO DE DISCO DE CORTE,CONF. ANEX	UNID	6	28,13
574	DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO (SERRA DIAMANTADA PARA CONCRETO) 450MM, FABRICADO COM CORPO (ALMA) EM AÇO SUPER. RESISTENTE; SUA CAMADA DIAMANTADA ATINGE ALTÍSSIMA PERFORMANCE; CORTADORA DE PISO NOS CORTES EM CONCRETO, CONCRETO NOVO, CONCRETO CURADO, CONCRETO VERDE, PISOS	UNID	2	20,88





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

	INDUSTRIAIS, JUNTA DE DILATAÇÃO, SARJETAS, ASFALTO, ENTRE OUTROS TRABALHOS.			
575	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110MM CERÂMICA/TIJOLOS SECO	UNID	4	29,58
576	ENXADA AÇO 2"COM CABO DE MADEIRA TORNEADA, MÍNIMO 1,80CM	UNID	8	35,44
577	FACÃO 16" PARA MATO	UNID	4	35,46
578	FACÃO 20" PARA MATO	UNID	4	23,03
579	FOICE COM CABO	UNID	4	24,97
580	INSETICIDA LÍQUIDO PARA APLICAÇÃO (TIPO JIMO CUPIM) EM MADEIRA SECA, NO COMBATE E PREVENÇÃO AOS INSETOS, ACABAMENTO INCOLOR, BASE LÍQUIDA, LATA CONTENDO DE 900 ML A 1 LITRO.	UNID	2	31,82
581	JOGO DE OLEADO (CAPA E CALÇA DE CHUVA)	UNID	2	22,08
582	LÂMINA PARA ROÇADEIRA MODELO DUAS PONTAS, FURO 20 MM ESP: 2,00 MM	UNID	26	29,98
583	LIMA DE AMOLAR	UNID	1	23,34
584	MARRETA COM CABO	UNID	1	16,10
585	MACHADO C/ CABO	UNID	1	43,92
586	PÁ DE JUNTAR COM CABO RETO	UNID	1	78,98
587	PÁ P/ LIXO PLÁSTICA COM CABO LONGO DE NO MÍNIMO 0,80 CM.	UNID	1	12,69
588	PICARETA COM CABO	UNID	1	78,50
589	RODO EM PLÁSTICO, COM 02 BORRACHAS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SISTEMA DE ROSCA, REVESTIDO EM PLÁSTICO, COM LARGURA MÍNIMA DE 43 CM	UNID	1	25,72
590	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 100 LITROS, MEDINDO 090X100 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300 KG.	FARDO	46	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

591	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 150 LITROS, MEDINDO 080X110 CM E 014 MICRAS, FARDO COM 100 UNIDADES, PESO MÍNIMO DO FARDO 12.300 KG.	FARDO	46	90,95
592	SACO DE LIXO PRETO, NÃO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 240 LITROS, MEDINDO 0,20X0,54X0,11, FARDO COM 100 UNIDADES	FARDO	46	146,21
593	TRENA AÇO 5 METROS	UNID	2	188,15
594	ESPELHO REDONDO 80 CM PARA SEGURANÇA MATERIAL ESPELHO: VIDRO CRISTAL MATERIAL BASE: ALUMÍNIO MATERIAL SUPORTE ARTICULÁVEL: AÇO GALVANIZADO MATERIAL ACABAMENTO: BORRACHA MEDIDAS (DIÂMETRO): 80 CM	UNID	13	22,72
595	VASSOURA COM CERDAS DE CIPÓ, COM 16 FUROS, FIO DE CIPÓ MEDINDO APROXIMADAMENTE 9CM DE COMPRIMENTO, CABO EM MADEIRA TRATADA E ISENTA DE NÓS, POLIDA SEM PINTURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M X 2,5CM (COMPRIMENTO X DIÂMETRO), FIXADO À CEPA POR UM PREGO E COLA PARA MADEIRA DE MODO QUE NÃO HAJA QUALQUER FOLGA, CEPA EM MADEIRA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22CM X 4,5CM X 3CM (C X L X E), PESO MÉDIO DE 420G	UNID	4	92,05
596	VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL, CONFECCIONADA EM FERRO COM PINTURA AUTOMOTIVA. PRÓPRIA PARA SERVIÇOS MAIS PESADOS, COMO VARRER E RECOLHER FOLHAS, GRAMA E OUTROS RESÍDUOS.	UNID	13	13,57



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

597	VASSOURA DE GARI (VASSOURÃO) EM PIAÇAVA NATURAL RETIRADA DE FIBRAS DE COQUEIROS, CABO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 1,30CM, CEPA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM 40CM. CERDAS COM FIXAÇÃO OREFORÇADA.	UNID	13	23,34
598	VASSOURA COM BASE EM MADEIRA RESISTENTE E CABO INCLINADO COM COMP. DE 120 CM, EM MADEIRA TRATADA E POLIDA.	UNID	2	23,88
599	ISCA DE RATO	PEÇA	13	0,85
600	SODA CÁUSTICA	KG	5	15,12
601	CLORO	LITROS	5	7,09
602	ACIDO MURIATICO	LITROS	3	9,90
603	VENENO DE MATO 1 LITRO	UNID	39	40,30
604	BETONEIRA 400 LITROS COM MOTOR - CAPACIDADE DO TAMBOR: 400 LITROS CAPACIDADE DE MISTURA: 280 LITROS NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 15 PRODUÇÃO HORÁRIA APROXIMADA: 4,7M <sup>3</sup> ROTAÇÃO DO TAMBOR: 26 RPM POTÊNCIA DO MOTOR: 2,0CV IV POLOS TENSÃO MONOFÁSICA: 110V OU 220V (NÃO É BIVOLT) FREQUÊNCIA: 60HZ TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": A 44 DIMENSÕES (C X L X A): 1825 X 1043 X 1460 MM CÓDIGOS DE FÁBRICA: 7.10.00.727 (127V) / 7.10.00.728 (220V)	UNID	1	2.422,09
605	BETONEIRA 150 LITROS COM MOTOR 0,5CV 4 PÓLOS MONOFÁSICO - CAPACIDADE DO TAMBOR: 150 LITROS CAPACIDADE DE MISTURA: 95	UNID	1	1.132,95



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	LITROS NÚMERO APROXIMADO DE CICLOS/HORA: 15 PRODUÇÃO HORÁRIA APROXIMADA (M <sup>3</sup> ): 1.4 ROTAÇÃO DO TAMBOR (RPM): 34 POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV TRANSMISSÃO POR CORREIA TIPO "V": 3L-290			
606	CADEADO TRADICIONAL DE LATÃO LT 20MM C/ 2 CHAVES	UNID	2	11,52
607	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 5MM, 2,44 X 1,10 METROS	UNID	65	54,00
608	CALHA ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 50 CM	UNID	13	27,93
609	CALHA ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 40 CM	UNID	13	20,79
610	RUFO ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 40CM	UNID	13	25,02
611	RUFO ALUMÍNIO NATURAL 0,40 X 30CM	UNID	13	23,04
612	PISO VINILICO 2 MM 20X30	M <sup>2</sup>	52	42,26
613	REVESTIMENTO 32 X 60 BRANCO CLASSE A	M	52	27,88
614	COLA CONTATO 2,8KG - ADESIVO DE CONTATO À BASE DE POLICLOROPRENO E SOLVENTES ORGÂNICOS. INDICADO PARA COLAGEM DE MADEIRAS, VIDRO, COURO, ESPUMA, COMPENSADOS, LÂMINAS DECORATIVAS.	UNID	1	101,18
615	COLA VINÍLICA 3,6L - ADESIVO ACRÍLICO À BASE DE ÁGUA, COMPOSTO DE RESINAS ACRÍLICAS; FUNÇÃO: COLAGEM DE GRAMA SINTÉTICA, PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS DECORATIVOS, METAIS E OUTRAS DIVERSAS UTILIDADES.	UNID	1	103,74
616	CONVERTEDOR FERRUGEM 500ML - FUNÇÃO: CONVERTER FERRUGEM EM PRIMER E INIBIDOR DE FERRUGEM.	UNID	1	32,68



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS - PMGCR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

617	4 ADESIVO PU 300GR CINZA - SELANTE TIXOTRÓPICO À BASE DE POLIURETANO	UNID	1	19,84
618	CAIBRO 10 X 2,5 X 3 M - PINUS TRATADO	PEÇA	2	20,70
619	CAIBRO 10 X 2,5 X 4 M - PINUS TRATADO	PEÇA	2	23,02
620	CAIBRO 7 X 2,5 X 3 M - PINUS TRATADO	PEÇA	2	14,35
621	CAIBRO 5 X 2,5 X 3 M - PINUS TRATADO	PEÇA	2	9,43

Governador Celso Ramos, 02 de fevereiro de 2024.

**EDMAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**  
Contratada

**MARCOS HENRIQUE DA SILVA**  
Prefeito Municipal