COMPOSIÇÕES

REFERÊNCIA BASE 04/2025

COMPOSIÇÃO	CP20	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO PARA IMPRIMAÇÃO	M²		4,44	4,81
SICRO	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	1	0,00	0,37
COTAÇÃO	INS05	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	0,0012	3.705,98	3.705,98

COMPOSIÇÃO	CP21	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M²		1,54	1,82
SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	1	0,00	0,28
COTAÇÃO	INS06	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	T	0,00045	3.425,44	3.425,44

COMPOSIÇÃO	CP23	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MEDIDO NA PISTA APÓS COMPACTAÇÃO	M³		0,00	191,53
SINAPI	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0091617	0,00	158,32
SINAPI	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0221663	0,00	65,82
SINAPI	5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0022892	0,00	319,87

SINAPI	5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0290389	0,00	76,8
SINAPI	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,005161	0,00	285,68
SINAPI	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,026167	0,00	114,45
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,031328	0,00	23,62
SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020	M^3	1	0,00	177,21
SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	CHP	0,0040058	0,00	211,29
SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	0,0273222	0,00	89,08

COTAÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	INDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	IN05	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	T	3.705,98	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA DA COTAÇÃO
	E002	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO (ANP)		3.705,98	mai/25
	OBSERVAÇÕES	PESQUISA ANP			

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	INDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	IN06	EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	T	3.425,44	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA DA COTAÇÃO
	E002	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO (ANP)		3.425,44	mai/25
	OBSERVAÇÕES	PESQUISA ANP			

THALLES DE SOUZA:06391285993

Assinado de forma digital por THALLES DE SOUZA:06391285993
Dados: 2025.07.24 16:53:10 -03'00'