
QUADRO DE REVESTIMENTO - PISO O	
CÓD.	DESCRIÇÃO
1	PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ACETINADO, USO INTERNO, COR BRANCO, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO, JUNTA 3 mm NA COR BRANCO
2	PISO PORCELANATO 45 x 45 cm, ANTIDERRAPANTE, USO EXTERNO, COR BRANCA, PEI-5, ABSORÇÃO DE ÁGUA (≤0,5%), COEFICIENTE DE ATRITO MOLHADO ≥0,4 / COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA / REJUNTE PRÉ-FABRICADO JUNTA 3 mm NA COR BRANCA
3	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO MOLDADO IN-LOCO / TRAÇO 1:3:5 / E=10 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
4	CIMENTO ALISADO DESEMPENADO: CONCRETO ARMADO / TRAÇO 1:3:5 / E=15 cm / RÉGUAS DE PINUS 1x5 PARA JUNTA DE DILATAÇÃO
5	LAJE IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA NIVELANTE, CAIMENTO DE 1 A 2%
6	BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO HOLANDÊS, e = 8 cm
7	GRAMA TIPO ESMERALDA
8	SEIXO ROLADO MARROM



2 TERRENO - IMPLANTACAO
1 : 75



1 SITUAÇÃO
1 : 2000

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
1	ADIÇÃO DE MOCHETAS	04/10/2024
0	EMISSÃO INICIAL	22/08/2024

OBS.: AS DIMENSÕES DO TERRENO SÃO APROXIMADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-69

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2024.10.04 14:39:48 -03'00'
GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126866-9

ARQUITETURA

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: **POSTO DOS BOMBEIROS DE PALMAS**
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: —
ENDEREÇO: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, S/N, PALMAS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
CONTEÚDO: IMPLANTAÇÃO E SITUAÇÃO
ESCALA: INDICADA
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
PRANCHA: ARQ 02/19
ARQUIVO: 029-23-25-BOMBEIROS-ARQ-PE-R01