



1 PLANTA TÉRREO

1 : 50



2 PLANTA 1° PAVIMENTO

1 : 50

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS

CÓD.	LARGURA	ALTURA	TIPO	QTD
P01	0,80	1,00	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / MÍNIMO 2 DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO	1
P02	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm. COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE	12
P03	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA FEMININO / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm. COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	1
P04	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA MASCULINO / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	1
P05	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA FEMININO PCD / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	2
P06	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / MADEIRA 100% SÓLIDA / PLACA INDICATIVA MASCULINO PCD / MÍNIMO TRÊS DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO A BASE D'ÁGUA ACETINADO COR BRANCO	2
P07	0,90	2,10	PORTA COM 1 FOLHA DE GIRO / VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / MÍNIMO 3 DOBRADIÇAS DE 3 1/2" / FECHADURA PARA TRÁFEGO INTENSO DO TIPO EXTERNA, MÁQUINA DE 55 mm, COM MAÇANETA E ROSETA EM INOX AISI 304 CILINDRO EM LATÃO ACABAMENTO CROMO ACETINADO	2
P08	3,60	2,20	PORTA DE VIDRO COM 2 FOLHAS DE CORRER + 2 FOLHAS FIXA / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 10 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1
P09	3,50	5,00	PORTA DE ENROLAR METÁLICA AUTOMATIZADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM CONTROLE REMOTO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO	6
PO01	0,90	1,72	PORTÃO 1 FOLHA DE CORRER EM PERFIL METÁLICO 1"/14" / BARRA CHATA 7/8"x3/16" A CADA 10 cm EM AÇO GALVANIZADO A FOGO / TRATAMENTO ANTICORROSÃO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO	2
PO02	1,00	1,80	PORTÃO 1 FOLHA DE GIRO EM PERFIL METÁLICO 1"/14" / BARRA CHATA 7/8"x3/16" A CADA 10 cm EM AÇO GALVANIZADO A FOGO / TRATAMENTO ANTICORROSÃO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO	1
PO03	3,70	2,00	PORTÃO DE CORRER EM PERFIL METÁLICO 1"/14" / BARRA CHATA 7/8"x3/16" A CADA 10 cm EM AÇO GALVANIZADO A FOGO / TRATAMENTO ANTICORROSÃO / PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO	2

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS

CÓD.	LARGURA	ALTURA	PEITORIL	TIPO	QTD
J01	1,00	0,50	1,80	JANELA COM 2 FOLHAS MAXIM-AR/ REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ. ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	2
J02	1,00	0,75	1,70	JANELA COM 2 FOLHAS MAXIM-AR/ REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1
J03	1,20	0,80	1,50	JANELA COM 3 FOLHAS MAXIM-AR / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1
J04	1,40	0,80	1,60	JANELA COM 3 FOLHAS MAXIM-AR / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1
J05	1,50	0,80	1,75	JANELA COM 3 FOLHAS MAXIM-AR / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	4
J06	1,60	0,80	1,50	JANELA COM 3 FOLHAS MAXIM-AR / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1
J07	2,00	0,70	1,50	JANELA COM 3 FOLHAS MAXIM-AR / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	2
J08	2,00	1,20	1,10	JANELA COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	3
J09	2,50	1,20	1,10	JANELA COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	5
J10	3,00	1,20	1,10	JANELA COM 4 FOLHAS (2 DE CORRER E DUAS FIXAS) / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1
J11	4,20	0,70	1,70	JANELA COM 8 FOLHAS BASCULANTE / REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL / VIDRO LISO COMUM INCOLOR 6 mm COM PELÍCULA NA COR FUMÊ, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,05 mm, ANTI-RISCO, COM RETENÇÃO DE LUMINOSIDADE, BLOQUEIO DOS RAIOS SOLARES MÍN. DE 60%, TRANSPARÊNCIA DE NO MÍN. 90% / PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA	1

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
1	ADIÇÃO DE MOCHETAS	04/10/2024
0	EMISSÃO INICIAL	22/08/2024

OBS.: AS DIMENSÕES DO TERRENO SÃO APROXIMADAS. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-68

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Assinado de forma digital por GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA:00492851905
Dados: 2024.10.04 14:37:59 -03'00'
GUILHERME SILVEIRA DE OLIVEIRA
CREA/SC: 126666-6

ARQUITETURA

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO

Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA: POSTO DOS BOMBEIROS DE PALMAS
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA: ---
ENDEREÇO: RUA ROSENDO JOAQUIM SAGAS, S/N, PALMAS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC
CONTEÚDO: PLANTAS BAIXAS
ESCALA: INDICADA
ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
PRANCHA: ARQ 04/19
ARQUIVO: 029-23-25-BOMBEIROS-ARQ-PE-R01