


Lajes							
		Dados				Sobrecarga (tf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (tf/m²)	Total	Localizada
L1	Maciça	15	0	-190	0.38	0.19	-
L2	Maciça	15	0	-190	0.38	0.19	-
L3	Maciça	15	0	-190	0.38	0.19	-

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	12.16

01 FORMA FUNDO FOSSA
ESCALA:1/50

NÍVEL REFERENCIA DO PAVIMENTO
-190
FUNDO FOSSA




Lajes							
		Dados				Sobrecarga (tf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (tf/m²)	Total	Localizada
L1	Maciça	15	0	0	0.38	0.46	-
L2	Maciça	15	0	0	0.38	0.46	-
L3	Maciça	15	-30	-30	0.38	0.46	-
L4	Maciça	15	-70	-70	0.38	0.46	-
L5	Maciça	15	0	0	0.38	0.46	-
L6	Maciça	15	-70	-70	0.38	0.46	-


Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	11.19

02 FORMA TOPO FOSSA
ESCALA:1/50


NÍVEL REFERENCIA DO PAVIMENTO
0
TOPO FOSSA



03 CORTE A-A
ESCALA:1/50



04 CORTE B-B
ESCALA:1/50




Lajes							
		Dados				Sobrecarga (tf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (tf/m²)	Total	Localizada
L1	Maciça	15	0	-276	0.38	0.46	-

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	2.30

03 FORMA FUNDO FILTRO
ESCALA:1/50

NÍVEL REFERENCIA DO PAVIMENTO
-276
FUNDO FILTRO AEROBIO




Lajes							
		Dados				Sobrecarga (tf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (tf/m²)	Total	Localizada
L2	Maciça	15	0	-165	0.71	0.46	-

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	0.87

04 FORMA INTERMEDIÁRIA FILTRO
ESCALA:1/50

NÍVEL REFERENCIA DO PAVIMENTO
-165
INTERMEDIÁRIO FILTRO AEROBIO




Lajes							
		Dados				Sobrecarga (tf/m²)	
Nome	Tipo	Altura (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (tf/m²)	Total	Localizada
L3	Maciça	15	0	0	0.38	0.46	-

Área de lajes			
Tipo	Altura (cm)	Bloco de Enchimento	Área (m²)
Maciça	15	-	3.02

05 FORMA TOPO FILTRO
ESCALA:1/50

NÍVEL REFERENCIA DO PAVIMENTO
0
TOPO FILTRO AEROBIO



06 CORTE C-C
ESCALA:1/50

07 CORTE D-D
ESCALA:1/50

LEGENDA GERAL
ELEMENTO EM CORTE
ELEMENTO COM ELEVAÇÃO NEGATIVA (-30)

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
R01	DIVISÃO DE FASES	18/03/2026
R00	EMISSÃO INICIAL	12/02/2026

OBS.: TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS EM OBRA. CASO SEJA NECESSÁRIO ALGUMA ALTERAÇÃO, ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA RESPONSÁVEL.

ASSINATURAS

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
82.892.373/0001-89

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
MARCO AURELIO SACENTI:04158791910 Assinado de forma digital por MARCO AURELIO SACENTI:04158791910 Dados: 2026.03.19 16:54:36 -03'00'
MARCO AURÉLIO SACENTI
CREA/SC 092757-7

ESTRUTURAL

ENGEPLANTI
PROJETOS E SUPERVISÃO
Engeplanti Consultoria LTDA./ CREA nº 163388-0 / CNPJ 23.002.667/0001-29
Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - CEP 88010-120 - Florianópolis / Fone: (48) 3364-2209 / e-mail: projetos@engeplanti.com.br

OBRA:
CEI DULCE GODINHO NAZÁRIO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:

ENDEREÇO:
RUA SÃO PEDRO, CANTO DOS GANCHOS, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC

CONTEÚDO:
FORMA FOSSA E FILTRO AEROBIO
ETE (800)

ESCALA:
INDICADA

ETAPA:
PROJETO EXECUTIVO

PRANCHA:
EST 01/03

ARQUIVO:
029-23-28-CEI DULCE-EST-PE-801-FORMA FOSSA E FILTRO AEROBIO-R01.dwg