Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina
Sexta-feira, 18 de setembro de 2026 às 13:59, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 8722928: TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90058/2026 - AQUISIÇÃO DE LENTES, ADAPTADOR PARA LENTE E BATERIAS PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS R E MODELOS COMPATÍVEIS EQUIVALENTES/SIMILARES, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA DO MUNI

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Governador Celso Ramos

MUNICÍPIO

Governador Celso Ramos

ICP Brasil Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS
Praça Prefeito Miguel Pedro dos Santos, 01 - Governador Celso Ramos
CEP: 88190-728 CNPJ: 82.892.373/0001-89 Telefone: (48) 3262-1811
E-mail: gabinete@govcelsoramos.com Site: http://www.governadorcelsoramos.

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 90058/2026

Processo Adm.: **58/2026**
Data do Processo: **09/09/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 58/2026
b) Nr. Licitação: 90058/2026 - DE
c) Modalidade: Dispensa eletrônica
d) Data de Homologação: 18/09/2026
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO DE LENTES, ADAPTADOR PARA LENTE E BATERIAS PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA CANON EOS R E MODELOS COMPATÍVEIS EQUIVALENTES/SIMILARES, PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.*

Participante: SANTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (67.634.259/0001-65)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Lente para câmera Canon: Lente RF 24-105mm f/4 L IS USM para câmera EOS R e modelos compatíveis. Design óptico :18 elementos em 14 grupos Dimensões :83,5mm x 107,3mm (Diâmetro x Largura) Distância Mínima de Focagem :45cm Revestimentos :ASC Motor de Foco :USM Lente Tipo :Série L, Normal, Angulares, Telefoto Para-sol compatível :EW-83N Distância focal real :24-105mm Peso :700g Abertura mínima :F22 Tamanho do Filtro :77mm Estabilizador de imagem :Sim (até 5 pontos) Montagem :RF Distância Focal (- Lente para câmera Canon: Lente RF 24-105mm f/4 L IS USM para câmera EOS R e modelos compatíveis. Design óptico :18 elementos em 14 grupos Dimensões :83,5mm x 107,3mm (Diâmetro x Largura) Distância Mínima de Focagem :45cm Revestimentos :ASC Motor de Foco :USM Lente Tipo :Série L, Normal, Angulares, Telefoto Para-sol compatível :EW-83N Distância focal real :24-105mm Peso :700g Abertura mínima :F22 Tamanho do Filtro :77mm Estabilizador de imagem :Sim (até 5 pontos) Montagem :RF Distância Focal (Marca: Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM	1,000	UNI	4.900,00	4.900,00
2	Lente para câmera fotográfica: Lente RF 15-35mm f/4.5-6.3 IS STM compatível com modelo Câmera EOS R. Marca Canon ou marca similar ou equivalente. Design óptico :13 elementos em 11 grupos Dimensões :76,6mm x 88,4mm (Diâmetro x Largura) Distância Mínima de Focagem :28cm Revestimentos :Super Spectra Motor de Foco :STM Lente Tipo :Angulares Para-sol compatível :EW-73E Distância focal real :15-30mm Peso :390g Abertura mínima :F22-32 Tamanho do Filtro :67mm Estabilizador de imagem :Sim (até 5 pontos) Montagem :RF Distância Focal (Lente) :15-30mm Foco Manual em tempo integral :Sim Anel de controle :Sim	1,000	UNID	3.900,00	3.900,00

	Estabilizador de imagem (IBIS x OIS) :até 7 pontos Abertura máxima :F4.5-6.3 Sistema ótico especial :1 lente Pmo asférica e 2 lentes UD Ângulo de visão (horizontal, vertical e diagonal) :100° 25' – 61° 55', 77° 20' – 43° 35', 110° 30' – 71° 35'" Lâminas do diafragma :7 - Lente para câmera fotográfica: Lente RF 15-35mm f/4.5-6.3 IS STM compatível com modelo Câmera EOS R. Marca Canon ou marca similar ou equivalente. Design óptico :13 elementos em 11 grupos Dimensões :76,6mm x 88,4mm (Diâmetro x Largura) Distância Mínima de Focagem :28cm Revestimentos :Super Spectra Motor de Foco :STM Lente Tipo :Angulares Para-sol compatível :EW-73E Distância focal real :15-30mm Peso :390g Abertura mínima :F22-32 Tamanho do Filtro :67mm Estabilizador de imagem :Sim (até 5 pontos) Montagem :RF Distância Focal (Lente) :15-30mm Foco Manual em tempo integral :Sim Anel de controle :Sim Estabilizador de imagem (IBIS x OIS) :até 7 pontos Abertura máxima :F4.5-6.3 Sistema ótico especial :1 lente Pmo asférica e 2 lentes UD Ângulo de visão (horizontal, vertical e diagonal) :100° 25' – 61° 55', 77° 20' – 43° 35', 110° 30' – 71° 35'" Lâminas do diafragma :7 Marca: Canon RF 15-30mm f/4.5-6.3 IS STM				
3	Bateria LP-E6NH - Para Câmera EOS R e outros modelos compatíveis. Marca equivalente/similar a Canon - Bateria LP-E6NH - Para Câmera EOS R e outros modelos compatíveis. Marca equivalente/similar a Canon Marca: CANON Bateria LP-E6NH	3,000	UNID	600,00	1.800,00
4	Adaptador de Montagem Canon EF-EOS R e modelos compatíveis. Marca equivalente/similar a Canon - Adaptador de Montagem Canon EF-EOS R e modelos compatíveis. Marca equivalente/similar a Canon Marca: Canon Adaptador de Montagem EF-EOS R	1,000	UNID	1.149,00	1.149,00

Total do Participante: 11.749,00

Total Geral: 11.749,00

Governador Celso 18/09/2026

MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968

Assinado de forma digital por MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968
Dados: 2026.09.18 13:22:08 -03'00'

Assinatura do Responsável